

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)
Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVVO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb:

22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum Blatt- Blatt- zahl fläche cm ²		Bemerkungen
			Min	Ø	Max				
01.01.2017	0 %	!	-11,6	-7,2	-3,8	0,0	0	0	
02.01.2017	0 %	!	-6,5	-3,4	-0,1	0,0	0	0	
03.01.2017	0 %	!	-2,9	-0,2	3,0	0,0	0	0	
04.01.2017	0 %	!	-0,2	2,1	3,9	0,0	0	0	
05.01.2017	0 %	!	-7,2	-2,6	0,6	0,0	0	0	
06.01.2017	0 %	!	-10,9	-7,5	-5,5	0,0	0	0	
07.01.2017	0 %	!	-14,2	-10,5	-7,0	0,0	0	0	
08.01.2017	0 %	!	-11,6	-9,2	-5,8	0,0	0	0	
09.01.2017	0 %	!	-8,3	-6,4	-4,2	0,0	0	0	
10.01.2017	0 %	!	-11,3	-8,4	-6,3	0,0	0	0	
11.01.2017	0 %	!	-13,3	-8,1	-4,3	0,0	0	0	
12.01.2017	0 %	!	-5,8	0,9	6,4	0,0	0	0	
13.01.2017	0 %	!	0,2	2,3	5,4	0,0	0	0	
14.01.2017	0 %	!	-2,2	0,2	1,6	0,6	0	0	
15.01.2017	0 %	!	-3,1	-1,0	1,8	0,0	0	0	
16.01.2017	0 %	!	-8,7	-4,8	-1,1	0,0	0	0	
17.01.2017	0 %	!	-7,2	-3,6	-1,0	0,0	0	0	
18.01.2017	0 %	!	-9,7	-4,9	-2,5	0,0	0	0	
19.01.2017	0 %	!	-11,4	-8,8	-3,8	0,0	0	0	
20.01.2017	0 %	!	-13,9	-9,5	-4,4	0,0	0	0	
21.01.2017	0 %	!	-11,6	-6,6	-1,0	0,0	0	0	
22.01.2017	0 %	!	-8,8	-3,8	0,7	0,0	0	0	
23.01.2017	0 %	!	-7,1	-5,4	-3,8	0,0	0	0	
24.01.2017	0 %	!	-6,8	-5,7	-4,3	0,0	0	0	
25.01.2017	0 %	!	-4,2	-2,2	-0,7	0,0	0	0	
26.01.2017	0 %	!	-4,1	-2,0	1,1	0,0	0	0	
27.01.2017	0 %	!	-6,3	-4,3	-1,2	0,0	0	0	
28.01.2017	0 %	!	-6,6	-6,1	-5,6	0,0	0	0	
29.01.2017	0 %	!	-7,0	-6,6	-6,1	0,0	0	0	
30.01.2017	0 %	!	-7,9	-7,5	-6,8	0,0	0	0	
31.01.2017	0 %	!	-7,8	-5,7	-3,9	0,0	0	0	
01.02.2017	0 %	!	-4,1	-2,7	-1,5	0,0	0	0	
02.02.2017	0 %	!	-2,1	-1,1	0,2	0,0	0	0	
03.02.2017	0 %	!	-0,7	0,1	1,4	5,6	0	0	
04.02.2017	0 %	!	0,0	1,0	2,9	2,6	0	0	
05.02.2017	0 %	!	-0,1	3,2	9,5	0,0	0	0	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40 Wetterdaten bis:19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb: 22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02.2017	0 %	!	0,3	1,5	2,8	9,8	0	0	
07.02.2017	0 %	!	-1,9	-0,5	1,6	0,0	0	0	
08.02.2017	0 %	!	-4,5	-3,2	-1,8	0,0	0	0	
09.02.2017	0 %	!	-4,6	-3,1	-1,5	0,0	0	0	
10.02.2017	0 %	!	-2,1	0,2	2,7	0,0	0	0	
11.02.2017	0 %	!	-1,1	0,2	1,7	0,0	0	0	
12.02.2017	0 %	!	-0,4	0,9	2,7	0,0	0	0	
13.02.2017	0 %	!	-3,4	0,0	4,4	0,0	0	0	
14.02.2017	0 %	!	-4,5	0,0	6,6	0,0	0	0	
15.02.2017	0 %	!	-3,3	1,9	10,1	0,0	0	0	
16.02.2017	0 %	!	-2,0	0,2	4,1	0,0	0	0	
17.02.2017	0 %	!	-2,5	-0,4	2,6	0,4	0	0	
18.02.2017	0 %	!	-0,2	3,1	5,7	0,2	0	0	
19.02.2017	0 %	!	-2,2	1,6	6,3	0,0	0	0	
20.02.2017	0 %	!	-1,0	2,9	8,2	1,2	0	0	
21.02.2017	0 %	!	4,2	6,9	10,2	5,2	0	0	
22.02.2017	0 %	!	2,4	8,2	13,0	0,8	0	0	
23.02.2017	0 %	!	5,6	9,8	14,8	0,0	0	0	
24.02.2017	0 %	!	1,2	6,9	10,7	0,0	0	0	
25.02.2017	0 %	!	-1,4	3,0	8,1	0,0	0	0	
26.02.2017	0 %	!	1,1	4,2	8,3	0,0	0	0	
27.02.2017	0 %	!	-2,0	5,9	12,7	0,0	0	0	
28.02.2017	0 %	!	3,7	6,8	11,2	0,0	0	0	
01.03.2017	0 %	!	2,3	5,8	10,5	0,0	0	0	
02.03.2017	0 %	!	2,2	6,5	11,9	1,4	0	0	
03.03.2017	0 %	!	0,6	7,4	12,9	0,0	0	0	
04.03.2017	0 %	!	4,0	11,6	18,7	0,0	0	0	
05.03.2017	0 %	!	6,6	10,4	13,2	0,0	0	0	
06.03.2017	0 %	!	3,0	6,8	11,1	0,0	0	0	
07.03.2017	0 %	!	2,1	5,5	10,3	0,0	0	0	
08.03.2017	0 %	!	1,4	5,4	11,5	0,0	0	0	
09.03.2017	0 %	!	2,1	7,7	12,9	1,2	0	0	
10.03.2017	0 %	!	3,4	6,0	7,8	1,4	0	0	
11.03.2017	0 %	!	2,4	5,6	10,2	0,0	0	0	
12.03.2017	0 %	!	0,5	4,1	8,8	0,0	0	0	
13.03.2017	0 %	!	-1,5	4,6	10,6	0,0	0	0	
14.03.2017	0 %	!	0,2	5,9	12,5	0,0	0	0	
15.03.2017	0 %	!	3,5	7,8	12,4	0,0	0	0	
16.03.2017	0 %	!	3,4	9,3	16,2	0,0	0	0	
17.03.2017	0 %	!	-0,1	9,9	18,0	1,6	0	0	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb:

22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
18.03.2017	0 %	!	5,4	8,3	10,7	9,6	0	0	
19.03.2017	0 %	!	4,7	7,1	11,4	1,0	0	0	
20.03.2017	0 %	!	8,7	12,5	16,6	0,0	0	0	
21.03.2017	0 %	!	6,5	11,5	16,7	0,0	0	0	
22.03.2017	0 %	!	4,3	7,6	11,8	0,0	0	0	
23.03.2017	0 %	!	2,8	7,0	11,3	0,0	0	0	
24.03.2017	0 %	!	6,0	9,8	12,2		0	0	
25.03.2017	0 %	!	3,8	9,2	12,6		0	0	
26.03.2017	0 %	!	2,8	6,1	10,2	0,0	0	0	
27.03.2017	0 %	!	-1,0	6,9	15,3	0,0	0	0	
28.03.2017	0 %	!	-0,3	11,0	21,1	0,0	0	0	
29.03.2017	0 %	!	7,0	14,6	21,7	0,0	0	0	
30.03.2017	0 %	!	10,6	14,0	17,8	0,0	0	0	
11.04.2017	0 %	!	6,3	9,9	12,5		0	0	
12.04.2017	0 %	!	5,6	10,0	15,4	0,0	0	0	
13.04.2017	0 %	!	7,8	10,1	13,8	5,0	0	0	
14.04.2017	0 %	!	5,3	10,1	14,3	0,0	0	0	
15.04.2017	0 %	!	2,9	10,3	15,9	0,0	0	0	
16.04.2017	0 %	!	5,4	9,1	12,8	1,6	0	0	
17.04.2017	0 %	!	2,3	6,0	9,1	10,0	0	0	
18.04.2017	0 %	!	1,9	5,2	10,8	3,4	0	0	
19.04.2017	0 %	!	0,4	1,6	2,8	4,2	0	0	
20.04.2017	0 %	!	-1,1	2,4	4,2	0,0	0	0	
21.04.2017	0 %	!	-1,5	5,6	12,1	0,0	0	0	
22.04.2017	0 %	!	4,7	8,5	13,0	2,8	1	1	
23.04.2017	0 %	!	3,3	6,5	10,7	0,0	1	1	
24.04.2017	0 %	!	2,2	8,3	14,6	0,0	1	1	
25.04.2017	0 %	!	4,3	12,2	19,4	0,0	1	1	
26.04.2017	0 %	!	6,6	9,9	14,2	0,0	1	1	
27.04.2017	0 %	!	4,8	6,0	7,6	3,2	1	1	
28.04.2017	0 %	!	3,3	4,6	5,3	3,6	1	1	
29.04.2017	0 %	!	2,0	7,5	13,2	0,0	1	1	
30.04.2017	0 %	!	1,4	9,0	15,3	0,0	1	1	
01.05.2017	0 %	!	7,5	11,7	16,5	0,0	1	1	
02.05.2017	0 %	!	5,0	10,7	16,6	2,6	1	2	
03.05.2017	0 %	!	4,5	10,2	15,5	4,8	1	2	
04.05.2017	0 %	!	7,9	12,1	16,8	0,0	1	2	
05.05.2017	0 %	!	9,8	13,3	17,7	0,0	1	2	
06.05.2017	0 %	!	9,2	14,9	21,5	0,0	2	7	
07.05.2017	0 %	!	11,6	14,7	19,4	0,0	2	9	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb:

22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
08.05.2017	0 %	!	8,4	13,7	19,5	0,0	2	12	
09.05.2017	0 %	!	1,9	7,2	10,1	2,0	2	12	
10.05.2017	0 %	!	-1,4	7,3	14,6	0,0	2	12	
11.05.2017	0 %	!	2,2	13,3	21,0	0,0	2	13	
12.05.2017	45 %	!!	10,9	16,9	22,4	0,0	3	26	
13.05.2017	50 %	!!	10,6	15,3	20,7	9,4	3	36	
14.05.2017	52 %	!!	8,3	15,7	22,6	0,0	3	47	
15.05.2017	55 %	!!	12,8	16,4	20,6	0,0	4	76	
16.05.2017	57 %	!!	10,3	16,9	23,0	0,0	4	101	
17.05.2017	55 %	!!	13,6	18,1	23,0	0,0	5	152	
18.05.2017	53 %	!!	10,9	18,9	25,3	0,0	5	198	
19.05.2017	50 %	!!	15,4	20,9	26,3	0,0	6	285	
20.05.2017	53 %	!!	13,1	14,1	15,5	0,0	6	316	
21.05.2017	52 %	!!	11,6	16,1	21,5	4,4	7	381	
22.05.2017	54 %	!!	9,2	16,6	22,8	0,0	7	432	
23.05.2017	60 %	!!	12,3	17,7	24,7	0,0	7	505	
24.05.2017	67 %	!!!	11,2	15,7	19,9	1,0	8	569	
25.05.2017	72 %	!!!	8,9	12,9	17,1	0,0	8	598	
26.05.2017	79 %	!!!	9,0	16,9	23,8	0,0	8	660	
27.05.2017	80 %	!!!	10,7	17,9	23,9	0,0	9	749	
28.05.2017	84 %	!!!	8,7	18,1	24,6	0,0	9	818	
29.05.2017	80 %	!!!	12,9	20,8	28,2	0,0	10	943	
30.05.2017	76 %	!!!	16,0	23,9	31,3	0,0	10	1090	
31.05.2017	78 %	!!!	17,6	21,8	28,1	0,4	11	1244	
01.06.2017	77 %	!!!	16,3	20,8	26,7	0,0	12	1377	
02.06.2017	74 %	!!!	10,8	20,0	27,7	0,0	12	1474	
03.06.2017	68 %	!!!	13,7	22,3	29,3	0,0	13	1605	
04.06.2017	72 %	!!!	15,2	20,6	27,4	0,2	13	1717	
05.06.2017	74 %	!!!	11,5	18,5	24,7	0,0	14	1807	
06.06.2017	75 %	!!!	13,9	21,1	27,2	0,2	14	1905	
07.06.2017	66 %	!!!	11,5	15,6	20,6	0,0	14	1959	
08.06.2017	60 %	!!	8,4	16,6	23,7	0,0	15	2026	
09.06.2017	58 %	!!	8,4	18,8	26,5	0,0	15	2092	
10.06.2017	57 %	!!	13,6	18,6	24,2	7,8	15	2166	
11.06.2017	48 %	!!	10,3	18,9	26,2	0,0	16	2246	
12.06.2017	44 %	!!	11,8	22,1	29,8	0,0	16	2332	
13.06.2017	35 %	!!	14,5	21,1	27,6	0,0	17	2427	
14.06.2017	30 %	!	12,3	18,8	25,0	0,0	17	2491	
15.06.2017	29 %	!	9,9	20,1	28,1	0,0	18	2565	
16.06.2017	26 %	!	15,1	19,8	27,3	5,6	18	2643	



Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb:

22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
17.06.2017	21 %	!	12,8	15,0	19,8	2,6	18	2684	
18.06.2017	19 %	!	13,5	18,3	23,8	0,0	19	2750	
19.06.2017	17 %	!	11,3	20,8	28,8	0,0	19	2813	
20.06.2017	18 %	!	12,2	23,4	32,4	0,0	20	2895	
21.06.2017	18 %	!	19,2	24,5	31,0	0,0	20	2981	
22.06.2017	18 %	!	14,8	25,0	32,5	0,0	21	3063	
23.06.2017	19 %	!	17,7	23,8	31,2	1,4	21	3137	
24.06.2017	20 %	!	15,3	24,4	32,2	0,0	22	3212	
25.06.2017	20 %	!	18,1	22,3	29,2	2,4	22	3274	
26.06.2017	19 %	!	17,2	23,2	28,4	0,0	23	3338	
27.06.2017	19 %	!	15,9	23,6	28,8	0,0	23	3390	
28.06.2017	18 %	!	18,4	25,5	32,5	0,0	24	3458	
29.06.2017	18 %	!	17,8	22,0	25,5	0,0	24	3501	
30.06.2017	18 %	!	16,7	20,4	26,0	0,0	24	3541	
01.07.2017	17 %	!	14,4	19,7	25,1	0,0	25	3582	
02.07.2017	16 %	!	14,0	18,2	23,2	0,6	25	3610	
03.07.2017	15 %	!	13,9	19,7	24,6	0,0	25	3638	
04.07.2017	15 %	!	9,4	19,0	26,9	0,0	26	3670	
05.07.2017	15 %	!	11,4	21,6	30,9	5,2	26	3703	
06.07.2017	16 %	!	14,4	21,9	29,2	0,0	26	3736	
07.07.2017	17 %	!	15,7	22,5	30,5	0,2	27	3777	
08.07.2017	16 %	!	17,7	24,7	32,2	2,2	27	3815	
09.07.2017	17 %	!	16,4	23,1	29,7	0,0	28	3851	
10.07.2017	18 %	!	17,6	23,3	30,8	1,4	28	3884	
11.07.2017	15 %	!	18,5	22,4	28,0	15,2	28	3911	
12.07.2017	16 %	!	15,0	21,7	27,9	1,0	29	3940	
13.07.2017	16 %	!	14,3	18,2	22,4	1,6	29	3957	
14.07.2017	16 %	!	8,5	16,6	23,2	0,0	29	3967	
15.07.2017	16 %	!	12,4	15,5	20,3	3,2	29	3979	
16.07.2017	16 %	!	10,4	17,5	24,5	0,0	29	3991	
17.07.2017	15 %	!	10,2	20,6	28,5	0,0	30	4014	
18.07.2017	17 %	!	16,2	23,8	30,3	0,0	30	4036	
19.07.2017	15 %	!	17,4	24,3	31,5	0,0	30	4057	
20.07.2017	15 %	!	14,3	23,8	33,3	0,0	31	4083	
21.07.2017	15 %	!	17,8	22,9	29,2	4,4	31	4101	
22.07.2017	16 %	!	18,9	24,2	31,0	0,0	31	4119	
23.07.2017	16 %	!	16,5	23,1	29,2	0,0	32	4141	
24.07.2017	17 %	!	17,0	18,9	23,1	7,0	32	4152	
25.07.2017	18 %	!	14,9	17,9	22,8	0,0	32	4161	
26.07.2017	20 %	!	13,5	15,7	19,0	0,0	32	4168	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40 Wetterdaten bis:19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb: 22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
27.07.2017	20 %	!	13,4	16,7	20,5	2,4	32	4174	
28.07.2017	21 %	!	15,4	20,7	26,9	0,0	33	4190	
29.07.2017	20 %	!	12,3	21,7	28,5	0,0	33	4200	
30.07.2017	19 %	!	17,4	25,2	32,0	0,0	33	4213	
31.07.2017	17 %	!	19,5	26,6	33,4	0,0	33	4225	
01.08.2017	16 %	!	21,3	28,7	35,0	0,0	34	4243	
02.08.2017	14 %	!	22,9	28,0	33,9	0,0	34	4255	
03.08.2017	13 %	!	17,2	27,0	36,7	0,0	34	4264	
04.08.2017	13 %	!	20,1	26,4	33,6	0,0	34	4272	
05.08.2017	12 %	!	21,2	25,9	31,1	0,0	35	4285	
06.08.2017	13 %	!	16,0	20,1	25,3	5,6	35	4289	
07.08.2017	14 %	!	14,6	19,9	25,6	0,0	35	4293	
08.08.2017	16 %	!	14,4	19,9	25,1	0,0	35	4297	
09.08.2017	18 %	!	17,6	24,8	31,2	0,0	35	4301	
10.08.2017	17 %	!	18,6	24,7	32,1	14,8	35	4304	
11.08.2017	17 %	!	14,9	18,3	22,9	4,4	35	4306	
12.08.2017	19 %	!	13,4	18,2	23,2	0,0	35	4308	
13.08.2017	19 %	!	13,4	19,0	25,6	0,0	35	4309	
14.08.2017	19 %	!	13,8	20,3	26,9	0,0	35	4311	
15.08.2017	18 %	!	14,9	22,9	29,8	0,0	35	4312	
16.08.2017	17 %	!	15,8	22,6	29,3	0,0	36	4319	
17.08.2017	19 %	!	15,9	22,5	29,6	0,0	36	4320	
18.08.2017	18 %	!	15,1	25,0	32,6	0,0	36	4320	
19.08.2017	18 %	!	16,8	19,3	26,0	5,0	36	4320	
20.08.2017	18 %	!	13,5	17,9	24,9	0,6	36	4320	
21.08.2017	17 %	!	11,3	16,5	23,4	0,0	36	4320	
22.08.2017	17 %	!	9,3	16,0	22,3	0,0	36	4320	
23.08.2017	17 %	!	10,1	16,2	23,3	0,0	36	4320	
24.08.2017	16 %	!	7,8	18,6	27,6	0,0	36	4320	
25.08.2017	16 %	!	17,2	24,2	30,6	0,0	36	4320	
26.08.2017	15 %	!	16,8	24,6	32,1	0,0	36	4320	
27.08.2017	14 %	!	18,0	23,3	32,1	8,6	36	4320	
28.08.2017	15 %	!	16,0	19,8	25,1	0,0	36	4320	
29.08.2017	15 %	!	10,7	18,6	25,8	0,0	36	4320	
30.08.2017	15 %	!	12,5	21,0	28,7	0,0	36	4320	
31.08.2017	14 %	!	16,8	23,7	31,1	0,0	36	4320	
01.09.2017	12 %	!	13,5	18,5	24,4	5,2	36	4320	
02.09.2017	10 %	!	11,4	14,2	17,6	0,0	36	4320	
03.09.2017	8 %	!	11,9	13,3	16,1	4,0	36	4320	
04.09.2017	5 %	!	9,3	14,6	20,1	0,0	36	4320	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40 Wetterdaten bis:19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb: 22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.09.2017	3 %	!	9,9	16,5	24,2	0,0	36	4320	
06.09.2017	1 %	!	11,4	16,7	22,4	1,0	36	4320	
07.09.2017	0 %	!	9,8	16,2	20,4	0,0	36	4320	
08.09.2017	0 %	!	6,4	15,3	23,5	0,0	36	4320	
09.09.2017	0 %	!	12,4	18,7	26,2	0,0	36	4320	
10.09.2017	0 %	!	12,3	16,7	21,7	0,0	36	4320	
11.09.2017	0 %	!	13,0	14,7	16,7	8,2	36	4320	
12.09.2017	0 %	!	11,4	13,9	16,7	0,6	36	4320	
13.09.2017	0 %	!	9,0	15,6	20,9	0,2	36	4320	
14.09.2017	0 %	!	11,9	16,9	26,7	0,0	36	4320	
15.09.2017	0 %	!	10,1	14,1	18,4	0,0	36	4320	
16.09.2017	0 %	!	10,8	12,6	14,7	4,0	36	4320	
17.09.2017	0 %	!	9,3	11,2	12,0	14,6	36	4320	
18.09.2017	0 %	!	6,5	11,8	17,3	0,0	36	4320	
19.09.2017	0 %	!	9,6	10,7	12,8	10,0	36	4320	
20.09.2017	0 %	!	9,8	10,8	12,5	24,6	36	4320	
21.09.2017	0 %	!	8,6	11,7	15,0	0,2	36	4320	
22.09.2017	0 %	!	9,3	12,4	15,7	0,2	36	4320	
23.09.2017	0 %	!	7,1	10,8	15,0	1,4	36	4320	
24.09.2017	0 %	!	10,6	12,0	14,0	0,4	36	4320	
25.09.2017	0 %	!	11,1	13,1	17,5	0,0	36	4320	
26.09.2017	0 %	!	10,8	13,8	18,6	0,0	36	4320	
27.09.2017	0 %	!	9,0	14,8	20,5	0,0	36	4320	
28.09.2017	0 %	!	11,0	15,0	20,0	0,0	36	4320	
29.09.2017	0 %	!	8,4	13,3	19,0	0,0	36	4320	
30.09.2017	0 %	!	7,8	12,4	18,0	0,0	36	4320	
01.10.2017	0 %	!	8,0	12,1	17,9	0,0	36	4320	
02.10.2017	0 %	!	5,4	11,8	17,7	0,0	36	4320	
03.10.2017	0 %	!	9,1	10,7	13,8	15,0	36	4320	
04.10.2017	0 %	!	6,8	11,6	17,3	0,0	36	4320	
05.10.2017	0 %	!	10,8	15,1	20,8	0,0	36	4320	
06.10.2017	0 %	!	8,8	10,8	13,6	0,0	36	4320	
07.10.2017	0 %	!	7,4	11,0	15,6	0,0	36	4320	
08.10.2017	0 %	!	7,9	10,4	12,9	3,8	36	4320	
09.10.2017	0 %	!	4,4	9,1	14,2	0,6	36	4320	
10.10.2017	0 %	!	7,0	10,9	15,1	0,0	36	4320	
11.10.2017	0 %	!	9,6	13,7	18,8	0,0	36	4320	
12.10.2017	0 %	!	6,9	13,4	19,6	0,0	36	4320	
13.10.2017	0 %	!	10,6	14,3	19,9	0,0	36	4320	
14.10.2017	0 %	!	9,4	13,9	21,2	0,0	36	4320	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb:

22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.10.2017	0 %	!	7,5	13,8	22,0	0,0	36	4320	
16.10.2017	0 %	!	6,8	13,3	21,4	0,0	36	4320	
17.10.2017	0 %	!	7,4	12,6	20,4	0,0	36	4320	
18.10.2017	0 %	!	8,0	13,5	17,7	0,0	36	4320	
19.10.2017	0 %	!	7,1	12,2	17,7	0,0	36	4320	
20.10.2017	0 %	!	5,3	9,1	12,2	0,2	36	4320	
21.10.2017	0 %	!	9,0	11,0	14,2	2,6	36	4320	
22.10.2017	0 %	!	9,3	10,3	11,3	1,2	36	4320	
23.10.2017	0 %	!	7,9	8,8	9,7	4,0	36	4320	
24.10.2017	0 %	!	8,5	10,3	13,4	0,0	36	4320	
25.10.2017	0 %	!	6,7	10,5	15,4	0,0	36	4320	
26.10.2017	0 %	!	8,5	12,6	17,5	0,0	36	4320	
27.10.2017	0 %	!	7,4	9,4	11,6	4,8	36	4320	
28.10.2017	0 %	!	7,7	9,1	10,5	0,0	36	4320	
29.10.2017	0 %	!	4,5	8,4	13,0	10,8	36	4320	
30.10.2017	0 %	!	3,1	5,3	8,9	0,0	36	4320	
31.10.2017	0 %	!	2,8	5,9	9,5	0,0	36	4320	
01.11.2017	0 %	!	0,6	5,5	9,4	0,0	36	4320	
02.11.2017	0 %	!	3,7	9,4	14,8	0,0	36	4320	
03.11.2017	0 %	!	2,3	8,5	12,9	0,0	36	4320	
04.11.2017	0 %	!	2,7	8,1	13,2	0,0	36	4320	
05.11.2017	0 %	!	6,9	9,0	12,5	0,0	36	4320	
06.11.2017	0 %	!	6,3	7,6	8,9	0,0	36	4320	
07.11.2017	0 %	!	5,2	8,3	12,3	0,0	36	4320	
08.11.2017	0 %	!	5,7	7,4	9,0	0,0	36	4320	
09.11.2017	0 %	!	5,8	7,2	9,6	0,0	36	4320	
10.11.2017	0 %	!	6,9	7,4	8,2	0,0	36	4320	
11.11.2017	0 %	!	3,2	6,6	9,0	1,6	36	4320	
12.11.2017	0 %	!	4,0	5,9	6,8	2,8	36	4320	
13.11.2017	0 %	!	1,7	4,0	6,6	0,0	36	4320	
14.11.2017	0 %	!	-0,5	2,8	6,4	0,0	36	4320	
15.11.2017	0 %	!	-2,2	1,5	7,6	0,0	36	4320	
16.11.2017	0 %	!	-3,1	0,9	3,8	0,0	36	4320	
17.11.2017	0 %	!	2,3	3,7	5,2	0,6	36	4320	
18.11.2017	0 %	!	3,0	4,6	6,3	0,2	36	4320	
19.11.2017	0 %	!	2,9	3,9	5,5	0,6	36	4320	
20.11.2017	0 %	!	2,2	4,3	7,5	0,0	36	4320	
21.11.2017	0 %	!	1,5	4,5	7,1	6,6	36	4320	
22.11.2017	0 %	!	2,1	7,3	13,6	1,6	36	4320	
23.11.2017	0 %	!	0,1	3,1	5,0	0,2	36	4320	

Station: LFS Mistelbach, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:11:40

Wetterdaten bis: 19.12.2017 11:00

Vorhersage bis: 19.12.2017 11:00

Austrieb: 22.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.11.2017	0 %	!	3,4	4,2	5,3	0,0	36	4320	
25.11.2017	0 %	!	4,0	5,7	10,0	0,0	36	4320	
26.11.2017	0 %	!	0,4	3,5	5,7	0,0	36	4320	
27.11.2017	0 %	!	-0,5	2,1	7,4	0,0	36	4320	
28.11.2017	0 %	!	-0,6	1,9	5,5	0,0	36	4320	
29.11.2017	0 %	!	-0,1	1,0	2,3	0,0	36	4320	
30.11.2017	0 %	!	-0,6	0,3	1,2	1,4	36	4320	
01.12.2017	0 %	!	-8,4	-3,0	2,2	1,4	36	4320	
02.12.2017	0 %	!	-8,7	-4,8	-1,9	0,2	36	4320	
03.12.2017	0 %	!	-5,6	-1,7	0,7	0,0	36	4320	
04.12.2017	0 %	!	-1,0	0,9	2,4	6,4	36	4320	
05.12.2017	0 %	!	-0,4	2,5	4,4	4,0	36	4320	
06.12.2017	0 %	!	2,8	4,0	5,0	0,0	36	4320	
07.12.2017	0 %	!	-0,5	1,5	4,3	0,0	36	4320	
08.12.2017	0 %	!	-1,2	0,1	2,4	1,6	36	4320	
09.12.2017	0 %	!	-0,7	0,8	2,1	0,0	36	4320	
10.12.2017	0 %	!	-3,1	-0,2	3,4	0,0	36	4320	
11.12.2017	0 %	!	2,3	7,2	11,9	0,2	36	4320	
12.12.2017	0 %	!	2,9	7,0	12,4	0,0	36	4320	
13.12.2017	0 %	!	0,2	2,2	5,8	0,0	36	4320	
14.12.2017	0 %	!	0,1	2,7	6,9	0,0	36	4320	
15.12.2017	0 %	!	0,4	3,3	6,4	0,0	36	4320	
16.12.2017	0 %	!	0,1	1,5	3,7	0,0	36	4320	
17.12.2017	0 %	!	-1,1	1,0	5,3	0,0	36	4320	
18.12.2017	0 %	!	-5,0	-2,2	0,4	0,0	36	4320	

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com