



Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)

Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2017	0 %	!	-7,2	-3,7	1,0	0,0	0	0	
02.01.2017	0 %	!	-7,3	-2,5	2,2	0,0	0	0	
03.01.2017	0 %	!	-2,2	-0,4	1,2	0,0	0	0	
04.01.2017	0 %	!	0,1	1,6	2,6	0,0	0	0	
05.01.2017	0 %	!	-6,0	-1,7	1,2	0,0	0	0	
06.01.2017	0 %	!	-8,3	-6,6	-5,0	0,0	0	0	
07.01.2017	0 %	!	-11,4	-7,8	-5,2	0,0	0	0	
08.01.2017	0 %	!	-7,9	-5,5	-3,0	0,0	0	0	
09.01.2017	0 %	!	-4,5	-2,0	-0,1	0,0	0	0	
10.01.2017	0 %	!	-11,7	-7,3	-4,5	0,0	0	0	
11.01.2017	0 %	!	-14,7	-10,6	-5,1	0,0	0	0	
12.01.2017	0 %	!	-5,1	1,8	4,8	2,8	0	0	
13.01.2017	0 %	!	-1,1	1,6	5,0	0,4	0	0	
14.01.2017	0 %	!	-1,2	0,8	2,9	0,0	0	0	
15.01.2017	0 %	!	-2,5	-0,8	1,4	0,0	0	0	
16.01.2017	0 %	!	-4,6	-2,9	-1,2	0,0	0	0	
17.01.2017	0 %	!	-3,1	-2,4	-1,5	0,0	0	0	
18.01.2017	0 %	!	-8,2	-3,6	-2,4	0,0	0	0	
19.01.2017	0 %	!	-10,4	-7,9	-4,5	0,0	0	0	
20.01.2017	0 %	!	-11,6	-8,0	-3,2	0,0	0	0	
21.01.2017	0 %	!	-10,2	-7,0	-3,0	0,0	0	0	
22.01.2017	0 %	!	-8,4	-4,5	1,2	0,0	0	0	
23.01.2017	0 %	!	-7,8	-5,9	-4,8	0,0	0	0	
24.01.2017	0 %	!	-6,8	-5,8	-4,7	0,0	0	0	
25.01.2017	0 %	!	-5,1	-3,1	-1,0	0,0	0	0	
26.01.2017	0 %	!	-3,4	-1,3	2,3	0,0	0	0	
27.01.2017	0 %	!	-6,6	-4,0	-0,9	0,0	0	0	
28.01.2017	0 %	!	-6,1	-5,6	-4,8	0,0	0	0	
29.01.2017	0 %	!	-6,9	-6,2	-5,6	0,0	0	0	
30.01.2017	0 %	!	-7,9	-7,0	-6,3	0,0	0	0	
31.01.2017	0 %	!	-8,0	-6,0	-4,4	0,0	0	0	
01.02.2017	0 %	!	-4,8	-3,2	-2,1	0,0	0	0	
02.02.2017	0 %	!	-2,9	-1,7	-0,3	0,0	0	0	
03.02.2017	0 %	!	-1,8	-0,8	0,0	0,4	0	0	
04.02.2017	0 %	!	-0,5	1,9	6,9	6,0	0	0	
05.02.2017	0 %	!	1,4	4,9	10,1	0,0	0	0	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02.2017	0 %	!	1,2	1,8	2,6	11,2	0	0	
07.02.2017	0 %	!	-1,1	1,0	1,8	0,0	0	0	
08.02.2017	0 %	!	-3,4	-1,9	-0,9	0,0	0	0	
09.02.2017	0 %	!	-4,4	-2,6	-0,7	0,0	0	0	
10.02.2017	0 %	!	-0,7	0,6	2,1	0,0	0	0	
11.02.2017	0 %	!	-1,8	0,1	1,9	0,0	0	0	
12.02.2017	0 %	!	-0,3	0,7	1,6	0,0	0	0	
13.02.2017	0 %	!	-2,4	0,0	3,7	0,0	0	0	
14.02.2017	0 %	!	-3,7	-0,1	4,9	0,0	0	0	
15.02.2017	0 %	!	-2,7	2,1	8,7	0,0	0	0	
16.02.2017	0 %	!	-1,1	3,2	10,3	0,0	0	0	
17.02.2017	0 %	!	-3,5	0,5	4,8	1,2	0	0	
18.02.2017	0 %	!	1,2	3,5	5,9	0,0	0	0	
19.02.2017	0 %	!	-2,8	1,3	6,8	0,0	0	0	
20.02.2017	0 %	!	1,4	4,5	7,5	0,3	0	0	
21.02.2017	0 %	!	6,4	8,2	10,6	0,5	0	0	
22.02.2017	0 %	!	6,1	9,9	14,0	0,4	0	0	
23.02.2017	0 %	!	8,6	11,7	16,1	0,0	0	0	
24.02.2017	0 %	!	3,1	8,6	12,5	0,0	0	0	
25.02.2017	0 %	!	-0,6	3,6	8,7	0,0	0	0	
26.02.2017	0 %	!	-1,2	3,9	9,0	0,0	0	0	
27.02.2017	0 %	!	-0,6	4,8	11,0	0,0	0	0	
28.02.2017	0 %	!	0,8	4,7	9,7	0,0	0	0	
01.03.2017	0 %	!	3,6	6,4	9,5	0,0	0	0	
02.03.2017	0 %	!	2,6	7,7	12,1	0,0	0	0	
03.03.2017	0 %	!	2,2	7,9	14,6	0,0	0	0	
04.03.2017	0 %	!	2,6	9,7	17,9	0,0	0	0	
05.03.2017	0 %	!	4,4	9,9	12,5	0,0	0	0	
06.03.2017	0 %	!	3,0	6,8	10,4	0,0	0	0	
07.03.2017	0 %	!	3,8	5,6	9,3	0,0	0	0	
08.03.2017	0 %	!	0,8	5,4	10,7	0,0	0	0	
09.03.2017	0 %	!	3,1	8,4	12,9	2,5	0	0	
10.03.2017	0 %	!	4,5	6,5	7,9	1,1	0	0	
11.03.2017	0 %	!	4,2	6,4	9,3	0,0	0	0	
12.03.2017	0 %	!	1,4	4,1	6,4	0,0	0	0	
13.03.2017	0 %	!	0,4	4,7	9,9	0,0	0	0	
14.03.2017	0 %	!	2,3	7,4	11,6	0,0	0	0	
15.03.2017	0 %	!	7,0	9,4	12,6	0,0	0	0	
16.03.2017	0 %	!	4,4	9,8	16,1	0,0	0	0	
17.03.2017	0 %	!	1,2	10,0	18,4	1,5	0	0	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
18.03.2017	0 %	!	8,0	9,2	10,5	2,4	0	0	
19.03.2017	0 %	!	5,9	8,7	11,8	2,5	0	0	
20.03.2017	0 %	!	8,1	12,6	15,7	0,0	0	0	
21.03.2017	0 %	!	6,5	12,1	17,4	0,0	0	0	
22.03.2017	0 %	!	4,9	8,5	12,7	0,8	0	0	
23.03.2017	0 %	!	4,7	6,3	9,0	0,0	0	0	
24.03.2017	0 %	!	6,3	8,2	10,7	0,0	0	0	
25.03.2017	0 %	!	3,2	7,6	12,7	0,0	0	0	
26.03.2017	0 %	!	3,3	6,7	10,4	0,0	0	0	
27.03.2017	0 %	!	-0,3	7,0	13,9	0,0	0	0	
28.03.2017	0 %	!	1,6	10,8	20,8	0,0	0	0	
29.03.2017	0 %	!	8,5	14,8	20,6	0,0	0	0	
30.03.2017	0 %	!	10,1	14,5	18,7	0,0	0	0	
31.03.2017	0 %	!	6,6	14,4	22,7	0,0	0	0	
01.04.2017	0 %	!	7,4	15,9	24,0	0,0	0	0	
02.04.2017	0 %	!	7,5	15,8	22,5	0,0	0	0	
03.04.2017	0 %	!	9,4	14,1	19,8	1,0	0	0	
04.04.2017	0 %	!	8,7	11,8	15,5	0,2	0	0	
05.04.2017	0 %	!	8,1	10,1	12,1	1,4	0	0	
06.04.2017	0 %	!	6,7	8,9	11,8	0,2	0	0	
07.04.2017	0 %	!	6,1	8,0	10,4	1,0	0	0	
08.04.2017	0 %	!	8,8	11,0	14,5	0,0	0	0	
09.04.2017	0 %	!	3,6	11,5	18,0	0,0	0	0	
10.04.2017	0 %	!	4,9	14,5	23,4	0,0	0	0	
11.04.2017	0 %	!	8,7	11,8	15,8	0,0	0	0	
12.04.2017	0 %	!	3,4	10,7	16,3	0,0	1	1	
13.04.2017	0 %	!	8,5	11,6	14,8	0,4	1	1	
14.04.2017	0 %	!	7,5	11,3	14,8	0,0	1	1	
15.04.2017	0 %	!	7,2	11,4	16,5	0,0	1	1	
16.04.2017	0 %	!	5,8	9,4	12,5	0,0	1	1	
17.04.2017	0 %	!	4,8	7,1	10,2	1,0	1	1	
18.04.2017	0 %	!	2,7	5,0	8,7	2,8	1	1	
19.04.2017	0 %	!	0,4	1,6	2,9	0,2	1	1	
20.04.2017	0 %	!	1,1	3,2	4,8	0,0	1	1	
21.04.2017	0 %	!	1,6	6,4	11,4	0,0	1	1	
22.04.2017	0 %	!	5,7	8,9	12,5	0,6	1	1	
23.04.2017	0 %	!	4,6	7,4	11,0	0,0	1	1	
24.04.2017	0 %	!	1,4	8,8	16,0	0,0	1	1	
25.04.2017	0 %	!	3,1	11,9	19,7	0,0	1	1	
26.04.2017	0 %	!	6,9	9,0	10,8	0,0	1	1	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
27.04.2017	0 %	!	3,9	5,5	6,8	6,8	1	1	
28.04.2017	0 %	!	2,7	4,7	6,0	1,2	1	1	
29.04.2017	0 %	!	2,4	6,9	12,5	0,2	1	1	
30.04.2017	0 %	!	0,7	9,0	15,6	0,0	1	1	
01.05.2017	0 %	!	8,1	13,0	18,0	0,0	1	2	
02.05.2017	0 %	!	5,0	11,2	17,9	0,4	1	2	
03.05.2017	0 %	!	6,6	10,6	14,5	1,0	1	2	
04.05.2017	0 %	!	5,2	11,0	16,1	0,2	1	2	
05.05.2017	0 %	!	9,5	12,5	16,6	0,2	1	3	
06.05.2017	0 %	!	7,6	14,7	21,2	0,0	2	8	
07.05.2017	0 %	!	11,2	14,0	18,1	7,8	2	10	
08.05.2017	0 %	!	10,5	13,4	18,5	4,0	2	13	
09.05.2017	0 %	!	4,0	7,5	10,2	1,6	2	13	
10.05.2017	0 %	!	0,0	8,4	15,7	0,0	2	13	
11.05.2017	0 %	!	3,1	12,7	20,7	0,0	2	15	
12.05.2017	49 %	!!	11,4	17,3	23,3	0,0	3	31	
13.05.2017	50 %	!!	11,8	16,5	21,9	0,0	3	44	
14.05.2017	56 %	!!	10,3	16,5	22,4	0,6	4	69	
15.05.2017	58 %	!!	12,2	16,5	22,1	0,2	4	95	
16.05.2017	60 %	!!	11,1	17,6	23,5	0,0	5	138	
17.05.2017	58 %	!!	13,9	18,2	22,7	0,0	5	184	
18.05.2017	57 %	!!	10,6	19,7	27,8	0,0	6	255	
19.05.2017	57 %	!!	12,3	20,6	28,2	0,0	6	329	
20.05.2017	58 %	!!	12,2	14,4	16,2	0,0	7	376	
21.05.2017	49 %	!!	11,4	14,0	17,7	18,4	7	414	
22.05.2017	53 %	!!	8,4	16,1	22,4	0,0	7	460	
23.05.2017	58 %	!!	13,9	19,3	24,8	0,2	8	559	
24.05.2017	64 %	!!	12,9	16,9	20,5	0,8	8	622	
25.05.2017	64 %	!!	11,5	14,7	18,2	0,0	8	668	
26.05.2017	67 %	!!!	10,3	17,5	22,9	0,0	9	750	
27.05.2017	68 %	!!!	13,9	19,8	25,5	0,0	9	849	
28.05.2017	79 %	!!!	11,0	18,6	25,3	0,0	10	950	
29.05.2017	75 %	!!!	10,8	20,2	28,1	0,0	10	1051	
30.05.2017	70 %	!!!	14,2	24,5	32,4	0,0	11	1208	
31.05.2017	57 %	!!	17,8	20,4	26,3	24,6	11	1335	
01.06.2017	62 %	!!	16,2	20,9	26,3	0,0	12	1468	
02.06.2017	63 %	!!	14,7	20,6	27,8	0,0	13	1595	
03.06.2017	65 %	!!	15,8	21,8	27,8	0,0	13	1712	
04.06.2017	65 %	!!	15,9	19,1	24,5	1,0	14	1819	
05.06.2017	66 %	!!!	11,2	17,9	23,6	0,0	14	1888	



Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb:

12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.06.2017	66 %	!!!	13,1	19,4	28,5	0,8	15	1995	
07.06.2017	72 %	!!!	12,3	15,0	19,4	0,0	15	2047	
08.06.2017	64 %	!!	9,2	16,8	23,3	0,0	15	2101	
09.06.2017	58 %	!!	8,8	19,0	27,1	0,0	15	2166	
10.06.2017	49 %	!!	14,5	19,3	23,8	5,8	16	2253	
11.06.2017	44 %	!!	11,7	19,1	25,7	0,0	16	2321	
12.06.2017	37 %	!!	11,9	22,0	29,6	0,0	17	2413	
13.06.2017	30 %	!	15,6	22,6	28,0	0,0	17	2499	
14.06.2017	26 %	!	11,9	19,6	26,2	0,0	18	2572	
15.06.2017	23 %	!	12,2	20,7	28,0	0,0	18	2641	
16.06.2017	21 %	!	14,9	20,9	27,4	2,4	18	2712	
17.06.2017	19 %	!	14,0	17,4	20,5	2,6	19	2768	
18.06.2017	16 %	!	15,2	19,1	24,5	0,0	19	2828	
19.06.2017	15 %	!	10,9	20,5	27,3	0,0	20	2890	
20.06.2017	15 %	!	12,9	24,6	33,1	0,0	20	2964	
21.06.2017	15 %	!	18,7	24,6	29,6	0,0	21	3048	
22.06.2017	16 %	!	16,8	25,4	33,7	0,0	21	3125	
23.06.2017	16 %	!	18,1	25,2	32,1	1,4	22	3205	
24.06.2017	17 %	!	16,5	24,4	30,6	0,0	22	3265	
25.06.2017	19 %	!	18,3	21,9	27,9	0,6	23	3329	
26.06.2017	19 %	!	17,5	23,4	29,5	0,0	23	3384	
27.06.2017	20 %	!	17,1	21,8	29,1	0,0	24	3442	
28.06.2017	21 %	!	15,3	24,0	33,6	0,0	24	3495	
29.06.2017	20 %	!	16,7	21,3	24,6	0,0	24	3530	
30.06.2017	19 %	!	16,0	20,3	26,1	0,0	25	3575	
01.07.2017	18 %	!	13,9	19,4	24,8	0,0	25	3605	
02.07.2017	18 %	!	15,0	17,9	21,6	1,0	25	3629	
03.07.2017	18 %	!	15,5	19,4	24,4	0,0	26	3667	
04.07.2017	17 %	!	13,8	19,8	25,0	0,0	26	3693	
05.07.2017	16 %	!	12,5	22,8	31,2	0,6	26	3725	
06.07.2017	17 %	!	15,8	22,3	28,4	0,4	27	3763	
07.07.2017	18 %	!	17,0	23,0	30,7	0,0	27	3797	
08.07.2017	17 %	!	18,2	24,6	29,7	0,4	28	3835	
09.07.2017	17 %	!	18,3	22,3	28,3	4,6	28	3864	
10.07.2017	18 %	!	16,9	22,8	30,4	1,4	28	3891	
11.07.2017	17 %	!	18,6	22,8	27,9	9,0	29	3924	
12.07.2017	18 %	!	17,4	22,4	28,9	0,0	29	3948	
13.07.2017	17 %	!	14,7	19,5	23,4	0,0	29	3963	
14.07.2017	16 %	!	9,4	16,8	22,9	0,0	29	3973	
15.07.2017	18 %	!	13,1	16,0	19,5	0,2	30	3990	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
16.07.2017	17 %	!	11,5	18,2	23,5	0,0	30	4002	
17.07.2017	16 %	!	13,8	21,2	28,2	0,0	30	4019	
18.07.2017	16 %	!	15,2	23,3	30,3	0,0	30	4037	
19.07.2017	16 %	!	16,7	21,6	30,9	7,0	31	4062	
20.07.2017	14 %	!	14,2	23,4	33,8	13,8	31	4080	
21.07.2017	14 %	!	16,6	22,7	28,7	7,8	31	4095	
22.07.2017	14 %	!	17,8	23,9	29,8	0,0	32	4117	
23.07.2017	15 %	!	16,9	22,7	28,4	0,2	32	4131	
24.07.2017	13 %	!	15,5	17,7	19,2	27,0	32	4138	
25.07.2017	13 %	!	13,4	16,8	20,9	0,0	32	4145	
26.07.2017	14 %	!	13,6	14,9	16,4	3,4	32	4149	
27.07.2017	14 %	!	13,3	15,8	19,1	20,6	32	4154	
28.07.2017	15 %	!	15,5	19,6	24,8	0,6	33	4170	
29.07.2017	15 %	!	14,2	21,3	28,3	0,0	33	4179	
30.07.2017	15 %	!	15,6	22,8	30,7	0,0	33	4190	
31.07.2017	17 %	!	18,7	25,5	31,8	0,0	33	4200	
01.08.2017	17 %	!	18,7	27,1	34,7	0,0	34	4217	
02.08.2017	16 %	!	22,9	27,2	32,2	0,0	34	4227	
03.08.2017	18 %	!	18,7	26,6	36,2	0,0	34	4236	
04.08.2017	18 %	!	20,1	26,1	31,4	0,0	34	4243	
05.08.2017	16 %	!	22,5	25,3	29,1	0,0	35	4255	
06.08.2017	13 %	!	15,6	19,0	24,6	21,0	35	4259	
07.08.2017	14 %	!	14,0	19,0	23,6	0,0	35	4263	
08.08.2017	14 %	!	13,8	20,5	26,0	0,0	35	4266	
09.08.2017	15 %	!	16,3	23,3	29,2	0,0	35	4269	
10.08.2017	16 %	!	18,8	22,2	26,4	5,6	35	4272	
11.08.2017	17 %	!	13,8	15,9	19,0	3,4	35	4274	
12.08.2017	18 %	!	14,0	16,9	21,1	0,0	35	4275	
13.08.2017	22 %	!	13,8	18,2	23,0	0,0	35	4276	
14.08.2017	22 %	!	13,8	20,3	26,0	0,0	35	4278	
15.08.2017	22 %	!	14,6	21,4	29,6	0,0	35	4279	
16.08.2017	22 %	!	15,1	21,3	26,4	0,0	35	4280	
17.08.2017	22 %	!	14,4	21,4	27,9	0,0	35	4281	
18.08.2017	22 %	!	16,3	24,3	31,8	0,0	35	4282	
19.08.2017	21 %	!	15,5	18,1	24,3	9,0	35	4282	
20.08.2017	21 %	!	13,3	17,1	22,4	0,4	35	4282	
21.08.2017	20 %	!	11,3	16,4	21,4	0,0	35	4282	
22.08.2017	20 %	!	10,2	16,3	21,4	0,0	35	4282	
23.08.2017	19 %	!	9,8	16,2	23,1	0,0	35	4282	
24.08.2017	19 %	!	8,4	19,0	28,6	0,0	35	4282	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb:

12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
25.08.2017	18 %	!	18,2	23,6	30,0	0,0	35	4282	
26.08.2017	19 %	!	16,0	23,7	31,6	0,0	35	4282	
27.08.2017	19 %	!	18,2	24,2	31,5	0,0	35	4282	
28.08.2017	19 %	!	16,6	20,1	24,0	0,0	35	4282	
29.08.2017	19 %	!	11,0	18,4	25,0	0,0	35	4282	
30.08.2017	19 %	!	11,3	19,8	29,3	0,0	35	4282	
31.08.2017	19 %	!	14,8	21,3	29,5	0,0	35	4282	
01.09.2017	16 %	!	13,5	16,9	19,8	4,2	35	4282	
02.09.2017	13 %	!	12,2	14,1	16,2	0,0	35	4282	
03.09.2017	11 %	!	11,3	12,8	15,5	16,0	35	4282	
04.09.2017	8 %	!	9,4	14,2	19,8	1,8	35	4282	
05.09.2017	5 %	!	10,1	16,1	22,1	0,0	35	4282	
06.09.2017	3 %	!	13,3	17,3	21,4	0,0	35	4282	
07.09.2017	0 %	!	11,9	16,0	19,2	0,0	35	4282	
08.09.2017	0 %	!	7,5	15,3	23,7	0,0	35	4282	
09.09.2017	0 %	!	8,3	15,4	23,2	0,0	35	4282	
10.09.2017	0 %	!	13,3	15,9	18,7	0,0	35	4282	
11.09.2017	0 %	!	12,7	14,3	17,4	10,6	35	4282	
12.09.2017	0 %	!	11,6	13,7	16,4	0,0	35	4282	
13.09.2017	0 %	!	9,0	15,5	20,3	0,0	35	4282	
14.09.2017	0 %	!	10,8	16,2	25,6	0,0	35	4282	
15.09.2017	0 %	!	9,9	13,9	18,6	0,0	35	4282	
16.09.2017	0 %	!	9,9	12,0	14,8	2,0	35	4282	
17.09.2017	0 %	!	10,1	11,2	12,4	10,4	35	4282	
18.09.2017	0 %	!	6,6	11,3	17,1	0,2	35	4282	
19.09.2017	0 %	!	9,1	10,6	13,0	20,4	35	4282	
20.09.2017	0 %	!	9,5	10,8	12,7	28,8	35	4282	
21.09.2017	0 %	!	7,9	12,3	14,9	0,0	35	4282	
22.09.2017	0 %	!	9,2	12,5	16,3	0,0	35	4282	
23.09.2017	0 %	!	7,3	12,9	18,6	0,0	35	4282	
24.09.2017	0 %	!	10,2	13,0	16,2	0,0	35	4282	
25.09.2017	0 %	!	9,5	13,3	17,7	0,0	35	4282	
26.09.2017	0 %	!	10,3	13,1	17,9	0,8	35	4282	
27.09.2017	0 %	!	10,0	13,8	19,8	0,0	35	4282	
28.09.2017	0 %	!	10,4	14,8	20,9	0,0	35	4282	
29.09.2017	0 %	!	8,0	12,6	19,6	0,0	35	4282	
30.09.2017	0 %	!	6,4	11,7	18,8	0,0	35	4282	
01.10.2017	0 %	!	4,6	9,9	16,4	0,0	35	4282	
02.10.2017	0 %	!	4,8	10,9	19,2	0,0	35	4282	
03.10.2017	0 %	!	10,3	12,5	14,9	26,0	35	4282	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
04.10.2017	0 %	!	8,3	12,3	17,1	0,0	35	4282	
05.10.2017	0 %	!	12,2	15,9	22,2	0,2	35	4282	
06.10.2017	0 %	!	8,2	10,6	13,6	0,0	35	4282	
07.10.2017	0 %	!	7,7	10,0	13,1	0,2	35	4282	
08.10.2017	0 %	!	9,8	11,0	13,3	2,2	35	4282	
09.10.2017	0 %	!	5,3	10,2	13,9	1,4	35	4282	
10.10.2017	0 %	!	9,3	12,1	15,6	0,0	35	4282	
11.10.2017	0 %	!	11,3	14,4	19,6	0,0	35	4282	
12.10.2017	0 %	!	8,1	14,0	20,7	0,0	35	4282	
13.10.2017	0 %	!	10,2	14,4	19,1	0,0	35	4282	
14.10.2017	0 %	!	9,1	13,8	20,1	0,0	35	4282	
15.10.2017	0 %	!	8,5	13,8	21,2	0,0	35	4282	
16.10.2017	0 %	!	8,9	13,4	20,8	0,0	35	4282	
17.10.2017	0 %	!	6,5	11,3	16,9	0,0	35	4282	
18.10.2017	0 %	!	8,4	11,5	15,6	0,0	35	4282	
19.10.2017	0 %	!	9,3	10,4	12,0	0,2	35	4282	
20.10.2017	0 %	!	7,2	9,3	11,1	0,0	35	4282	
21.10.2017	0 %	!	7,3	11,0	15,7	1,8	35	4282	
22.10.2017	0 %	!	8,8	10,4	11,9	2,2	35	4282	
23.10.2017	0 %	!	8,5	9,7	10,8	0,0	35	4282	
24.10.2017	0 %	!	9,0	10,7	13,0	0,0	35	4282	
25.10.2017	0 %	!	8,4	12,2	17,4	0,0	35	4282	
26.10.2017	0 %	!	9,2	12,8	17,7	0,0	35	4282	
27.10.2017	0 %	!	8,1	10,5	13,4	3,8	35	4282	
28.10.2017	0 %	!	9,0	10,0	10,7	0,0	35	4282	
29.10.2017	0 %	!	4,5	9,2	13,6	5,4	35	4282	
30.10.2017	0 %	!	3,2	6,0	9,1	0,2	35	4282	
31.10.2017	0 %	!	2,8	6,0	8,8	0,0	35	4282	
01.11.2017	0 %	!	1,8	6,1	8,7	0,0	35	4282	
02.11.2017	0 %	!	4,7	9,6	14,7	0,0	35	4282	
03.11.2017	0 %	!	3,7	9,9	13,6	0,0	35	4282	
04.11.2017	0 %	!	1,2	5,1	10,1	0,0	35	4282	
05.11.2017	0 %	!	3,9	6,7	9,3	0,0	35	4282	
06.11.2017	0 %	!	5,8	6,2	7,2	5,8	35	4282	
07.11.2017	0 %	!	5,8	7,4	9,9	0,0	35	4282	
08.11.2017	0 %	!	5,9	7,1	8,3	1,0	35	4282	
09.11.2017	0 %	!	2,4	6,4	9,6	0,0	35	4282	
10.11.2017	0 %	!	6,6	7,5	8,7	0,4	35	4282	
11.11.2017	0 %	!	5,3	6,7	7,9	0,0	35	4282	
12.11.2017	0 %	!	4,7	6,2	8,3	3,8	35	4282	

Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
13.11.2017	0 %	!	3,3	4,5	6,1	0,0	35	4282	
14.11.2017	0 %	!	-0,4	3,9	7,2	0,0	35	4282	
15.11.2017	0 %	!	-1,4	1,5	6,7	0,0	35	4282	
16.11.2017	0 %	!	-1,0	1,6	5,1	0,0	35	4282	
17.11.2017	0 %	!	2,1	3,0	4,1	0,6	35	4282	
18.11.2017	0 %	!	2,7	4,2	6,3	0,0	35	4282	
19.11.2017	0 %	!	3,0	4,0	5,8	1,0	35	4282	
20.11.2017	0 %	!	2,0	4,0	6,2	0,0	35	4282	
21.11.2017	0 %	!	1,6	5,8	8,6	1,4	35	4282	
22.11.2017	0 %	!	5,0	9,0	14,5	0,0	35	4282	
23.11.2017	0 %	!	0,9	2,8	4,2	0,0	35	4282	
24.11.2017	0 %	!	1,3	2,4	3,7	0,0	35	4282	
25.11.2017	0 %	!	3,0	4,4	6,5	0,0	35	4282	
26.11.2017	0 %	!	0,3	3,8	6,3	0,0	35	4282	
27.11.2017	0 %	!	-0,1	2,0	5,8	0,0	35	4282	
28.11.2017	0 %	!	-1,3	3,6	7,8	0,4	35	4282	
29.11.2017	0 %	!	-0,3	1,0	2,5	1,8	35	4282	
30.11.2017	0 %	!	-0,4	0,4	1,4	1,8	35	4282	
01.12.2017	0 %	!	-4,6	-2,2	-0,2	1,8	35	4282	
02.12.2017	0 %	!	-5,4	-2,7	1,1	0,0	35	4282	
03.12.2017	0 %	!	-2,3	-0,4	1,3	0,4	35	4282	
04.12.2017	0 %	!	-0,4	1,1	2,3	7,0	35	4282	
05.12.2017	0 %	!	1,1	3,0	4,2	1,2	35	4282	
06.12.2017	0 %	!	1,8	3,6	4,7	0,0	35	4282	
07.12.2017	0 %	!	-0,3	1,6	5,5	0,0	35	4282	
08.12.2017	0 %	!	-4,8	0,3	4,6	0,0	35	4282	
09.12.2017	0 %	!	-0,7	0,5	2,2	0,0	35	4282	
10.12.2017	0 %	!	-2,7	-0,5	2,1	0,0	35	4282	
11.12.2017	0 %	!	-2,2	5,1	12,6	0,0	35	4282	
12.12.2017	0 %	!	2,7	5,6	11,3	0,0	35	4282	
13.12.2017	0 %	!	-1,7	1,6	5,2	0,0	35	4282	
14.12.2017	0 %	!	-1,5	2,2	7,7	0,0	35	4282	
15.12.2017	0 %	!	-1,3	2,6	6,5	0,0	35	4282	
16.12.2017	0 %	!	0,4	2,2	3,9	0,0	35	4282	
17.12.2017	0 %	!	0,3	1,4	3,6	0,0	35	4282	
18.12.2017	0 %	!	-4,7	-1,3	2,1	0,0	35	4282	



Station: Traismauer, 01.01.2017 - 19.12.2017

Erstellt: 19.12.2017 13:31:27

Wetterdaten bis: 19.12.2017 10:45

Vorhersage bis: 19.12.2017 10:45

Austrieb: 12.04.2017 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	Bemerkungen
			Min	Ø	Max				

Erster Spritztermin auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in den entsprechenden Rebanlagen und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	Zwischen dem 3- und 6-Blattstadium
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: ! geringes Risiko !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com