

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2012	0 %		0,2	3,5	6,3	0,4	0	0	
02.01.2012	0 %		1,1	2,1	4,2	0,4	0	0	
03.01.2012	0 %		0,6	5,5	10,1	0,0	0	0	
04.01.2012	0 %		1,2	5,8	10,0	0,2	0	0	
05.01.2012	0 %		3,4	5,6	8,0	0,2	0	0	
06.01.2012	0 %		3,1	4,7	6,7	0,0	0	0	
07.01.2012	0 %		2,5	4,1	5,5	0,0	0	0	
08.01.2012	0 %		3,5	4,5	6,2	0,0	0	0	
09.01.2012	0 %		2,8	4,2	5,2	0,6	0	0	
10.01.2012	0 %		3,0	5,0	6,9	2,0	0	0	
11.01.2012	0 %		3,0	5,5	7,5	0,0	0	0	
12.01.2012	0 %		3,7	6,2	9,8	0,0	0	0	
13.01.2012	0 %		0,3	3,6	7,0	0,2	0	0	
14.01.2012	0 %		0,8	2,1	3,6	0,0	0	0	
15.01.2012	0 %		-1,5	0,1	2,0	0,0	0	0	
16.01.2012	0 %		-5,0	-2,0	1,8	0,0	0	0	
17.01.2012	0 %		0,0	1,7	2,7	0,0	0	0	
18.01.2012	0 %		-3,0	2,5	8,2	0,0	0	0	
19.01.2012	0 %		-2,9	4,3	9,8	3,8	0	0	
20.01.2012	0 %		0,7	3,9	9,5	2,6	0	0	
21.01.2012	0 %		-0,6	1,6	5,7	3,8	0	0	
22.01.2012	0 %		3,9	5,8	7,6	2,0	0	0	
23.01.2012	0 %		3,3	6,0	7,7	0,0	0	0	
24.01.2012	0 %		0,0	2,1	4,7	1,2	0	0	
25.01.2012	0 %		-3,1	-0,5	1,6	0,0	0	0	
26.01.2012	0 %		-3,0	-1,0	1,8	0,0	0	0	
27.01.2012	0 %		-4,8	-2,7	-0,4	0,0	0	0	
28.01.2012	0 %		-6,1	-2,4	2,7	0,0	0	0	
29.01.2012	0 %		-3,2	-1,7	1,1	0,0	0	0	
30.01.2012	0 %		-5,7	-2,8	1,2	0,0	0	0	
31.01.2012	0 %		-7,6	-5,0	-1,4	0,0	0	0	
01.02.2012	0 %		-12,4	-9,2	-3,5	0,0	0	0	
02.02.2012	0 %		-16,0	-11,8	-6,2	0,0	0	0	
03.02.2012	0 %		-17,9	-12,8	-6,7	0,0	0	0	
04.02.2012	0 %		-14,8	-11,3	-7,4	0,0	0	0	
05.02.2012	0 %		-14,0	-9,7	-5,2	0,0	0	0	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02.2012	0 %		-16,8	-12,0	-6,6	0,0	0	0	
07.02.2012	0 %		-11,7	-10,1	-8,7	0,0	0	0	
08.02.2012	0 %		-13,9	-9,8	-3,5	0,0	0	0	
09.02.2012	0 %		-11,5	-8,3	-5,1	0,0	0	0	
10.02.2012	0 %		-12,4	-9,4	-5,4	0,0	0	0	
11.02.2012	0 %		-17,4	-12,0	-6,1	0,0	0	0	
12.02.2012	0 %		-16,0	-11,2	-3,5	0,0	0	0	
13.02.2012	0 %		-17,4	-10,3	-4,6	0,0	0	0	
14.02.2012	0 %		-7,0	-4,0	0,2	0,6	0	0	
15.02.2012	0 %		-3,2	1,6	5,1	3,4	0	0	
16.02.2012	0 %		-4,0	-0,1	2,0	0,0	0	0	
17.02.2012	0 %		0,5	3,7	5,7	0,0	0	0	
18.02.2012	0 %		1,6	4,6	7,9	0,0	0	0	
19.02.2012	0 %		-1,7	1,7	6,5	1,4	0	0	
20.02.2012	0 %		-3,2	2,0	4,9	0,0	0	0	
21.02.2012	0 %		-5,0	-0,5	5,9	0,0	0	0	
22.02.2012	0 %		-0,9	3,3	9,8	0,0	0	0	
23.02.2012	0 %		-2,4	3,0	9,4	0,0	0	0	
24.02.2012	0 %		5,2	9,4	15,7	0,0	0	0	
25.02.2012	0 %		7,3	10,1	13,1	0,0	0	0	
26.02.2012	0 %		-0,7	4,4	7,3	0,4	0	0	
27.02.2012	0 %		-2,2	1,9	6,6	0,0	0	0	
28.02.2012	0 %		2,8	5,8	8,4	0,2	0	0	
29.02.2012	0 %		8,3	10,3	13,4	0,0	0	0	
01.03.2012	0 %		6,8	10,6	14,9	0,0	0	0	
02.03.2012	0 %		3,0	10,5	16,8	0,0	0	0	
03.03.2012	0 %		-1,6	5,2	10,7	0,0	0	0	
04.03.2012	0 %		-2,1	3,5	8,7	0,0	0	0	
05.03.2012	0 %		-2,2	2,6	10,6	0,0	0	0	
06.03.2012	0 %		-3,3	1,3	7,1	0,0	0	0	
07.03.2012	0 %		-7,6	-0,2	6,3	0,0	0	0	
08.03.2012	0 %		-1,7	1,6	5,4	0,4	0	0	
09.03.2012	0 %		-0,9	4,5	10,0	0,0	0	0	
10.03.2012	0 %		-3,9	5,1	13,8	0,0	0	0	
11.03.2012	0 %		5,1	7,3	9,1	0,0	0	0	
12.03.2012	0 %		6,5	8,5	10,6	0,0	0	0	
13.03.2012	0 %		7,2	8,9	11,6	0,0	0	0	
14.03.2012	0 %		6,3	7,8	12,0	0,0	0	0	
15.03.2012	0 %		1,9	7,4	13,4	0,0	0	0	
16.03.2012	0 %		-1,6	8,3	20,4	0,0	0	0	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
17.03.2012	0 %		1,0	11,1	22,5	0,0	0	0	
18.03.2012	0 %		2,7	12,2	22,0	0,0	0	0	
19.03.2012	0 %		2,1	9,4	13,4	0,0	0	0	
20.03.2012	0 %		0,1	7,7	16,0	0,0	0	0	
21.03.2012	0 %		-0,7	9,7	19,9	0,0	0	0	
22.03.2012	0 %		3,4	11,6	19,1	0,0	0	0	
23.03.2012	0 %		6,0	11,9	19,5	0,0	0	0	
24.03.2012	0 %		4,7	12,6	21,1	0,0	0	0	
25.03.2012	0 %		4,5	13,3	21,1	0,0	0	0	
26.03.2012	0 %		2,4	10,4	18,5	0,0	0	0	
27.03.2012	0 %		0,6	10,4	18,6	0,0	0	0	
28.03.2012	0 %		5,2	14,6	22,6	0,0	0	0	
29.03.2012	0 %		7,8	12,7	18,2	0,0	0	0	
30.03.2012	0 %		6,4	9,5	12,7	0,6	0	0	
31.03.2012	0 %		2,9	8,8	12,9	0,6	0	0	
01.04.2012	0 %		0,0	4,3	10,1	0,0	0	0	
02.04.2012	0 %		0,3	9,2	18,2	0,0	0	0	
03.04.2012	0 %		1,6	11,2	20,0	0,0	0	0	
04.04.2012	0 %		4,6	14,4	24,2	0,2	0	0	
05.04.2012	0 %		7,4	12,0	18,5	0,0	0	0	
06.04.2012	0 %		7,3	8,3	9,4	0,4	0	0	
07.04.2012	0 %		3,1	7,0	11,8	0,2	0	0	
08.04.2012	0 %		-0,2	2,2	5,1	0,0	0	0	
09.04.2012	0 %		-5,0	4,4	12,5	0,0	0	0	
10.04.2012	0 %		-0,9	8,8	18,1	0,0	0	0	
11.04.2012	0 %		4,1	11,6	19,9	0,0	0	0	
12.04.2012	0 %		3,3	7,2	12,5	2,8	0	0	
13.04.2012	0 %		0,8	8,3	15,5	0,0	0	0	
14.04.2012	0 %		7,7	10,3	14,6	0,6	0	0	
15.04.2012	0 %		7,6	9,2	10,4	0,2	0	0	
16.04.2012	0 %		3,9	6,2	7,6	11,4	0	0	
17.04.2012	0 %		1,1	6,1	10,6	0,0	0	0	
18.04.2012	0 %		-2,0	7,3	15,2	0,0	0	0	
19.04.2012	0 %		3,6	10,8	18,6	0,6	0	0	
20.04.2012	0 %		3,4	9,9	18,7	10,0	1	1	
21.04.2012	0 %		6,1	11,5	18,0	2,2	1	1	
22.04.2012	0 %		3,9	8,5	11,7	0,8	1	1	
23.04.2012	0 %		1,5	10,4	17,9	0,0	1	1	
24.04.2012	0 %		3,1	9,8	19,0	0,0	1	1	
25.04.2012	0 %		5,5	12,9	20,8	0,0	1	1	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04.2012	0 %		4,5	14,9	23,3	0,0	1	2	
27.04.2012	0 %		8,3	18,3	26,7	0,0	2	7	
28.04.2012	0 %		9,1	20,7	30,2	0,0	2	12	
29.04.2012	7 %	-	15,2	23,7	31,7	0,0	3	36	
30.04.2012	12 %	-	10,7	21,6	31,4	0,0	4	72	
01.05.2012	12 %	-	11,1	22,4	32,4	0,0	4	119	
02.05.2012	14 %	-	13,9	21,7	31,5	4,6	5	203	
03.05.2012	24 %	-	11,4	17,2	22,8	2,4	6	264	
04.05.2012	33 %	-	9,8	14,6	17,8	4,6	6	291	
05.05.2012	28 %	-	7,6	13,7	24,4	18,0	6	337	
06.05.2012	40 %	!	8,3	14,9	22,9	2,0	7	397	
07.05.2012	49 %	!	9,5	14,1	19,4	0,4	7	435	
08.05.2012	56 %	!	7,3	14,9	22,2	0,0	7	477	
09.05.2012	61 %	!	8,9	17,5	25,8	0,0	8	560	
10.05.2012	60 %	!	13,5	21,3	28,4	0,0	8	667	
11.05.2012	58 %	!	12,6	21,5	29,9	0,0	9	796	
12.05.2012	69 %	!!	10,1	14,8	21,4	4,6	9	856	
13.05.2012	60 %	!	3,7	9,7	15,2	0,0	9	856	
14.05.2012	52 %	!	5,3	9,6	13,5	0,0	9	856	
15.05.2012	48 %	!	6,1	12,9	20,9	0,0	9	893	
16.05.2012	45 %	!	6,7	9,7	12,9	3,4	9	893	
17.05.2012	39 %	!	3,6	9,0	14,7	0,0	9	893	
18.05.2012	33 %	-	-0,5	10,5	18,9	0,0	9	893	
19.05.2012	24 %	-	6,4	16,2	24,4	0,0	10	965	
20.05.2012	25 %	-	9,3	20,6	28,0	0,0	10	1059	
21.05.2012	26 %	-	16,5	20,9	26,6	0,0	11	1197	
22.05.2012	36 %	!	15,2	19,3	25,3	1,2	11	1307	
23.05.2012	43 %	!	13,5	21,9	30,9	0,6	12	1449	
24.05.2012	46 %	!	13,7	21,6	28,5	0,0	12	1563	
25.05.2012	47 %	!	10,1	17,8	24,3	0,0	13	1649	
26.05.2012	47 %	!	11,1	18,0	24,8	0,0	13	1727	
27.05.2012	44 %	!	10,8	18,2	25,4	0,0	13	1804	
28.05.2012	45 %	!	11,0	16,6	23,9	0,0	14	1887	
29.05.2012	37 %	!	7,7	18,1	27,8	0,4	14	1958	
30.05.2012	33 %	-	11,3	16,8	25,0	9,2	15	2042	
31.05.2012	36 %	!	11,7	17,6	23,3	1,2	15	2107	
01.06.2012	36 %	!	12,0	16,3	20,4	7,6	15	2157	
02.06.2012	40 %	!	10,9	16,1	22,8	0,0	16	2224	
03.06.2012	43 %	!	12,0	20,1	26,9	2,6	16	2301	
04.06.2012	39 %	!	14,0	15,9	18,1	15,6	16	2347	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06.2012	34 %	!	7,7	13,4	16,4	0,0	16	2361	
06.06.2012	33 %	-	4,3	13,0	20,4	0,0	16	2379	
07.06.2012	28 %	-	11,8	20,6	27,7	0,0	17	2463	
08.06.2012	24 %	-	16,1	20,5	29,0	22,2	17	2552	
09.06.2012	18 %	-	11,6	15,3	17,9	5,4	18	2595	
10.06.2012	12 %	-	10,3	13,6	17,7	0,6	18	2622	
11.06.2012	16 %	-	9,5	14,7	22,6	0,8	18	2663	
12.06.2012	13 %	-	11,4	16,0	22,2	21,0	18	2707	
13.06.2012	8 %	-	11,9	15,0	18,9	14,6	18	2741	
14.06.2012	7 %	-	12,5	17,4	24,5	0,0	19	2805	
15.06.2012	10 %	-	9,5	18,7	26,4	0,0	19	2853	
16.06.2012	13 %	-	13,6	23,4	32,6	0,0	20	2938	
17.06.2012	15 %	-	15,9	24,2	31,2	0,0	20	3012	
18.06.2012	13 %	-	17,7	26,0	32,9	0,0	21	3100	
19.06.2012	15 %	-	17,5	25,1	31,1	0,0	21	3170	
20.06.2012	18 %	-	18,7	24,3	33,2	6,6	22	3252	
21.06.2012	20 %	-	17,4	23,7	30,5	1,0	22	3312	
22.06.2012	19 %	-	16,8	22,5	28,2	0,0	23	3372	
23.06.2012	19 %	-	15,3	20,2	26,6	2,0	23	3415	
24.06.2012	20 %	-	13,4	22,1	30,4	1,0	24	3468	
25.06.2012	20 %	-	15,7	18,3	21,3	5,6	24	3499	
26.06.2012	19 %	-	11,6	18,8	24,8	0,0	24	3527	
27.06.2012	18 %	-	9,3	19,3	26,3	0,0	24	3552	
28.06.2012	16 %	-	15,5	22,7	30,8	0,0	25	3603	
29.06.2012	16 %	-	16,2	24,5	32,3	0,0	25	3646	
30.06.2012	15 %	-	18,2	27,6	34,8	0,0	26	3700	
01.07.2012	13 %	-	20,1	27,7	35,5	2,0	26	3747	
02.07.2012	13 %	-	17,5	25,5	33,9	0,0	27	3793	
03.07.2012	14 %	-	19,6	24,4	32,7	5,2	27	3830	
04.07.2012	14 %	-	18,7	23,9	29,7	10,0	28	3868	
05.07.2012	13 %	-	19,0	25,7	33,4	0,0	28	3901	
06.07.2012	14 %	-	17,0	24,2	34,2	0,6	29	3937	
07.07.2012	15 %	-	15,5	23,7	32,4	0,2	29	3962	
08.07.2012	15 %	-	18,4	24,3	33,0	3,8	29	3987	
09.07.2012	16 %	-	18,0	22,6	29,3	0,2	30	4015	
10.07.2012	16 %	-	16,8	22,8	31,9	0,0	30	4037	
11.07.2012	17 %	-	15,3	21,7	27,6	0,0	30	4052	
12.07.2012	17 %	-	15,9	19,5	24,1	0,6	31	4071	
13.07.2012	17 %	-	11,6	14,1	18,2	7,0	31	4078	
14.07.2012	18 %	-	13,4	15,9	19,3	1,2	31	4086	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07.2012	19 %	-	13,6	16,8	22,0	0,0	31	4095	
16.07.2012	18 %	-	10,8	16,9	21,6	0,0	31	4103	
17.07.2012	18 %	-	11,6	16,9	22,6	0,0	31	4110	
18.07.2012	17 %	-	14,9	20,4	27,2	0,0	32	4129	
19.07.2012	18 %	-	12,2	20,3	31,4	1,4	32	4141	
20.07.2012	18 %	-	15,0	18,1	22,8	3,0	32	4150	
21.07.2012	16 %	-	13,5	16,2	22,0	7,0	32	4157	
22.07.2012	14 %	-	11,9	14,9	20,4	4,6	32	4162	
23.07.2012	14 %	-	9,0	18,3	26,3	0,0	32	4168	
24.07.2012	14 %	-	12,7	22,2	29,9	1,2	33	4185	
25.07.2012	12 %	-	17,2	19,4	22,8	6,8	33	4193	
26.07.2012	10 %	-	16,7	21,0	29,6	14,8	33	4202	
27.07.2012	8 %	-	15,8	23,3	31,6	10,2	33	4211	
28.07.2012	8 %	-	17,8	23,3	32,0	19,0	34	4227	
29.07.2012	10 %	-	17,2	20,3	26,9	5,6	34	4234	
30.07.2012	11 %	-	15,9	19,4	24,6	0,0	34	4240	
31.07.2012	12 %	-	14,1	20,6	27,7	0,0	34	4245	
01.08.2012	14 %	-	14,3	22,3	29,6	0,0	34	4250	
02.08.2012	15 %	-	15,4	23,4	31,5	0,0	34	4255	
03.08.2012	18 %	-	18,1	22,1	28,6	0,0	35	4266	
04.08.2012	18 %	-	17,2	23,6	29,7	0,8	35	4271	
05.08.2012	18 %	-	16,0	23,2	30,4	6,2	35	4275	
06.08.2012	17 %	-	17,4	24,8	33,1	0,2	35	4279	
07.08.2012	16 %	-	14,9	21,2	27,2	0,4	35	4281	
08.08.2012	16 %	-	15,8	20,1	25,8	0,0	35	4283	
09.08.2012	16 %	-	14,5	19,6	26,5	0,0	35	4285	
10.08.2012	16 %	-	14,2	18,8	24,2	0,4	35	4286	
11.08.2012	15 %	-	11,2	15,7	20,0	1,8	35	4287	
12.08.2012	15 %	-	9,1	16,6	25,0	0,0	35	4287	
13.08.2012	15 %	-	9,1	17,4	26,7	0,0	35	4288	
14.08.2012	14 %	-	9,2	17,9	26,6	0,0	35	4289	
15.08.2012	13 %	-	9,5	20,1	30,4	0,0	35	4289	
16.08.2012	13 %	-	11,7	20,5	29,1	0,0	35	4289	
17.08.2012	12 %	-	15,8	22,3	29,4	0,0	35	4289	
18.08.2012	12 %	-	14,6	22,5	31,2	0,0	35	4289	
19.08.2012	11 %	-	14,4	23,6	34,6	0,0	35	4289	
20.08.2012	10 %	-	14,8	25,7	37,6	0,0	35	4289	
21.08.2012	10 %	-	17,2	25,0	33,2	0,0	35	4289	
22.08.2012	11 %	-	16,3	24,5	36,9	0,0	35	4289	
23.08.2012	11 %	-	18,2	25,3	33,7	0,4	35	4289	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08.2012	11 %	-	18,2	26,0	35,8	0,2	35	4289	
25.08.2012	13 %	-	17,0	21,2	23,9	7,4	35	4289	
26.08.2012	13 %	-	15,5	17,7	20,0	9,6	35	4289	
27.08.2012	15 %	-	12,4	17,9	23,9	0,0	35	4289	
28.08.2012	16 %	-	9,6	18,7	29,6	0,0	35	4289	
29.08.2012	16 %	-	15,6	22,0	31,0	0,0	35	4289	
30.08.2012	15 %	-	14,8	22,9	33,9	0,0	35	4289	
31.08.2012	13 %	-	13,1	15,9	21,5	3,4	35	4289	
01.09.2012	11 %	-	13,2	14,8	16,8	2,4	35	4289	
02.09.2012	8 %	-	14,8	18,8	24,4	0,0	35	4289	
03.09.2012	6 %	-	16,4	20,6	26,5	0,0	35	4289	
04.09.2012	3 %	-	15,6	20,7	27,6	0,0	35	4289	
05.09.2012	2 %	-	14,3	20,8	29,6	0,0	35	4289	
06.09.2012	0 %	-	9,1	16,6	21,2	3,6	35	4289	
07.09.2012	0 %	-	7,0	17,2	28,1	0,0	35	4289	
08.09.2012	0 %	-	14,3	20,9	30,2	0,0	35	4289	
09.09.2012	0 %	-	11,2	20,8	28,9	0,0	35	4289	
10.09.2012	0 %	-	13,2	21,5	31,8	0,0	35	4289	
11.09.2012	0 %	-	13,1	22,2	32,7	0,0	35	4289	
12.09.2012	0 %	-	10,6	16,1	21,4	19,6	35	4289	
13.09.2012	0 %	-	8,9	10,7	13,4	11,6	35	4289	
14.09.2012	0 %	-	9,0	13,8	21,7	0,0	35	4289	
15.09.2012	0 %	-	7,6	14,6	19,9	0,0	35	4289	
16.09.2012	0 %	-	9,3	15,4	23,0	0,0	35	4289	
17.09.2012	0 %	-	7,9	15,3	24,9	0,0	35	4289	
18.09.2012	0 %	-	9,3	16,9	25,8	0,0	35	4289	
19.09.2012	0 %	-	10,0	12,8	15,7	3,8	35	4289	
20.09.2012	0 %	-	6,1	11,5	18,4	0,0	35	4289	
21.09.2012	0 %	-	3,2	10,6	19,7	0,0	35	4289	
22.09.2012	0 %	-	8,1	13,2	22,6	0,6	35	4289	
23.09.2012	0 %	-	6,6	11,1	17,4	0,0	35	4289	
24.09.2012	0 %	-	7,4	12,9	18,7	0,6	35	4289	
25.09.2012	0 %	-	10,1	17,2	24,2	2,2	35	4289	
26.09.2012	0 %	-	10,6	16,3	24,5	0,0	35	4289	
27.09.2012	0 %	-	12,9	15,2	17,7	0,0	35	4289	
28.09.2012	0 %	-	10,7	16,2	24,3	0,0	35	4289	
29.09.2012	0 %	-	7,1	13,0	20,3	0,0	35	4289	
30.09.2012	0 %	-	11,5	15,2	20,4	0,2	35	4289	
01.10.2012	0 %	-	9,4	15,2	23,4	0,2	35	4289	
02.10.2012	0 %	-	9,4	14,4	17,7	0,0	35	4289	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
03.10.2012	0 %		5,6	13,5	24,5	0,0	35	4289	
04.10.2012	0 %		7,2	14,7	24,5	0,2	35	4289	
05.10.2012	0 %		5,3	13,9	22,8	0,0	35	4289	
06.10.2012	0 %		7,5	17,1	29,5	0,0	35	4289	
07.10.2012	0 %		7,8	13,0	17,0	1,0	35	4289	
08.10.2012	0 %		4,5	9,9	17,5	0,0	35	4289	
09.10.2012	0 %		2,6	8,2	14,2	0,0	35	4289	
10.10.2012	0 %		4,5	9,8	17,3	0,0	35	4289	
11.10.2012	0 %		2,4	9,6	17,1	0,0	35	4289	
12.10.2012	0 %		6,9	9,6	11,3	1,2	35	4289	
13.10.2012	0 %		7,3	11,5	17,8	0,6	35	4289	
14.10.2012	0 %		2,2	10,3	19,0	0,0	35	4289	
15.10.2012	0 %		6,8	10,5	17,9	0,2	35	4289	
16.10.2012	0 %		4,0	7,4	9,0	6,0	35	4289	
17.10.2012	0 %		1,5	8,5	18,5	0,0	35	4289	
18.10.2012	0 %		10,1	12,5	17,1	0,0	35	4289	
19.10.2012	0 %		9,4	12,6	18,6	0,0	35	4289	
20.10.2012	0 %		4,9	8,9	15,7	0,0	35	4289	
21.10.2012	0 %		5,2	8,7	10,9	0,4	35	4289	
22.10.2012	0 %		8,7	10,4	12,2	0,0	35	4289	
23.10.2012	0 %		8,7	9,7	11,5	0,0	35	4289	
24.10.2012	0 %		8,6	9,4	10,8	0,0	35	4289	
25.10.2012	0 %		6,8	9,5	13,5	0,0	35	4289	
26.10.2012	0 %		6,5	7,8	9,2	0,0	35	4289	
27.10.2012	0 %		1,0	5,3	7,3	4,0	35	4289	
28.10.2012	0 %		0,2	2,2	5,3	0,0	35	4289	
29.10.2012	0 %		0,2	1,3	2,7	3,6	35	4289	
30.10.2012	0 %		-3,4	1,9	6,3	0,0	35	4289	
31.10.2012	0 %		-1,7	3,4	7,4	0,0	35	4289	
01.11.2012	0 %		3,5	5,1	6,7	6,2	35	4289	
02.11.2012	0 %		2,2	5,4	10,8	0,6	35	4289	
03.11.2012	0 %		0,5	4,7	9,1	0,0	35	4289	
04.11.2012	0 %		6,2	7,7	9,0	0,0	35	4289	
05.11.2012	0 %		2,6	7,0	9,1	2,8	35	4289	
06.11.2012	0 %		4,3	6,5	9,0	0,0	35	4289	
07.11.2012	0 %		2,7	6,7	9,6	0,0	35	4289	
08.11.2012	0 %		0,6	6,4	12,3	0,0	35	4289	
09.11.2012	0 %		1,5	6,5	11,8	0,2	35	4289	
10.11.2012	0 %		3,2	7,3	11,3	0,0	35	4289	
11.11.2012	0 %		6,3	8,6	11,5	0,0	35	4289	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11.2012	0 %		7,1	8,4	9,6	7,8	35	4289	
13.11.2012	0 %		7,2	8,5	10,1	0,6	35	4289	
14.11.2012	0 %		0,0	4,2	7,8	0,0	35	4289	
15.11.2012	0 %		-0,1	3,2	7,1	0,0	35	4289	
16.11.2012	0 %		2,5	5,3	10,5	0,0	35	4289	
17.11.2012	0 %		-2,3	1,6	3,8	0,0	35	4289	
18.11.2012	0 %		1,4	2,1	2,8	0,2	35	4289	
19.11.2012	0 %		2,6	5,5	7,8	0,0	35	4289	
20.11.2012	0 %		5,4	7,2	10,8	0,0	35	4289	
21.11.2012	0 %		5,8	7,6	9,5	0,0	35	4289	
22.11.2012	0 %		0,2	5,0	7,8	0,0	35	4289	
23.11.2012	0 %		5,9	6,3	6,8	1,2	35	4289	
24.11.2012	0 %		4,3	5,4	7,2	0,0	35	4289	
25.11.2012	0 %		4,4	7,5	11,6	0,0	35	4289	
26.11.2012	0 %		4,4	6,1	7,1	0,2	35	4289	
27.11.2012	0 %		6,2	6,8	7,7	0,4	35	4289	
28.11.2012	0 %		6,0	7,2	9,8	0,0	35	4289	
29.11.2012	0 %		4,5	7,4	9,5	0,4	35	4289	
30.11.2012	0 %		1,8	3,4	5,1	0,0	35	4289	
01.12.2012	0 %		-2,4	1,2	5,6	0,0	35	4289	
02.12.2012	0 %		0,1	1,3	2,8	0,0	35	4289	
03.12.2012	0 %		-3,6	1,2	3,8	0,0	35	4289	
04.12.2012	0 %		-3,5	0,6	4,7	0,6	35	4289	
05.12.2012	0 %		-1,0	2,0	4,7	0,2	35	4289	
06.12.2012	0 %		-3,0	-1,2	2,2	0,0	35	4289	
07.12.2012	0 %		-5,5	-2,7	0,6	0,0	35	4289	
08.12.2012	0 %		-7,5	-3,9	-1,3	0,0	35	4289	
09.12.2012	0 %		-9,2	-4,4	0,9	0,0	35	4289	
10.12.2012	0 %		-1,1	1,3	3,8	0,0	35	4289	
11.12.2012	0 %		-2,3	-0,7	0,8	0,2	35	4289	
12.12.2012	0 %		-7,6	-4,4	-2,2	0,0	35	4289	
13.12.2012	0 %		-8,4	-5,4	0,4	0,0	35	4289	
14.12.2012	0 %		-8,4	-4,8	-1,5	0,0	35	4289	
15.12.2012	0 %		-1,5	0,9	2,3	6,2	35	4289	
16.12.2012	0 %		-0,4	1,9	5,4	0,5	35	4289	
17.12.2012	0 %		0,4	1,5	2,7	0,1	35	4289	
18.12.2012	0 %		-0,6	1,6	3,2	0,0	35	4289	
19.12.2012	0 %		-0,4	2,1	5,0	0,0	35	4289	
20.12.2012	0 %		-1,2	-0,2	1,2	0,0	35	4289	
21.12.2012	0 %		-0,9	0,0	0,8	0,1	35	4289	

Station: Zoebing-Heiligenstein, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:56:16

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
22.12.2012	0 %		-1,6	-0,9	0,3	2,7	35	4289	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	wie bei Boniturwert 0
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com