

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2012	0 %		0,2	3,4	6,5		0	0	
02.01.2012	0 %		0,3	1,8	6,4		0	0	
03.01.2012	0 %		2,6	5,2	8,8		0	0	
04.01.2012	0 %		1,1	4,9	8,6		0	0	
05.01.2012	0 %		1,4	4,1	6,8		0	0	
06.01.2012	0 %		2,2	3,7	5,4		0	0	
07.01.2012	0 %		1,1	2,8	4,8		0	0	
08.01.2012	0 %		3,1	3,8	5,3		0	0	
09.01.2012	0 %		1,8	3,1	4,0		0	0	
10.01.2012	0 %		2,0	4,1	5,9		0	0	
11.01.2012	0 %		2,2	4,5	6,4		0	0	
12.01.2012	0 %		3,0	5,0	8,5		0	0	
13.01.2012	0 %		-0,2	2,5	5,9		0	0	
14.01.2012	0 %		0,0	1,2	2,6		0	0	
15.01.2012	0 %		-2,9	-0,8	0,7		0	0	
16.01.2012	0 %		-4,2	-2,4	0,7		0	0	
17.01.2012	0 %		-2,2	0,4	1,7		0	0	
18.01.2012	0 %		-1,7	1,7	7,0		0	0	
19.01.2012	0 %		-1,4	3,3	8,5		0	0	
20.01.2012	0 %		-0,3	2,9	8,0		0	0	
21.01.2012	0 %		-1,0	0,9	3,6		0	0	
22.01.2012	0 %		2,5	4,5	6,3		0	0	
23.01.2012	0 %		2,1	4,9	7,2		0	0	
24.01.2012	0 %		-0,1	1,7	4,2		0	0	
25.01.2012	0 %		-3,1	-1,0	1,0		0	0	
26.01.2012	0 %		-3,5	-1,4	1,2		0	0	
27.01.2012	0 %		-5,4	-3,5	-1,2		0	0	
28.01.2012	0 %		-7,1	-3,2	1,3		0	0	
29.01.2012	0 %		-4,3	-2,9	-0,5		0	0	
30.01.2012	0 %		-8,4	-4,4	-0,1		0	0	
31.01.2012	0 %		-11,0	-6,3	-2,7		0	0	
01.02.2012	0 %		-13,3	-10,4	-4,4		0	0	
02.02.2012	0 %		-15,1	-12,4	-7,1		0	0	
03.02.2012	0 %		-17,1	-12,9	-8,0		0	0	
04.02.2012	0 %		-13,8	-11,2	-8,6		0	0	
05.02.2012	0 %		-14,4	-10,7	-6,4		0	0	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02.2012	0 %		-15,1	-11,6	-7,7		0	0	
07.02.2012	0 %		-12,4	-10,7	-9,4		0	0	
08.02.2012	0 %		-13,0	-9,8	-5,0		0	0	
09.02.2012	0 %		-11,7	-8,8	-6,3		0	0	
10.02.2012	0 %		-13,6	-10,5	-5,5		0	0	
11.02.2012	0 %		-15,9	-11,7	-6,8		0	0	
12.02.2012	0 %		-14,6	-10,9	-5,2		0	0	
13.02.2012	0 %		-14,3	-10,0	-6,5		0	0	
14.02.2012	0 %		-7,6	-4,8	-1,3		0	0	
15.02.2012	0 %		-4,5	0,4	4,5		0	0	
16.02.2012	0 %		-2,6	-0,5	1,3		0	0	
17.02.2012	0 %		-0,2	2,3	4,3		0	0	
18.02.2012	0 %		2,0	3,3	5,8		0	0	
19.02.2012	0 %		-0,7	1,6	4,4		0	0	
20.02.2012	0 %		-1,6	1,6	4,2		0	0	
21.02.2012	0 %		-3,8	0,4	4,9		0	0	
22.02.2012	0 %		-0,4	2,9	8,5		0	0	
23.02.2012	0 %		-2,3	2,6	7,8		0	0	
24.02.2012	0 %		3,6	7,5	14,0		0	0	
25.02.2012	0 %		6,1	8,8	12,6		0	0	
26.02.2012	0 %		-0,3	3,6	6,5		0	0	
27.02.2012	0 %		-1,9	1,7	5,4		0	0	
28.02.2012	0 %		1,2	4,4	7,7		0	0	
29.02.2012	0 %		7,4	9,4	12,2		0	0	
01.03.2012	0 %		7,6	10,3	14,0		0	0	
02.03.2012	0 %		4,7	9,5	15,7		0	0	
03.03.2012	0 %		0,3	4,7	9,9	0,0	0	0	
04.03.2012	0 %		-1,2	2,8	8,7	0,0	0	0	
05.03.2012	0 %		-3,7	1,6	9,6	0,0	0	0	
06.03.2012	0 %		-4,2	0,6	6,4	0,0	0	0	
07.03.2012	0 %		-6,4	-0,7	5,2	0,0	0	0	
08.03.2012	0 %		-2,4	0,7	4,2	1,0	0	0	
09.03.2012	0 %		1,1	4,5	9,7	0,0	0	0	
10.03.2012	0 %		-1,9	4,7	12,4	0,0	0	0	
11.03.2012	0 %		2,8	6,2	8,0	0,0	0	0	
12.03.2012	0 %		5,5	7,4	9,2	0,0	0	0	
13.03.2012	0 %		6,7	8,1	10,0	0,0	0	0	
14.03.2012	0 %		5,4	6,8	9,8	0,0	0	0	
15.03.2012	0 %		4,7	7,4	12,6	0,0	0	0	
16.03.2012	0 %		0,6	9,6	18,9	0,0	0	0	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03.2012	0 %		3,1	11,3	20,3	0,0	0	0	
18.03.2012	0 %		8,3	13,7	19,9	0,0	0	0	
19.03.2012	0 %		4,8	9,1	12,6	0,0	0	0	
20.03.2012	0 %		1,3	8,4	14,5	0,0	0	0	
21.03.2012	0 %		2,5	10,9	18,9	0,0	0	0	
22.03.2012	0 %		5,2	11,5	18,2	0,0	0	0	
23.03.2012	0 %		5,1	11,4	18,1	0,0	0	0	
24.03.2012	0 %		7,3	13,1	20,4	0,0	0	0	
25.03.2012	0 %		7,6	13,4	19,7	0,0	0	0	
26.03.2012	0 %		5,2	10,8	17,0	0,0	0	0	
27.03.2012	0 %		1,5	10,5	17,3	0,0	0	0	
28.03.2012	0 %		6,9	14,3	21,3	0,0	0	0	
29.03.2012	0 %		6,9	12,3	18,0	0,0	0	0	
30.03.2012	0 %		5,5	8,2	10,8	1,6	0	0	
31.03.2012	0 %		2,2	8,1	11,1	0,4	0	0	
01.04.2012	0 %		-0,4	3,8	8,7	0,0	0	0	
02.04.2012	0 %		0,0	8,0	16,0	0,0	0	0	
03.04.2012	0 %		3,6	10,8	18,7	0,0	0	0	
04.04.2012	0 %		5,4	14,3	22,3	0,0	0	0	
05.04.2012	0 %		6,7	11,3	17,3	0,0	0	0	
06.04.2012	0 %		6,1	7,5	9,5	0,8	0	0	
07.04.2012	0 %		2,9	6,8	10,3	0,0	0	0	
08.04.2012	0 %		-0,4	1,5	5,3	0,0	0	0	
09.04.2012	0 %		-1,6	4,4	11,0	0,0	0	0	
10.04.2012	0 %		2,1	8,7	15,8	0,0	0	0	
11.04.2012	0 %		4,8	10,7	18,5	0,0	0	0	
12.04.2012	0 %		3,9	6,3	11,2	2,2	0	0	
13.04.2012	0 %		1,2	7,9	14,2	0,6	0	0	
14.04.2012	0 %		6,1	9,8	14,0	1,4	0	0	
15.04.2012	0 %		7,1	8,7	9,6	0,2	0	0	
16.04.2012	0 %		3,4	5,6	7,3	13,6	0	0	
17.04.2012	0 %		2,8	5,5	9,6	0,2	0	0	
18.04.2012	0 %		0,0	7,4	14,0	0,0	0	0	
19.04.2012	0 %		4,7	10,2	16,4	2,0	0	0	
20.04.2012	0 %		4,5	9,9	17,2	4,0	1	1	
21.04.2012	0 %		6,5	11,0	16,9	1,2	1	1	
22.04.2012	0 %		4,9	8,6	11,1	1,2	1	1	
23.04.2012	0 %		3,8	9,8	16,5	0,0	1	1	
24.04.2012	0 %		4,6	9,5	18,5	0,0	1	1	
25.04.2012	0 %		4,6	11,9	19,2	0,0	1	1	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04.2012	0 %		6,6	14,8	21,8	0,0	1	2	
27.04.2012	0 %		10,2	17,9	25,0	0,0	2	7	
28.04.2012	0 %		13,1	20,9	27,7	0,0	2	12	
29.04.2012	9 %	-	16,9	22,9	29,2	0,0	3	36	
30.04.2012	9 %	-	14,2	22,2	29,6	0,0	4	75	
01.05.2012	9 %	-	16,2	23,4	30,1	0,0	5	140	
02.05.2012	11 %	-	14,1	22,5	29,6	0,0	5	209	
03.05.2012	20 %	-	13,3	17,0	21,3	0,2	6	272	
04.05.2012	16 %	-	12,4	14,3	16,6	4,0	6	304	
05.05.2012	20 %	-	8,6	13,8	23,0	9,6	6	347	
06.05.2012	25 %	-	8,9	14,6	21,5	3,8	7	405	
07.05.2012	34 %	!	9,6	13,6	19,1	0,2	7	442	
08.05.2012	42 %	!	6,5	14,1	21,8	0,0	7	478	
09.05.2012	47 %	!	8,5	17,2	25,1	0,0	8	555	
10.05.2012	47 %	!	15,1	20,9	27,8	0,0	8	665	
11.05.2012	53 %	!	13,9	21,9	29,1	0,0	9	797	
12.05.2012	56 %	!	9,5	15,0	21,6	5,2	9	854	
13.05.2012	53 %	!	5,6	9,6	14,3	0,0	9	854	
14.05.2012	45 %	!	6,2	9,5	13,0	0,0	9	854	
15.05.2012	40 %	!	7,5	12,5	18,5	0,0	9	886	
16.05.2012	39 %	!	7,1	9,6	12,6	0,8	9	886	
17.05.2012	33 %	-	4,9	8,3	13,3	0,0	9	886	
18.05.2012	29 %	-	1,1	10,6	17,8	0,0	9	886	
19.05.2012	24 %	-	6,2	15,6	22,8	0,0	10	948	
20.05.2012	24 %	-	13,2	19,9	26,3	0,0	10	1054	
21.05.2012	27 %	-	15,5	19,9	24,6	0,0	11	1176	
22.05.2012	38 %	!	14,9	18,3	22,9	1,4	11	1271	
23.05.2012	43 %	!	13,5	21,8	30,0	0,0	12	1408	
24.05.2012	45 %	!	15,7	21,8	27,6	0,0	12	1528	
25.05.2012	45 %	!	12,4	17,9	24,3	0,0	13	1626	
26.05.2012	44 %	!	11,8	17,5	24,7	0,0	13	1708	
27.05.2012	42 %	!	11,1	18,1	25,4	0,0	13	1786	
28.05.2012	43 %	!	10,9	15,5	23,6	2,4	14	1868	
29.05.2012	37 %	!	9,2	17,2	26,1	0,0	14	1939	
30.05.2012	35 %	!	12,3	16,5	23,2	1,0	15	2019	
31.05.2012	39 %	!	11,9	17,2	22,9	0,2	15	2085	
01.06.2012	41 %	!	12,1	15,6	19,2	7,6	15	2130	
02.06.2012	47 %	!	11,2	15,3	20,7	0,0	15	2179	
03.06.2012	51 %	!	12,7	19,9	26,2	1,6	16	2267	
04.06.2012	44 %	!	13,0	15,1	17,3	11,2	16	2308	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06.2012	39 %	!	9,0	12,5	16,1	0,0	16	2326	
06.06.2012	35 %	!	4,9	13,0	19,3	0,2	16	2342	
07.06.2012	32 %	-	12,5	19,9	26,4	0,0	17	2424	
08.06.2012	27 %	-	15,3	20,2	27,6	24,8	17	2508	
09.06.2012	19 %	-	12,9	15,0	16,8	2,0	17	2541	
10.06.2012	13 %	-	10,9	13,2	16,3	5,8	18	2577	
11.06.2012	17 %	-	10,2	14,3	20,2	2,0	18	2613	
12.06.2012	12 %	-	12,4	15,5	22,3	24,0	18	2662	
13.06.2012	8 %	-	11,0	13,7	17,5	11,0	18	2690	
14.06.2012	8 %	-	11,6	16,4	22,9	0,0	19	2746	
15.06.2012	11 %	-	10,2	17,8	24,9	0,0	19	2794	
16.06.2012	15 %	-	14,2	22,9	31,9	0,0	19	2871	
17.06.2012	17 %	-	16,9	24,1	30,8	0,0	20	2959	
18.06.2012	15 %	-	17,3	25,4	32,5	0,0	20	3038	
19.06.2012	18 %	-	18,9	25,1	30,9	0,0	21	3124	
20.06.2012	18 %	-	17,7	24,3	32,2	12,8	22	3204	
21.06.2012	18 %	-	17,5	22,8	29,1	1,4	22	3264	
22.06.2012	17 %	-	18,7	22,1	27,3	0,0	23	3328	
23.06.2012	16 %	-	14,9	19,4	25,2	3,2	23	3370	
24.06.2012	17 %	-	13,8	21,6	29,8	2,4	23	3415	
25.06.2012	17 %	-	15,3	17,4	20,9	8,0	24	3453	
26.06.2012	16 %	-	12,3	17,9	23,6	0,0	24	3483	
27.06.2012	18 %	-	10,7	18,7	24,6	0,0	24	3510	
28.06.2012	16 %	-	16,5	22,1	29,0	0,0	25	3560	
29.06.2012	16 %	-	17,3	24,2	31,7	0,0	25	3607	
30.06.2012	15 %	-	18,5	26,8	34,1	0,0	26	3663	
01.07.2012	14 %	-	19,7	27,5	33,4	1,4	26	3710	
02.07.2012	15 %	-	17,3	24,8	33,3	0,0	27	3757	
03.07.2012	16 %	-	18,7	24,2	31,4	2,0	27	3796	
04.07.2012	17 %	-	18,7	23,3	29,8	5,4	27	3829	
05.07.2012	17 %	-	18,6	25,2	33,2	0,0	28	3871	
06.07.2012	17 %	-	16,4	23,8	35,3	0,4	28	3904	
07.07.2012	18 %	-	15,4	22,9	30,4	0,0	29	3935	
08.07.2012	19 %	-	18,7	23,9	32,5	0,8	29	3964	
09.07.2012	19 %	-	18,8	22,6	27,7	0,0	29	3986	
10.07.2012	19 %	-	16,8	22,0	31,4	1,0	30	4016	
11.07.2012	20 %	-	15,8	21,2	26,5	0,0	30	4033	
12.07.2012	20 %	-	15,9	18,8	22,4	1,0	30	4046	
13.07.2012	19 %	-	11,4	13,8	17,4	5,0	30	4052	
14.07.2012	16 %	-	12,7	15,1	19,0	1,0	31	4066	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
15.07.2012	16 %	-	13,0	16,1	20,1	0,2	31	4075	
16.07.2012	15 %	-	13,0	16,3	21,1	0,6	31	4085	
17.07.2012	14 %	-	12,2	16,6	21,1	0,0	31	4093	
18.07.2012	13 %	-	13,7	19,4	25,4	0,0	31	4105	
19.07.2012	12 %	-	14,3	20,8	31,5	2,6	32	4125	
20.07.2012	14 %	-	14,6	17,3	20,5	2,6	32	4134	
21.07.2012	16 %	-	13,0	15,4	20,3	5,4	32	4141	
22.07.2012	14 %	-	11,1	14,3	17,8	6,8	32	4145	
23.07.2012	14 %	-	10,3	18,1	25,7	0,0	32	4153	
24.07.2012	14 %	-	14,3	21,7	29,2	1,0	32	4164	
25.07.2012	12 %	-	17,0	19,1	23,4	4,8	33	4179	
26.07.2012	10 %	-	15,7	20,5	29,0	12,6	33	4190	
27.07.2012	10 %	-	15,8	22,6	31,2	0,8	33	4201	
28.07.2012	8 %	-	16,6	23,6	32,7	13,6	33	4211	
29.07.2012	7 %	-	17,0	19,5	25,2	8,6	33	4218	
30.07.2012	8 %	-	15,9	19,1	24,4	0,0	34	4231	
31.07.2012	9 %	-	14,7	20,6	27,6	0,0	34	4238	
01.08.2012	12 %	-	13,7	22,6	30,4	0,0	34	4245	
02.08.2012	13 %	-	16,0	23,9	31,9	0,0	34	4252	
03.08.2012	13 %	-	17,3	21,7	27,5	0,2	34	4257	
04.08.2012	15 %	-	16,8	23,9	30,3	0,0	34	4262	
05.08.2012	18 %	-	16,2	23,5	31,0	3,2	35	4274	
06.08.2012	17 %	-	17,9	25,0	32,8	0,0	35	4279	
07.08.2012	16 %	-	14,3	20,4	26,7	0,0	35	4282	
08.08.2012	16 %	-	16,8	20,8	26,2	0,0	35	4285	
09.08.2012	15 %	-	15,7	20,6	26,6	0,0	35	4287	
10.08.2012	15 %	-	14,7	18,7	23,4	0,6	35	4289	
11.08.2012	14 %	-	13,0	15,4	18,7	1,2	35	4290	
12.08.2012	14 %	-	10,8	16,7	24,2	0,0	35	4291	
13.08.2012	14 %	-	10,5	17,0	24,9	0,0	35	4292	
14.08.2012	12 %	-	10,1	18,4	25,9	0,0	35	4293	
15.08.2012	12 %	-	10,3	20,3	28,9	0,0	35	4294	
16.08.2012	12 %	-	14,0	20,3	28,8	0,0	35	4295	
17.08.2012	12 %	-	16,6	21,7	28,8	0,0	35	4296	
18.08.2012	12 %	-	15,0	22,4	30,9	0,0	35	4296	
19.08.2012	11 %	-	16,3	24,4	33,3	0,0	35	4296	
20.08.2012	10 %	-	17,3	26,6	37,3	0,0	35	4296	
21.08.2012	10 %	-	19,3	25,2	32,1	0,0	35	4296	
22.08.2012	10 %	-	17,9	24,9	35,2	0,0	35	4296	
23.08.2012	11 %	-	17,4	24,8	32,2	1,0	35	4296	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
24.08.2012	11 %	-	18,3	24,9	33,3	0,8	35	4296	
25.08.2012	12 %	-	17,7	21,0	24,3	1,2	35	4296	
26.08.2012	12 %	-	15,2	17,0	18,6	8,6	35	4296	
27.08.2012	13 %	-	14,0	17,4	22,4	0,0	35	4296	
28.08.2012	14 %	-	10,8	19,2	28,4	0,0	35	4296	
29.08.2012	14 %	-	16,7	22,4	29,6	0,0	35	4296	
30.08.2012	13 %	-	15,7	23,3	32,2	0,0	35	4296	
31.08.2012	11 %	-	12,4	15,3	22,4	6,8	35	4296	
01.09.2012	8 %	-	12,2	13,6	15,7	12,8	35	4296	
02.09.2012	8 %	-	13,9	18,0	24,1	0,0	35	4296	
03.09.2012	5 %	-	15,8	19,9	25,7	0,0	35	4296	
04.09.2012	3 %	-	16,1	20,4	26,6	0,0	35	4296	
05.09.2012	1 %	-	14,6	20,7	27,9	0,0	35	4296	
06.09.2012	0 %	-	12,4	16,7	21,4	0,0	35	4296	
07.09.2012	0 %	-	7,9	17,0	26,4	0,0	35	4296	
08.09.2012	0 %	-	15,3	20,4	27,8	0,0	35	4296	
09.09.2012	0 %	-	12,4	20,8	28,7	0,0	35	4296	
10.09.2012	0 %	-	13,7	22,1	31,1	0,0	35	4296	
11.09.2012	0 %	-	14,0	22,3	31,4	0,0	35	4296	
12.09.2012	0 %	-	11,1	16,1	22,1	19,4	35	4296	
13.09.2012	0 %	-	8,4	10,3	12,7	12,6	35	4296	
14.09.2012	0 %	-	9,5	13,1	19,8	0,0	35	4296	
15.09.2012	0 %	-	9,1	14,2	19,0	0,0	35	4296	
16.09.2012	0 %	-	10,2	15,6	22,4	0,0	35	4296	
17.09.2012	0 %	-	8,4	15,8	25,0	0,0	35	4296	
18.09.2012	0 %	-	10,8	17,5	26,6	0,0	35	4296	
19.09.2012	0 %	-	10,5	12,8	16,0	2,8	35	4296	
20.09.2012	0 %	-	8,1	11,7	16,9	0,0	35	4296	
21.09.2012	0 %	-	4,6	11,2	19,6	0,0	35	4296	
22.09.2012	0 %	-	8,1	13,1	21,2	0,0	35	4296	
23.09.2012	0 %	-	7,1	11,6	17,4	0,0	35	4296	
24.09.2012	0 %	-	7,0	12,7	19,9	0,4	35	4296	
25.09.2012	0 %	-	12,2	17,4	24,4	1,0	35	4296	
26.09.2012	0 %	-	11,0	17,1	25,2	0,0	35	4296	
27.09.2012	0 %	-	12,4	15,4	18,5	0,0	35	4296	
28.09.2012	0 %	-	10,0	15,5	23,8	0,2	35	4296	
29.09.2012	0 %	-	7,7	13,0	19,3	0,2	35	4296	
30.09.2012	0 %	-	11,9	14,9	21,1	0,0	35	4296	
01.10.2012	0 %	-	10,7	15,0	22,1	0,2	35	4296	
02.10.2012	0 %	-	12,0	14,4	16,6	0,2	35	4296	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Niederschlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blattzahl	Blattfläche cm²	
03.10.2012	0 %		7,1	14,3	23,2	0,0	35	4296	
04.10.2012	0 %		8,0	14,6	23,9	0,2	35	4296	
05.10.2012	0 %		8,0	14,3	22,8	0,0	35	4296	
06.10.2012	0 %		10,1	17,3	26,9	0,0	35	4296	
07.10.2012	0 %		7,4	12,4	17,3	6,2	35	4296	
08.10.2012	0 %		6,1	9,5	15,6	0,0	35	4296	
09.10.2012	0 %		3,4	8,2	13,4	0,0	35	4296	
10.10.2012	0 %		6,3	9,8	16,7	0,0	35	4296	
11.10.2012	0 %		3,8	9,4	16,8	0,0	35	4296	
12.10.2012	0 %		5,2	8,4	10,4	0,8	35	4296	
13.10.2012	0 %		8,6	11,2	17,0	0,6	35	4296	
14.10.2012	0 %		4,1	10,4	19,2	0,0	35	4296	
15.10.2012	0 %		7,1	10,5	17,1	0,0	35	4296	
16.10.2012	0 %		4,8	6,7	7,5	7,0	35	4296	
17.10.2012	0 %		3,1	8,7	17,9	0,2	35	4296	
18.10.2012	0 %		9,4	11,9	17,3	0,0	35	4296	
19.10.2012	0 %		8,0	11,7	19,0	0,0	35	4296	
20.10.2012	0 %		6,3	9,6	14,9	0,0	35	4296	
21.10.2012	0 %		5,9	8,6	9,9	0,6	35	4296	
22.10.2012	0 %		8,4	10,0	11,9	0,0	35	4296	
23.10.2012	0 %		6,9	8,4	10,3	0,0	35	4296	
24.10.2012	0 %		8,0	8,9	10,3	0,0	35	4296	
25.10.2012	0 %		6,4	8,2	11,7	0,0	35	4296	
26.10.2012	0 %		6,5	7,5	8,3		35	4296	
27.10.2012	0 %		0,4	4,6	6,3		35	4296	
28.10.2012	0 %		-0,6	1,4	4,0		35	4296	
29.10.2012	0 %		-0,5	0,7	1,4		35	4296	
30.10.2012	0 %		-2,9	1,3	5,5		35	4296	
31.10.2012	0 %		-0,1	3,5	6,7		35	4296	
01.11.2012	0 %		3,0	4,4	6,0		35	4296	
02.11.2012	0 %		2,0	5,4	8,6		35	4296	
03.11.2012	0 %		1,2	4,8	8,2		35	4296	
04.11.2012	0 %		5,7	7,0	8,5		35	4296	
05.11.2012	0 %		3,8	6,2	8,1		35	4296	
06.11.2012	0 %		2,6	5,6	8,8		35	4296	
07.11.2012	0 %		1,1	5,4	8,4		35	4296	
08.11.2012	0 %		3,7	6,5	10,9		35	4296	
09.11.2012	0 %		6,2	7,7	11,6		35	4296	
10.11.2012	0 %		5,2	7,2	9,8		35	4296	
11.11.2012	0 %		6,8	8,4	10,5		35	4296	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11.2012	0 %		7,4	8,3	9,3		35	4296	
13.11.2012	0 %		5,9	8,0	9,6		35	4296	
14.11.2012	0 %		1,1	3,6	8,0		35	4296	
15.11.2012	0 %		-0,1	2,8	7,8		35	4296	
16.11.2012	0 %		2,2	4,9	9,9		35	4296	
17.11.2012	0 %		-0,7	2,6	6,1		35	4296	
18.11.2012	0 %		0,9	1,8	2,6		35	4296	
19.11.2012	0 %		2,5	5,0	6,9		35	4296	
20.11.2012	0 %		4,4	6,1	9,0		35	4296	
21.11.2012	0 %		4,9	6,6	8,3		35	4296	
22.11.2012	0 %		2,3	4,9	6,7		35	4296	
23.11.2012	0 %		4,9	5,4	6,0		35	4296	
24.11.2012	0 %		4,0	5,1	6,8		35	4296	
25.11.2012	0 %		5,2	7,0	10,5		35	4296	
26.11.2012	0 %		3,7	5,4	6,2		35	4296	
27.11.2012	0 %		5,5	6,1	6,8		35	4296	
28.11.2012	0 %		5,3	7,0	10,2		35	4296	
29.11.2012	0 %		3,1	6,4	8,8		35	4296	
30.11.2012	0 %		1,4	2,7	4,1		35	4296	
01.12.2012	0 %		-2,4	0,9	4,6		35	4296	
02.12.2012	0 %		-1,2	0,0	1,3		35	4296	
03.12.2012	0 %		-2,9	0,5	2,5		35	4296	
04.12.2012	0 %		-2,8	0,2	3,3		35	4296	
05.12.2012	0 %		-0,7	0,8	3,6		35	4296	
06.12.2012	0 %		-3,9	-1,4	0,9		35	4296	
07.12.2012	0 %		-5,6	-3,4	-0,2		35	4296	
08.12.2012	0 %		-6,3	-4,3	-2,1		35	4296	
09.12.2012	0 %		-7,3	-4,5	-1,4		35	4296	
10.12.2012	0 %		-2,1	-0,1	2,6		35	4296	
11.12.2012	0 %		-2,8	-1,4	0,1		35	4296	
12.12.2012	0 %		-7,4	-5,0	-2,8		35	4296	
13.12.2012	0 %		-8,0	-5,4	-1,1		35	4296	
14.12.2012	0 %		-8,6	-5,2	-2,2		35	4296	
15.12.2012	0 %		-1,9	0,6	2,1		35	4296	
16.12.2012	0 %		1,5	2,6	4,3		35	4296	
17.12.2012	0 %		1,3	1,9	2,8	0,1	35	4296	
18.12.2012	0 %		-0,3	2,1	3,9	0,0	35	4296	
19.12.2012	0 %		0,8	2,7	4,9	0,0	35	4296	
20.12.2012	0 %		-0,9	0,1	1,4	0,0	35	4296	
21.12.2012	0 %		-1,2	-0,5	0,4	0,1	35	4296	

Station: Neudegg, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:28:45

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:15

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
22.12.2012	0 %		-1,9	-1,0	0,7	2,3	35	4296	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	wie bei Boniturwert 0
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com