

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)

Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2012	0 %		-1,7	0,5	1,9	1,0	0	0	
02.01.2012	0 %		-0,5	1,6	4,1	0,8	0	0	
03.01.2012	0 %		2,6	5,3	8,8	0,8	0	0	
04.01.2012	0 %		2,4	5,0	7,6	1,2	0	0	
05.01.2012	0 %		1,9	4,6	6,7	0,8	0	0	
06.01.2012	0 %		1,6	3,6	5,2	0,0	0	0	
07.01.2012	0 %		0,7	2,7	5,4	1,0	0	0	
08.01.2012	0 %		3,3	4,3	5,1	0,2	0	0	
09.01.2012	0 %		1,8	3,7	5,5	0,8	0	0	
10.01.2012	0 %		1,9	4,4	5,9	1,8	0	0	
11.01.2012	0 %		2,3	5,0	6,6	0,0	0	0	
12.01.2012	0 %		4,1	5,8	7,7	0,0	0	0	
13.01.2012	0 %		0,4	2,6	7,4	1,0	0	0	
14.01.2012	0 %		-0,3	1,2	2,9	0,0	0	0	
15.01.2012	0 %		-2,2	-0,9	0,7	0,0	0	0	
16.01.2012	0 %		-3,4	-1,8	1,0	0,0	0	0	
17.01.2012	0 %		-1,8	0,8	2,1	0,8	0	0	
18.01.2012	0 %		-1,8	1,6	4,6	0,0	0	0	
19.01.2012	0 %		-1,3	2,6	8,8	8,6	0	0	
20.01.2012	0 %		0,2	4,0	8,2	1,8	0	0	
21.01.2012	0 %		-0,5	1,1	3,9	5,0	0	0	
22.01.2012	0 %		2,1	4,3	6,4	3,2	0	0	
23.01.2012	0 %		3,2	5,2	7,3	0,2	0	0	
24.01.2012	0 %		-0,6	2,2	4,4	0,2	0	0	
25.01.2012	0 %		-3,3	-1,1	1,8	0,0	0	0	
26.01.2012	0 %		-3,2	-1,8	0,4	0,0	0	0	
27.01.2012	0 %		-6,0	-3,4	-0,8	0,0	0	0	
28.01.2012	0 %		-6,4	-3,1	1,4	0,0	0	0	
29.01.2012	0 %		-6,6	-3,2	0,5	0,0	0	0	
30.01.2012	0 %		-9,8	-5,6	1,1	0,0	0	0	
31.01.2012	0 %		-11,1	-6,9	-1,3	0,0	0	0	
01.02.2012	0 %		-13,5	-10,7	-6,1	0,0	0	0	
02.02.2012	0 %		-15,6	-12,9	-8,5	0,0	0	0	
03.02.2012	0 %		-16,3	-12,9	-8,5	0,0	0	0	
04.02.2012	0 %		-14,4	-12,2	-10,1	0,0	0	0	
05.02.2012	0 %		-13,5	-11,1	-8,5	0,0	0	0	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50

Wetterdaten bis: 16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
06.02.2012	0 %		-14,2	-12,5	-10,1	0,0	0	0	
07.02.2012	0 %		-12,2	-10,4	-8,0	0,0	0	0	
08.02.2012	0 %		-12,9	-9,6	-5,2	0,0	0	0	
09.02.2012	0 %		-11,2	-8,7	-5,9	0,0	0	0	
10.02.2012	0 %		-13,0	-10,5	-7,2	0,0	0	0	
11.02.2012	0 %		-14,0	-10,7	-6,0	0,0	0	0	
12.02.2012	0 %		-14,2	-10,3	-4,8	0,0	0	0	
13.02.2012	0 %		-15,6	-8,9	-5,0	0,0	0	0	
14.02.2012	0 %		-7,1	-4,4	-1,1	0,0	0	0	
15.02.2012	0 %		-4,4	0,6	4,5	0,2	0	0	
16.02.2012	0 %		-3,4	0,0	1,5	0,0	0	0	
17.02.2012	0 %		-3,6	1,5	4,7	3,0	0	0	
18.02.2012	0 %		2,1	4,1	7,0	0,0	0	0	
19.02.2012	0 %		0,3	2,4	4,1	2,4	0	0	
20.02.2012	0 %		-1,2	1,7	4,2	0,0	0	0	
21.02.2012	0 %		-5,4	-0,2	4,1	0,0	0	0	
22.02.2012	0 %		-0,2	3,1	6,9	0,0	0	0	
23.02.2012	0 %		-1,2	3,5	7,8	0,0	0	0	
24.02.2012	0 %		5,5	9,1	13,7	0,0	0	0	
25.02.2012	0 %		4,8	8,5	10,9	0,0	0	0	
26.02.2012	0 %		-0,5	4,0	6,5	0,0	0	0	
27.02.2012	0 %		-2,9	0,9	4,7	0,0	0	0	
28.02.2012	0 %		0,0	3,7	8,0	8,0	0	0	
29.02.2012	0 %		8,1	9,8	12,7	0,2	0	0	
01.03.2012	0 %		8,0	10,3	12,8	0,0	0	0	
02.03.2012	0 %		4,4	8,4	11,8	0,0	0	0	
03.03.2012	0 %		0,3	3,9	8,2	0,0	0	0	
04.03.2012	0 %		-1,6	2,5	7,3	0,0	0	0	
05.03.2012	0 %		-3,0	2,1	8,5	0,0	0	0	
06.03.2012	0 %		-4,0	-0,3	3,3	0,0	0	0	
07.03.2012	0 %		-7,1	-1,0	3,9	0,0	0	0	
08.03.2012	0 %		-1,8	-0,8	0,4	0,0	0	0	
09.03.2012	0 %		-0,9	3,6	7,6	2,6	0	0	
10.03.2012	0 %		-2,9	4,3	11,2	0,0	0	0	
11.03.2012	0 %		4,8	6,8	8,9	0,0	0	0	
12.03.2012	0 %		4,7	7,1	8,6	0,0	0	0	
13.03.2012	0 %		6,6	8,0	10,7	0,0	0	0	
14.03.2012	0 %		5,8	6,8	8,1	0,0	0	0	
15.03.2012	0 %		2,8	7,3	11,2	0,0	0	0	
16.03.2012	0 %		-1,7	8,1	17,6	0,0	0	0	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
17.03.2012	0 %		3,1	11,3	19,0	0,0	0	0	
18.03.2012	0 %		2,7	11,4	20,2	0,0	0	0	
19.03.2012	0 %		4,3	9,1	12,9	0,0	0	0	
20.03.2012	0 %		0,6	7,8	13,9	0,0	0	0	
21.03.2012	0 %		1,0	10,3	17,9	0,0	0	0	
22.03.2012	0 %		6,4	12,0	18,5	0,0	0	0	
23.03.2012	0 %		6,4	12,8	20,2	0,0	0	0	
24.03.2012	0 %		7,8	13,6	20,1	0,0	0	0	
25.03.2012	0 %		6,2	13,4	19,9	0,0	0	0	
26.03.2012	0 %		4,6	9,6	14,8	0,0	0	0	
27.03.2012	0 %		0,7	10,4	17,6	0,0	0	0	
28.03.2012	0 %		7,5	14,0	20,7	0,0	0	0	
29.03.2012	0 %		7,5	11,2	14,7	0,0	0	0	
30.03.2012	0 %		5,0	7,8	10,3	4,4	0	0	
31.03.2012	0 %		2,0	8,3	12,2	0,6	0	0	
01.04.2012	0 %		0,5	3,6	7,7	0,0	0	0	
02.04.2012	0 %		0,6	8,0	16,0	0,0	0	0	
03.04.2012	0 %		4,6	10,9	17,3	0,0	0	0	
04.04.2012	0 %		6,6	14,5	21,5	0,0	0	0	
05.04.2012	0 %		6,4	10,2	14,6	1,4	0	0	
06.04.2012	0 %		5,8	7,6	10,4	0,0	0	0	
07.04.2012	0 %		2,6	7,2	11,6	0,6	0	0	
08.04.2012	0 %		-0,6	2,2	5,4	0,0	0	0	
09.04.2012	0 %		-2,9	3,5	10,1	0,0	0	0	
10.04.2012	0 %		1,7	8,2	14,2	0,0	0	0	
11.04.2012	0 %		6,4	11,6	17,6	0,0	0	0	
12.04.2012	0 %		4,5	6,4	8,6	2,6	0	0	
13.04.2012	0 %		-1,0	8,2	15,5	0,0	0	0	
14.04.2012	0 %		7,3	10,6	14,1	0,0	0	0	
15.04.2012	0 %		9,3	10,1	11,5	0,0	0	0	
16.04.2012	0 %		4,3	6,8	9,2	8,6	0	0	
17.04.2012	0 %		4,0	6,3	10,0	0,4	0	0	
18.04.2012	0 %		0,0	8,1	14,6	0,0	0	0	
19.04.2012	0 %		5,2	10,7	16,8	2,0	0	0	
20.04.2012	0 %		4,1	10,9	17,7	5,2	1	1	
21.04.2012	0 %		7,8	11,8	16,4	0,0	1	1	
22.04.2012	0 %		5,1	9,1	13,1	0,0	1	1	
23.04.2012	0 %		3,5	10,5	15,5	0,0	1	1	
24.04.2012	0 %		6,2	11,2	18,7	0,0	1	1	
25.04.2012	0 %		4,2	11,7	18,3	0,0	1	1	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04.2012	0 %		6,5	14,5	21,2	0,0	1	2	
27.04.2012	0 %		10,2	18,3	25,3	0,0	2	7	
28.04.2012	0 %		10,7	20,2	27,7	0,0	2	11	
29.04.2012	10 %	-	15,3	22,3	28,7	0,0	3	32	
30.04.2012	11 %	-	14,2	22,1	29,2	0,0	4	66	
01.05.2012	12 %	-	15,2	22,3	29,0	0,0	4	111	
02.05.2012	13 %	-	14,9	22,8	29,5	0,0	5	189	
03.05.2012	23 %	-	14,4	18,1	21,8	0,0	6	254	
04.05.2012	35 %	!	12,5	16,3	19,1	0,0	6	292	
05.05.2012	42 %	!	6,9	15,2	22,7	0,6	6	329	
06.05.2012	54 %	!	8,2	15,2	22,1	0,6	7	384	
07.05.2012	65 %	!	9,4	13,9	17,4	1,4	7	411	
08.05.2012	71 %	!!	6,6	13,7	21,0	0,0	7	444	
09.05.2012	77 %	!!	7,3	17,1	25,0	0,0	7	498	
10.05.2012	78 %	!!	13,4	20,6	26,6	0,0	8	610	
11.05.2012	71 %	!!	12,5	21,4	28,2	0,0	8	711	
12.05.2012	73 %	!!	9,9	15,4	23,4	1,2	9	796	
13.05.2012	63 %	!	5,8	10,0	13,7	0,0	9	796	
14.05.2012	56 %	!	7,9	11,0	14,4	0,0	9	808	
15.05.2012	53 %	!	7,7	12,6	17,7	0,0	9	836	
16.05.2012	49 %	!	8,2	10,7	13,0	0,0	9	843	
17.05.2012	42 %	!	5,8	9,2	12,9	0,0	9	843	
18.05.2012	38 %	!	2,7	10,8	17,4	0,0	9	843	
19.05.2012	28 %	-	4,8	15,3	22,2	0,0	9	880	
20.05.2012	31 %	-	9,2	19,1	25,9	0,0	10	976	
21.05.2012	36 %	!	15,1	20,4	25,9	0,0	10	1090	
22.05.2012	47 %	!	14,9	18,8	26,1	1,0	11	1218	
23.05.2012	51 %	!	15,2	22,7	29,2	0,0	11	1348	
24.05.2012	54 %	!	17,1	21,8	26,1	0,0	12	1483	
25.05.2012	55 %	!	13,4	17,7	21,5	0,0	12	1558	
26.05.2012	53 %	!	10,0	16,8	22,6	0,0	13	1634	
27.05.2012	48 %	!	11,3	17,7	23,9	0,0	13	1710	
28.05.2012	46 %	!	10,8	15,6	22,5	0,0	13	1774	
29.05.2012	38 %	!	9,4	18,1	25,4	0,0	14	1856	
30.05.2012	35 %	!	13,8	19,0	25,3	0,0	14	1944	
31.05.2012	36 %	!	14,0	18,5	24,3	0,0	15	2036	
01.06.2012	39 %	!	13,1	16,1	20,3	6,0	15	2094	
02.06.2012	44 %	!	11,0	15,8	20,8	0,0	15	2144	
03.06.2012	49 %	!	11,8	18,9	26,1	3,6	16	2228	
04.06.2012	41 %	!	13,8	16,4	18,3	18,8	16	2277	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06.2012	39 %	!	9,5	12,9	17,0	1,0	16	2303	
06.06.2012	38 %	!	6,3	13,9	19,9	0,4	16	2327	
07.06.2012	36 %	!	13,6	19,8	25,3	0,0	17	2409	
08.06.2012	33 %	-	17,1	20,9	27,0	24,0	17	2498	
09.06.2012	25 %	-	13,3	15,8	17,3	1,4	17	2535	
10.06.2012	18 %	-	11,2	14,6	18,6	9,0	17	2568	
11.06.2012	22 %	-	12,0	15,9	20,5	0,0	18	2623	
12.06.2012	19 %	-	13,4	16,8	21,5	9,0	18	2673	
13.06.2012	16 %	-	12,0	15,2	19,7	9,6	18	2710	
14.06.2012	15 %	-	12,5	16,6	21,5	3,6	19	2764	
15.06.2012	17 %	-	10,8	17,7	23,8	0,2	19	2810	
16.06.2012	21 %	-	13,8	22,6	29,8	0,0	19	2880	
17.06.2012	23 %	-	18,8	24,3	30,7	0,0	20	2973	
18.06.2012	22 %	-	17,8	25,4	31,5	0,0	21	3059	
19.06.2012	21 %	-	18,5	25,2	31,0	0,0	21	3135	
20.06.2012	22 %	-	18,3	26,4	32,8	0,0	22	3216	
21.06.2012	21 %	-	18,8	23,6	28,6	5,2	22	3278	
22.06.2012	20 %	-	19,9	23,2	27,0	3,2	23	3343	
23.06.2012	18 %	-	16,8	20,8	25,2	0,0	23	3388	
24.06.2012	19 %	-	14,1	22,4	28,8	1,0	23	3431	
25.06.2012	19 %	-	16,0	18,4	21,2	1,0	24	3471	
26.06.2012	18 %	-	12,6	18,1	23,3	0,0	24	3500	
27.06.2012	17 %	-	11,3	18,8	25,6	0,0	24	3529	
28.06.2012	16 %	-	16,4	21,9	27,2	0,0	25	3576	
29.06.2012	17 %	-	15,5	24,0	31,2	0,0	25	3619	
30.06.2012	17 %	-	19,3	27,7	34,9	0,0	26	3677	
01.07.2012	15 %	-	23,1	28,9	34,4	0,0	26	3729	
02.07.2012	14 %	-	18,8	26,5	34,0	0,0	27	3778	
03.07.2012	14 %	-	21,0	27,4	34,7	1,0	27	3821	
04.07.2012	15 %	-	18,4	23,4	29,5	4,0	28	3859	
05.07.2012	14 %	-	18,7	26,0	34,7	0,0	28	3894	
06.07.2012	14 %	-	17,4	25,2	34,3	0,2	29	3931	
07.07.2012	15 %	-	16,6	24,6	31,5	0,0	29	3958	
08.07.2012	16 %	-	18,3	24,1	31,7	4,2	29	3984	
09.07.2012	16 %	-	18,9	23,0	28,0	1,0	30	4012	
10.07.2012	18 %	-	17,4	22,2	30,0	0,6	30	4033	
11.07.2012	17 %	-	15,4	21,5	28,1	5,4	30	4050	
12.07.2012	17 %	-	16,3	19,9	23,2	0,0	31	4069	
13.07.2012	16 %	-	11,7	13,7	16,0	3,8	31	4074	
14.07.2012	13 %	-	12,6	15,8	21,4	1,2	31	4084	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
15.07.2012	14 %	-	13,7	17,0	21,5	0,2	31	4094	
16.07.2012	14 %	-	12,8	16,4	21,0	0,0	31	4102	
17.07.2012	14 %	-	10,8	16,1	22,1	0,2	31	4110	
18.07.2012	15 %	-	14,5	20,0	25,2	0,0	31	4120	
19.07.2012	15 %	-	15,2	20,4	30,6	9,6	32	4141	
20.07.2012	17 %	-	15,5	18,1	20,8	2,2	32	4150	
21.07.2012	17 %	-	14,0	16,4	21,2	13,4	32	4157	
22.07.2012	15 %	-	12,4	15,4	19,6	2,8	32	4163	
23.07.2012	16 %	-	11,6	18,9	25,4	0,0	32	4170	
24.07.2012	14 %	-	14,6	22,3	29,3	0,0	33	4187	
25.07.2012	12 %	-	17,6	19,2	23,9	12,6	33	4196	
26.07.2012	12 %	-	16,2	20,6	27,9	0,6	33	4205	
27.07.2012	12 %	-	17,2	24,3	30,9	0,0	33	4215	
28.07.2012	15 %	-	18,4	24,8	31,3	0,0	33	4224	
29.07.2012	17 %	-	17,9	21,1	25,3	2,0	34	4238	
30.07.2012	17 %	-	16,8	20,1	24,2	0,0	34	4244	
31.07.2012	18 %	-	15,6	21,8	28,2	0,0	34	4250	
01.08.2012	20 %	-	15,3	23,1	29,6	0,0	34	4256	
02.08.2012	19 %	-	15,2	24,3	31,0	0,0	34	4261	
03.08.2012	19 %	-	17,8	22,8	27,6	0,0	34	4265	
04.08.2012	18 %	-	17,4	23,9	30,2	0,0	35	4277	
05.08.2012	18 %	-	18,0	24,3	30,6	2,4	35	4282	
06.08.2012	17 %	-	19,7	27,1	34,4	0,2	35	4286	
07.08.2012	17 %	-	16,7	21,4	26,5	0,0	35	4288	
08.08.2012	16 %	-	17,0	20,7	25,5	0,0	35	4290	
09.08.2012	15 %	-	14,6	20,8	26,4	0,0	35	4292	
10.08.2012	14 %	-	15,7	19,3	22,9	0,0	35	4293	
11.08.2012	14 %	-	13,0	15,2	17,6	0,0	35	4294	
12.08.2012	14 %	-	11,2	16,7	22,9	0,0	35	4295	
13.08.2012	14 %	-	10,3	16,9	23,2	0,0	35	4295	
14.08.2012	12 %	-	9,9	18,0	24,6	0,0	35	4296	
15.08.2012	12 %	-	11,1	19,7	27,4	0,0	35	4296	
16.08.2012	12 %	-	13,3	21,3	28,5	0,0	35	4297	
17.08.2012	13 %	-	17,7	21,6	26,8	0,0	35	4297	
18.08.2012	13 %	-	15,3	22,2	28,5	0,0	35	4297	
19.08.2012	11 %	-	15,6	24,1	31,8	0,0	35	4297	
20.08.2012	10 %	-	15,9	26,7	36,5	0,0	35	4297	
21.08.2012	10 %	-	17,3	24,8	30,2	0,0	35	4297	
22.08.2012	11 %	-	15,7	23,4	32,9	6,8	35	4297	
23.08.2012	13 %	-	18,8	24,3	30,3	0,4	35	4297	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
24.08.2012	12 %	-	19,0	25,0	32,1	5,0	35	4297	
25.08.2012	13 %	-	18,5	21,1	24,3	0,2	35	4297	
26.08.2012	12 %	-	16,6	18,4	20,3	3,0	35	4297	
27.08.2012	14 %	-	14,8	18,2	23,0	0,0	35	4297	
28.08.2012	15 %	-	9,7	18,7	26,1	0,0	35	4297	
29.08.2012	14 %	-	15,8	21,8	28,4	0,0	35	4297	
30.08.2012	13 %	-	13,8	22,7	29,7	0,0	35	4297	
31.08.2012	11 %	-	14,0	17,8	22,3	5,4	35	4297	
01.09.2012	8 %	-	14,2	16,1	18,4	12,4	35	4297	
02.09.2012	8 %	-	14,7	18,8	26,0	0,0	35	4297	
03.09.2012	6 %	-	14,9	19,3	24,6	0,0	35	4297	
04.09.2012	3 %	-	16,3	20,5	26,2	0,0	35	4297	
05.09.2012	2 %	-	15,5	20,7	26,5	0,0	35	4297	
06.09.2012	0 %	-	12,5	17,2	20,3	0,0	35	4297	
07.09.2012	0 %	-	8,4	16,6	24,0	0,0	35	4297	
08.09.2012	0 %	-	14,9	20,7	26,7	0,0	35	4297	
09.09.2012	0 %	-	13,2	20,2	26,9	0,0	35	4297	
10.09.2012	0 %	-	13,1	21,4	29,2	0,0	35	4297	
11.09.2012	0 %	-	14,3	22,4	30,1	0,0	35	4297	
12.09.2012	0 %	-	12,2	18,0	22,6	8,4	35	4297	
13.09.2012	0 %	-	9,5	11,0	12,2	10,0	35	4297	
14.09.2012	0 %	-	10,5	13,8	18,4	0,0	35	4297	
15.09.2012	0 %	-	10,4	14,8	18,9	0,0	35	4297	
16.09.2012	0 %	-	11,7	15,4	20,0	0,0	35	4297	
17.09.2012	0 %	-	8,3	16,3	23,3	0,0	35	4297	
18.09.2012	0 %	-	11,6	18,3	24,9	0,0	35	4297	
19.09.2012	0 %	-	10,9	13,7	18,2	3,0	35	4297	
20.09.2012	0 %	-	8,3	11,5	15,5	0,0	35	4297	
21.09.2012	0 %	-	3,5	10,6	17,0	0,0	35	4297	
22.09.2012	0 %	-	11,0	13,1	17,5	1,6	35	4297	
23.09.2012	0 %	-	6,4	10,3	14,0	0,0	35	4297	
24.09.2012	0 %	-	7,9	15,4	24,1	0,0	35	4297	
25.09.2012	0 %	-	13,4	17,9	22,6	0,2	35	4297	
26.09.2012	0 %	-	11,0	18,7	25,7	0,0	35	4297	
27.09.2012	0 %	-	13,4	16,8	20,1	0,0	35	4297	
28.09.2012	0 %	-	12,3	16,0	20,9	0,0	35	4297	
29.09.2012	0 %	-	9,2	14,7	19,3	0,2	35	4297	
30.09.2012	0 %	-	12,0	15,0	19,2	0,4	35	4297	
01.10.2012	0 %	-	10,2	16,0	22,9	0,0	35	4297	
02.10.2012	0 %	-	11,5	14,9	17,8	0,4	35	4297	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
03.10.2012	0 %		9,1	14,7	21,6	0,0	35	4297	
04.10.2012	0 %		7,4	14,9	22,1	0,0	35	4297	
05.10.2012	0 %		7,5	13,8	19,7	0,0	35	4297	
06.10.2012	0 %		9,5	17,0	24,9	0,0	35	4297	
07.10.2012	0 %		7,6	12,8	16,9	12,4	35	4297	
08.10.2012	0 %		5,3	9,1	13,2	0,0	35	4297	
09.10.2012	0 %		2,4	7,9	13,8	0,0	35	4297	
10.10.2012	0 %		3,8	8,3	13,0	0,0	35	4297	
11.10.2012	0 %		4,4	8,3	13,6	0,0	35	4297	
12.10.2012	0 %		5,2	8,9	11,5	0,0	35	4297	
13.10.2012	0 %		9,0	11,4	15,2	0,4	35	4297	
14.10.2012	0 %		6,8	10,7	16,1	0,4	35	4297	
15.10.2012	0 %		8,7	13,1	18,0	0,0	35	4297	
16.10.2012	0 %		6,4	7,7	8,6	17,2	35	4297	
17.10.2012	0 %		2,7	8,3	14,9	0,0	35	4297	
18.10.2012	0 %		7,1	11,9	17,2	0,0	35	4297	
19.10.2012	0 %		7,3	12,2	18,4	0,0	35	4297	
20.10.2012	0 %		6,4	10,7	16,0	0,0	35	4297	
21.10.2012	0 %		5,5	9,6	13,0	0,0	35	4297	
22.10.2012	0 %		9,3	11,9	16,3	0,0	35	4297	
23.10.2012	0 %		5,5	8,7	10,9	0,0	35	4297	
24.10.2012	0 %		7,4	9,1	11,0	0,0	35	4297	
25.10.2012	0 %		7,7	8,7	9,5	0,0	35	4297	
26.10.2012	0 %		6,3	8,4	10,7	0,0	35	4297	
27.10.2012	0 %		0,2	6,3	9,9	12,6	35	4297	
28.10.2012	0 %		-0,3	1,6	4,6	1,6	35	4297	
29.10.2012	0 %		-0,2	1,0	1,6	1,4	35	4297	
30.10.2012	0 %		-1,4	2,0	5,1	0,0	35	4297	
31.10.2012	0 %		-0,3	4,2	7,4	0,0	35	4297	
01.11.2012	0 %		3,4	6,3	7,7	1,0	35	4297	
02.11.2012	0 %		2,7	5,7	8,9	0,8	35	4297	
03.11.2012	0 %		3,6	6,1	8,7	0,0	35	4297	
04.11.2012	0 %		4,1	8,7	13,5	0,0	35	4297	
05.11.2012	0 %		4,1	7,7	13,6	7,0	35	4297	
06.11.2012	0 %		2,9	5,6	8,6	0,0	35	4297	
07.11.2012	0 %		1,5	5,7	8,3	0,0	35	4297	
08.11.2012	0 %		3,0	7,1	11,6	0,0	35	4297	
09.11.2012	0 %		1,9	7,2	11,4	0,6	35	4297	
10.11.2012	0 %		1,9	6,6	10,0	0,0	35	4297	
11.11.2012	0 %		6,4	8,8	11,1	0,0	35	4297	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50 Wetterdaten bis:16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11.2012	0 %		7,7	8,5	9,2	1,6	35	4297	
13.11.2012	0 %		3,5	7,9	11,0	0,0	35	4297	
14.11.2012	0 %		0,0	3,3	7,8	0,0	35	4297	
15.11.2012	0 %		-0,5	3,2	8,1	0,0	35	4297	
16.11.2012	0 %		0,7	5,6	8,4	0,0	35	4297	
17.11.2012	0 %		5,0	6,6	7,3	0,0	35	4297	
18.11.2012	0 %		4,1	5,5	7,2	0,0	35	4297	
19.11.2012	0 %		4,9	6,5	8,0	0,0	35	4297	
20.11.2012	0 %		1,9	4,9	8,9	0,0	35	4297	
21.11.2012	0 %		2,3	6,3	9,1	0,2	35	4297	
22.11.2012	0 %		4,7	6,3	8,0	0,0	35	4297	
23.11.2012	0 %		4,2	5,6	6,8	1,6	35	4297	
24.11.2012	0 %		5,3	6,4	7,7	0,0	35	4297	
25.11.2012	0 %		6,6	7,8	9,2	0,0	35	4297	
26.11.2012	0 %		6,0	7,0	7,7	0,0	35	4297	
27.11.2012	0 %		6,3	7,2	7,9	0,0	35	4297	
28.11.2012	0 %		4,1	9,1	14,4	0,0	35	4297	
29.11.2012	0 %		2,7	7,7	10,5	0,0	35	4297	
30.11.2012	0 %		1,6	3,0	4,2	0,0	35	4297	
01.12.2012	0 %		-1,0	1,3	4,7	0,0	35	4297	
02.12.2012	0 %		-1,5	0,2	1,9	0,0	35	4297	
03.12.2012	0 %		-2,6	0,4	2,5	0,0	35	4297	
04.12.2012	0 %		-2,8	-0,4	1,6	0,0	35	4297	
05.12.2012	0 %		-1,5	0,8	3,9	0,6	35	4297	
06.12.2012	0 %		-4,1	-1,6	1,5	0,6	35	4297	
07.12.2012	0 %		-6,6	-4,1	-1,3	0,0	35	4297	
08.12.2012	0 %		-7,4	-5,1	-3,1	0,0	35	4297	
09.12.2012	0 %		-8,1	-4,9	-1,7	0,0	35	4297	
10.12.2012	0 %		-3,5	-0,9	1,4	1,4	35	4297	
11.12.2012	0 %		-5,0	-2,1	0,5	0,0	35	4297	
12.12.2012	0 %		-5,9	-4,5	-3,1	0,2	35	4297	
13.12.2012	0 %		-9,3	-6,0	-2,1	0,0	35	4297	
14.12.2012	0 %		-9,4	-4,0	1,6	0,0	35	4297	
15.12.2012	0 %		0,6	1,4	2,6	6,0	35	4297	
16.12.2012	0 %		-0,6	0,6	2,6	2,1	35	4297	
17.12.2012	0 %		0,0	1,7	2,5	9,3	35	4297	
18.12.2012	0 %		1,7	3,0	4,7	0,0	35	4297	
19.12.2012	0 %		-1,0	2,0	4,6	0,2	35	4297	
20.12.2012	0 %		-1,1	1,2	2,7	0,0	35	4297	
21.12.2012	0 %		-1,5	-0,5	0,2	0,0	35	4297	

Station: Grosskrut, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:15:50

Wetterdaten bis: 16.12.2012 05:00

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm ²	
22.12.2012	0 %	-	-1,0	0,4	2,4	0,1	35	4297	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	wie bei Boniturwert 0
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com