

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2012	0 %		1,0	5,1	8,7		0	0	
02.01.2012	0 %		1,1	2,5	6,2		0	0	
03.01.2012	0 %		1,9	5,9	9,6		0	0	
04.01.2012	0 %		2,6	6,1	9,8		0	0	
05.01.2012	0 %		3,1	5,1	7,0		0	0	
06.01.2012	0 %		2,7	4,1	7,1		0	0	
07.01.2012	0 %		2,8	3,8	4,9		0	0	
08.01.2012	0 %		3,0	4,1	5,7		0	0	
09.01.2012	0 %		3,1	3,9	5,0		0	0	
10.01.2012	0 %		3,4	5,0	7,5		0	0	
11.01.2012	0 %		3,6	5,5	7,1		0	0	
12.01.2012	0 %		3,0	6,2	9,2		0	0	
13.01.2012	0 %		0,5	3,4	6,6		0	0	
14.01.2012	0 %		0,8	2,0	3,7		0	0	
15.01.2012	0 %		-1,4	0,3	1,5		0	0	
16.01.2012	0 %		-3,6	-1,6	1,6		0	0	
17.01.2012	0 %		-0,8	0,3	1,3		0	0	
18.01.2012	0 %		-0,1	2,0	6,7		0	0	
19.01.2012	0 %		1,0	5,8	9,6		0	0	
20.01.2012	0 %		0,1	3,0	8,7		0	0	
21.01.2012	0 %		-0,4	2,2	7,0		0	0	
22.01.2012	0 %		3,1	5,5	7,0		0	0	
23.01.2012	0 %		3,6	5,6	8,1		0	0	
24.01.2012	0 %		0,0	1,9	4,1		0	0	
25.01.2012	0 %		-2,5	-0,6	1,0		0	0	
26.01.2012	0 %		-3,4	-1,5	0,6		0	0	
27.01.2012	0 %		-5,0	-3,4	-1,6		0	0	
28.01.2012	0 %		-5,2	-2,4	1,4		0	0	
29.01.2012	0 %		-3,4	-2,2	0,6		0	0	
30.01.2012	0 %		-5,4	-3,3	-0,5		0	0	
31.01.2012	0 %		-7,2	-5,4	-3,0		0	0	
01.02.2012	0 %		-11,4	-8,5	-4,6		0	0	
02.02.2012	0 %		-13,7	-11,1	-7,4		0	0	
03.02.2012	0 %		-15,5	-11,9	-7,5		0	0	
04.02.2012	0 %		-13,7	-10,9	-8,5		0	0	
05.02.2012	0 %		-12,5	-9,5	-6,5		0	0	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
06.02.2012	0 %		-14,7	-11,1	-7,1		0	0	
07.02.2012	0 %		-11,6	-10,0	-8,7		0	0	
08.02.2012	0 %		-11,4	-8,0	-3,6		0	0	
09.02.2012	0 %		-11,0	-8,3	-6,3	0,0	0	0	
10.02.2012	0 %		-10,7	-8,8	-7,4	0,0	0	0	
11.02.2012	0 %		-13,5	-10,2	-6,0	0,0	0	0	
12.02.2012	0 %		-14,4	-9,8	-3,6	0,0	0	0	
13.02.2012	0 %		-13,4	-9,1	-6,0	0,0	0	0	
14.02.2012	0 %		-6,9	-4,1	-0,6	0,0	0	0	
15.02.2012	0 %		-1,8	1,5	4,6	2,6	0	0	
16.02.2012	0 %		-0,3	0,5	2,0	0,2	0	0	
17.02.2012	0 %		1,1	3,2	4,8	0,0	0	0	
18.02.2012	0 %		2,2	4,4	7,3	0,0	0	0	
19.02.2012	0 %		-1,5	2,2	6,9	0,8	0	0	
20.02.2012	0 %		-1,7	2,0	4,4	0,0	0	0	
21.02.2012	0 %		-4,2	0,1	5,0	0,0	0	0	
22.02.2012	0 %		0,8	3,6	9,5	0,0	0	0	
23.02.2012	0 %		-0,8	4,2	9,7	0,0	0	0	
24.02.2012	0 %		5,5	8,6	13,7	0,0	0	0	
25.02.2012	0 %		7,7	9,7	13,2	0,0	0	0	
26.02.2012	0 %		1,1	4,8	7,9	1,0	0	0	
27.02.2012	0 %		-0,6	2,9	6,6	0,0	0	0	
28.02.2012	0 %		3,4	5,4	7,6	0,4	0	0	
29.02.2012	0 %		7,6	8,9	10,6	0,0	0	0	
01.03.2012	0 %		7,5	10,1	14,0	0,0	0	0	
02.03.2012	0 %		5,2	9,9	15,3	0,0	0	0	
03.03.2012	0 %		1,4	5,1	9,0	0,0	0	0	
04.03.2012	0 %		-0,3	3,2	6,9	0,0	0	0	
05.03.2012	0 %		-1,3	2,8	9,1	0,0	0	0	
06.03.2012	0 %		-2,0	1,4	5,4	0,0	0	0	
07.03.2012	0 %		-5,3	-0,1	4,7	0,0	0	0	
08.03.2012	0 %		-1,2	2,0	6,4	0,2	0	0	
09.03.2012	0 %		1,4	4,8	9,5	0,0	0	0	
10.03.2012	0 %		-1,0	5,4	12,0	0,0	0	0	
11.03.2012	0 %		5,6	6,9	8,1	0,0	0	0	
12.03.2012	0 %		5,3	8,2	10,8	0,0	0	0	
13.03.2012	0 %		6,7	8,5	10,9	0,0	0	0	
14.03.2012	0 %		6,2	7,7	11,7	0,0	0	0	
15.03.2012	0 %		3,8	7,1	11,8	0,0	0	0	
16.03.2012	0 %		1,0	9,2	18,3	0,0	0	0	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
17.03.2012	0 %		3,0	11,3	19,9	0,0	0	0	
18.03.2012	0 %		7,8	13,4	20,0	0,0	0	0	
19.03.2012	0 %		5,0	9,6	12,0	0,0	0	0	
20.03.2012	0 %		2,6	8,2	14,8	0,0	0	0	
21.03.2012	0 %		3,3	10,4	17,7	0,0	0	0	
22.03.2012	0 %		4,1	11,4	17,4	0,0	0	0	
23.03.2012	0 %		6,0	11,7	17,6	0,0	0	0	
24.03.2012	0 %		6,9	12,7	18,9	0,0	0	0	
25.03.2012	0 %		7,6	13,7	20,2	0,0	0	0	
26.03.2012	0 %		6,4	11,9	17,1	0,0	0	0	
27.03.2012	0 %		2,9	11,3	19,4	0,0	0	0	
28.03.2012	0 %		7,4	14,9	21,6	0,0	0	0	
29.03.2012	0 %		7,8	12,6	18,3	2,0	0	0	
30.03.2012	0 %		6,1	9,1	11,9	1,6	0	0	
31.03.2012	0 %		2,8	8,5	11,3	4,0	0	0	
01.04.2012	0 %		0,3	4,4	9,2	0,0	0	0	
02.04.2012	0 %		1,2	8,7	15,9	0,0	0	0	
03.04.2012	0 %		3,6	10,9	19,3	0,0	0	0	
04.04.2012	0 %		6,0	14,2	21,7	0,2	0	0	
05.04.2012	0 %		8,2	12,3	16,6	1,0	0	0	
06.04.2012	0 %		7,2	8,0	9,2	0,8	0	0	
07.04.2012	0 %		3,4	7,0	10,8	0,6	0	0	
08.04.2012	0 %		0,8	2,3	5,4	0,0	0	0	
09.04.2012	0 %		-1,7	4,7	10,3	0,0	0	0	
10.04.2012	0 %		1,2	8,5	16,6	0,0	0	0	
11.04.2012	0 %		4,8	10,4	17,3	0,0	0	0	
12.04.2012	0 %		4,2	7,3	12,0	4,8	0	0	
13.04.2012	0 %		3,0	8,4	14,0	0,0	0	0	
14.04.2012	0 %		7,5	9,5	12,4	2,0	0	0	
15.04.2012	0 %		7,8	8,7	9,5	0,2	0	0	
16.04.2012	0 %		4,2	6,1	7,7	13,4	0	0	
17.04.2012	0 %		2,5	6,1	9,4	0,0	0	0	
18.04.2012	0 %		-0,5	7,2	13,4	0,0	0	0	
19.04.2012	0 %		3,8	10,4	17,4	0,0	0	0	
20.04.2012	0 %		4,9	10,3	16,3	11,0	1	1	
21.04.2012	0 %		7,4	10,9	16,5	1,0	1	1	
22.04.2012	0 %		6,1	8,7	11,7	0,6	1	1	
23.04.2012	0 %		3,5	10,2	15,8	0,0	1	1	
24.04.2012	0 %		4,3	9,1	16,3	0,0	1	1	
25.04.2012	0 %		6,9	12,9	19,1	0,0	1	1	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04.2012	0 %		6,4	14,6	21,3	0,0	1	2	
27.04.2012	0 %		10,2	18,0	25,1	0,0	2	6	
28.04.2012	0 %		12,0	20,8	29,3	0,0	2	12	
29.04.2012	8 %	-	14,3	23,4	31,1	0,0	3	34	
30.04.2012	10 %	-	13,3	21,6	29,1	0,0	4	69	
01.05.2012	10 %	-	13,5	22,1	30,3	0,0	4	115	
02.05.2012	11 %	-	14,2	21,7	28,8	0,0	5	191	
03.05.2012	16 %	-	15,0	17,6	20,7	0,0	6	255	
04.05.2012	13 %	-	11,0	13,9	16,8	17,2	6	282	
05.05.2012	23 %	-	8,8	14,3	21,9	0,0	6	322	
06.05.2012	33 %	-	10,1	14,6	21,2	9,0	7	380	
07.05.2012	43 %	!	9,9	13,4	18,3	0,4	7	415	
08.05.2012	50 %	!	7,2	14,2	20,4	0,0	7	448	
09.05.2012	55 %	!	9,6	17,3	25,1	0,0	7	513	
10.05.2012	57 %	!	15,4	21,4	27,6	0,0	8	641	
11.05.2012	66 %	!	13,9	21,7	29,3	0,0	9	773	
12.05.2012	64 %	!	10,1	15,1	21,9	6,6	9	835	
13.05.2012	57 %	!	7,1	10,1	14,0	0,0	9	841	
14.05.2012	49 %	!	4,6	8,8	12,6	0,0	9	841	
15.05.2012	46 %	!	6,7	12,5	18,8	0,8	9	870	
16.05.2012	39 %	!	6,6	8,9	12,0	3,0	9	870	
17.05.2012	34 %	!	5,3	9,0	13,4	0,0	9	870	
18.05.2012	29 %	-	1,4	10,6	18,1	0,0	9	870	
19.05.2012	23 %	-	6,8	15,3	22,7	0,0	9	920	
20.05.2012	25 %	-	10,3	19,5	26,7	0,0	10	1028	
21.05.2012	29 %	-	13,8	19,5	23,8	0,0	10	1123	
22.05.2012	38 %	!	15,6	18,0	21,5	3,6	11	1232	
23.05.2012	51 %	!	14,4	21,0	28,7	0,0	11	1355	
24.05.2012	56 %	!	16,2	20,7	26,8	0,4	12	1490	
25.05.2012	56 %	!	14,7	18,7	23,1	0,0	12	1580	
26.05.2012	54 %	!	10,6	17,5	23,4	0,0	13	1664	
27.05.2012	50 %	!	11,4	17,5	22,9	0,0	13	1735	
28.05.2012	51 %	!	11,0	15,4	23,0	2,2	13	1800	
29.05.2012	46 %	!	10,5	17,7	26,1	0,0	14	1892	
30.05.2012	43 %	!	13,1	16,7	24,0	9,2	14	1969	
31.05.2012	43 %	!	12,9	17,0	22,6	0,2	15	2049	
01.06.2012	45 %	!	13,2	16,6	20,1	6,6	15	2105	
02.06.2012	50 %	!	11,6	15,7	20,6	0,0	15	2156	
03.06.2012	54 %	!	12,4	19,4	26,6	6,4	16	2244	
04.06.2012	46 %	!	12,9	15,4	17,3	10,8	16	2285	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06.2012	41 %	!	8,3	13,2	16,6	0,0	16	2304	
06.06.2012	35 %	!	5,0	12,6	18,8	0,0	16	2319	
07.06.2012	33 %	-	12,3	20,0	27,1	0,0	16	2391	
08.06.2012	28 %	-	16,0	19,7	26,7	15,6	17	2486	
09.06.2012	21 %	-	11,9	14,8	16,1	6,4	17	2515	
10.06.2012	15 %	-	11,0	13,4	16,2	2,4	17	2540	
11.06.2012	19 %	-	10,5	14,5	20,0	0,6	18	2586	
12.06.2012	14 %	-	11,9	15,8	21,2	10,8	18	2632	
13.06.2012	10 %	-	11,2	14,1	17,9	11,8	18	2662	
14.06.2012	7 %	-	12,4	16,8	23,0	0,0	18	2712	
15.06.2012	10 %	-	10,4	17,9	24,5	0,0	19	2768	
16.06.2012	13 %	-	14,3	22,4	31,9	0,0	19	2848	
17.06.2012	16 %	-	16,6	23,9	29,8	0,0	20	2933	
18.06.2012	14 %	-	17,4	25,2	32,5	0,0	20	3015	
19.06.2012	16 %	-	19,7	25,0	29,8	0,0	21	3100	
20.06.2012	20 %	-	18,4	23,9	31,7	5,8	21	3173	
21.06.2012	21 %	-	18,1	23,1	28,8	1,0	22	3244	
22.06.2012	22 %	-	16,7	21,6	27,0	6,4	22	3296	
23.06.2012	21 %	-	14,9	19,3	25,5	2,8	23	3347	
24.06.2012	21 %	-	14,0	21,6	30,6	2,8	23	3397	
25.06.2012	22 %	-	15,7	17,9	21,4	1,2	23	3429	
26.06.2012	21 %	-	13,2	18,7	23,7	0,0	24	3469	
27.06.2012	19 %	-	11,5	19,4	26,2	0,0	24	3501	
28.06.2012	17 %	-	16,3	22,3	29,9	0,0	24	3545	
29.06.2012	15 %	-	17,2	24,3	32,2	0,0	25	3601	
30.06.2012	15 %	-	18,6	26,6	33,5	0,0	25	3649	
01.07.2012	14 %	-	19,9	27,0	34,0	1,4	26	3705	
02.07.2012	13 %	-	18,5	25,1	33,2	0,0	26	3746	
03.07.2012	14 %	-	19,6	23,4	29,5	4,6	27	3790	
04.07.2012	16 %	-	19,4	23,9	28,9	0,2	27	3822	
05.07.2012	16 %	-	19,0	25,2	33,5	0,0	28	3865	
06.07.2012	17 %	-	17,6	23,4	33,1	0,4	28	3896	
07.07.2012	17 %	-	16,1	23,6	31,4	0,0	29	3928	
08.07.2012	17 %	-	17,9	23,9	32,4	4,6	29	3956	
09.07.2012	18 %	-	17,9	22,2	26,6	3,6	29	3976	
10.07.2012	18 %	-	16,9	22,7	30,4	0,0	30	4005	
11.07.2012	17 %	-	16,3	21,4	26,2	0,0	30	4022	
12.07.2012	17 %	-	16,6	19,2	23,7	0,6	30	4037	
13.07.2012	16 %	-	11,6	14,5	17,0	7,0	30	4043	
14.07.2012	16 %	-	13,7	16,7	20,7	0,2	30	4052	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07.2012	18 %	-	14,4	16,5	21,7	0,4	31	4070	
16.07.2012	18 %	-	12,6	16,9	22,3	1,6	31	4079	
17.07.2012	17 %	-	12,4	17,2	22,0	0,0	31	4089	
18.07.2012	16 %	-	15,9	20,1	26,5	0,0	31	4102	
19.07.2012	16 %	-	15,0	21,1	31,4	2,0	32	4122	
20.07.2012	17 %	-	14,3	17,5	21,4	4,8	32	4131	
21.07.2012	16 %	-	13,6	15,7	20,8	7,4	32	4139	
22.07.2012	16 %	-	13,2	15,1	19,5	0,0	32	4145	
23.07.2012	15 %	-	9,5	18,1	25,2	0,0	32	4152	
24.07.2012	15 %	-	13,7	21,3	28,3	0,4	32	4162	
25.07.2012	13 %	-	16,8	18,4	22,8	31,6	33	4177	
26.07.2012	10 %	-	17,0	20,5	28,6	13,2	33	4188	
27.07.2012	11 %	-	16,9	23,6	32,2	0,0	33	4199	
28.07.2012	11 %	-	16,6	22,6	31,4	16,6	33	4208	
29.07.2012	11 %	-	16,9	19,7	25,3	6,0	33	4215	
30.07.2012	12 %	-	16,1	19,1	24,2	0,4	34	4228	
31.07.2012	13 %	-	14,3	20,1	26,6	0,0	34	4234	
01.08.2012	15 %	-	15,0	22,2	28,4	0,0	34	4240	
02.08.2012	17 %	-	16,1	23,6	30,5	6,4	34	4247	
03.08.2012	16 %	-	18,9	21,9	28,2	0,6	34	4252	
04.08.2012	17 %	-	17,2	22,9	28,1	16,0	34	4257	
05.08.2012	16 %	-	15,5	22,1	29,0	5,6	35	4268	
06.08.2012	16 %	-	17,8	24,3	30,6	0,4	35	4273	
07.08.2012	16 %	-	15,1	20,5	25,8	0,2	35	4276	
08.08.2012	15 %	-	17,0	20,2	24,2	0,0	35	4278	
09.08.2012	15 %	-	15,5	19,5	24,7	0,4	35	4281	
10.08.2012	16 %	-	14,7	18,3	22,9	0,0	35	4282	
11.08.2012	16 %	-	13,1	15,7	18,7	4,2	35	4283	
12.08.2012	16 %	-	10,1	16,5	22,5	6,2	35	4284	
13.08.2012	15 %	-	10,0	17,1	24,2	0,0	35	4285	
14.08.2012	14 %	-	10,2	18,1	25,8	0,0	35	4286	
15.08.2012	13 %	-	11,1	19,7	29,4	0,4	35	4287	
16.08.2012	13 %	-	13,4	20,0	27,6	0,0	35	4288	
17.08.2012	13 %	-	15,9	21,5	28,4	0,0	35	4289	
18.08.2012	14 %	-	14,8	21,6	28,2	0,0	35	4289	
19.08.2012	12 %	-	15,7	23,3	31,6	0,0	35	4289	
20.08.2012	11 %	-	16,5	25,7	38,3	2,8	35	4289	
21.08.2012	11 %	-	20,6	25,3	33,6	6,0	35	4289	
22.08.2012	12 %	-	18,1	24,6	34,9	0,0	35	4289	
23.08.2012	13 %	-	17,6	24,3	31,5	0,0	35	4289	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08.2012	12 %	-	18,8	25,4	32,8	0,0	35	4289	
25.08.2012	13 %	-	16,9	20,7	22,7	0,0	35	4289	
26.08.2012	15 %	-	15,8	17,3	20,3	0,0	35	4289	
27.08.2012	16 %	-	13,6	17,8	22,9	0,0	35	4289	
28.08.2012	17 %	-	10,7	18,6	27,4	0,0	35	4289	
29.08.2012	17 %	-	16,7	21,9	29,2	0,0	35	4289	
30.08.2012	16 %	-	15,4	22,3	29,5	0,0	35	4289	
31.08.2012	14 %	-	12,5	15,2	21,0	0,0	35	4289	
01.09.2012	11 %	-	12,1	13,1	14,1	0,0	35	4289	
02.09.2012	8 %	-	14,1	17,9	23,1	0,0	35	4289	
03.09.2012	6 %	-	16,9	20,2	25,2	0,0	35	4289	
04.09.2012	3 %	-	16,9	20,3	25,7	0,0	35	4289	
05.09.2012	2 %	-	15,2	20,6	27,3	0,0	35	4289	
06.09.2012	0 %	-	10,9	16,9	20,6	0,0	35	4289	
07.09.2012	0 %	-	9,3	17,0	24,7	0,0	35	4289	
08.09.2012	0 %	-	15,7	20,7	28,0	0,0	35	4289	
09.09.2012	0 %	-	13,0	20,4	27,1	0,0	35	4289	
10.09.2012	0 %	-	13,2	21,2	30,0	0,0	35	4289	
11.09.2012	0 %	-	14,8	22,3	30,9	0,0	35	4289	
12.09.2012	0 %	-	10,3	16,1	21,2	0,0	35	4289	
13.09.2012	0 %	-	8,1	10,4	13,2	0,0	35	4289	
14.09.2012	0 %	-	9,0	13,1	19,1	0,0	35	4289	
15.09.2012	0 %	-	11,0	15,0	20,4	0,0	35	4289	
16.09.2012	0 %	-	8,8	14,5	20,3	0,0	35	4289	
17.09.2012	0 %	-	8,2	15,6	24,1	0,0	35	4289	
18.09.2012	0 %	-	10,9	17,4	26,3	0,0	35	4289	
19.09.2012	0 %	-	9,8	13,4	16,1	0,0	35	4289	
20.09.2012	0 %	-	7,1	12,1	17,8	0,0	35	4289	
21.09.2012	0 %	-	4,4	10,7	17,6	3,2	35	4289	
22.09.2012	0 %	-	8,2	13,4	20,6	0,4	35	4289	
23.09.2012	0 %	-	8,2	11,7	16,7	0,0	35	4289	
24.09.2012	0 %	-	7,2	11,9	16,7	1,6	35	4289	
25.09.2012	0 %	-	12,1	17,7	23,6	0,4	35	4289	
26.09.2012	0 %	-	11,1	16,4	23,3	0,0	35	4289	
27.09.2012	0 %	-	13,2	15,1	17,8	0,0	35	4289	
28.09.2012	0 %	-	10,4	15,9	22,1	0,6	35	4289	
29.09.2012	0 %	-	8,1	12,7	17,0	0,0	35	4289	
30.09.2012	0 %	-	12,1	15,0	18,2	0,8	35	4289	
01.10.2012	0 %	-	10,8	15,3	21,9	0,2	35	4289	
02.10.2012	0 %	-	10,5	14,9	18,0	0,0	35	4289	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
03.10.2012	0 %		8,1	14,5	22,9	0,0	35	4289	
04.10.2012	0 %		9,4	15,4	22,0	0,0	35	4289	
05.10.2012	0 %		8,3	14,6	22,6	0,0	35	4289	
06.10.2012	0 %		9,8	18,1	27,4	0,0	35	4289	
07.10.2012	0 %		8,2	13,9	19,5	3,4	35	4289	
08.10.2012	0 %		5,4	10,4	16,4	0,0	35	4289	
09.10.2012	0 %		4,5	9,1	15,8	0,0	35	4289	
10.10.2012	0 %		5,4	9,8	14,1	0,0	35	4289	
11.10.2012	0 %		4,8	9,5	14,3	0,0	35	4289	
12.10.2012	0 %		6,1	8,9	10,7	1,6	35	4289	
13.10.2012	0 %		7,4	11,7	16,8	0,4	35	4289	
14.10.2012	0 %		5,0	10,8	17,6	0,0	35	4289	
15.10.2012	0 %		6,4	10,2	17,8	0,0	35	4289	
16.10.2012	0 %		5,6	7,2	8,6	4,6	35	4289	
17.10.2012	0 %		4,5	9,5	16,5	0,0	35	4289	
18.10.2012	0 %		10,0	11,3	14,2	0,0	35	4289	
19.10.2012	0 %		9,6	12,1	17,0	0,0	35	4289	
20.10.2012	0 %		7,3	10,7	17,3	0,2	35	4289	
21.10.2012	0 %		6,9	9,2	10,6	0,2	35	4289	
22.10.2012	0 %		8,9	10,2	12,2	0,0	35	4289	
23.10.2012	0 %		8,1	9,4	10,6	0,0	35	4289	
24.10.2012	0 %		8,2	9,2	10,9	0,0	35	4289	
25.10.2012	0 %		7,9	9,5	14,6	0,0	35	4289	
26.10.2012	0 %		6,8	7,7	8,7		35	4289	
27.10.2012	0 %		1,3	5,3	7,3		35	4289	
28.10.2012	0 %		0,1	2,0	4,6		35	4289	
29.10.2012	0 %		-0,2	1,1	3,1		35	4289	
30.10.2012	0 %		-1,8	3,0	7,4		35	4289	
31.10.2012	0 %		-0,3	2,6	4,8		35	4289	
01.11.2012	0 %		2,9	5,1	6,4		35	4289	
02.11.2012	0 %		3,1	6,0	11,3		35	4289	
03.11.2012	0 %		2,0	4,8	8,1		35	4289	
04.11.2012	0 %		4,1	7,0	9,7		35	4289	
05.11.2012	0 %		5,1	7,0	8,6		35	4289	
06.11.2012	0 %		5,0	7,3	10,1		35	4289	
07.11.2012	0 %		4,8	7,0	9,5		35	4289	
08.11.2012	0 %		3,9	7,9	11,9		35	4289	
09.11.2012	0 %		3,4	7,4	11,6		35	4289	
10.11.2012	0 %		2,2	6,2	10,7		35	4289	
11.11.2012	0 %		6,7	8,4	10,4		35	4289	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb:

20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11.2012	0 %		7,7	8,7	9,5		35	4289	
13.11.2012	0 %		7,4	8,2	8,7		35	4289	
14.11.2012	0 %		1,6	4,5	7,1		35	4289	
15.11.2012	0 %		2,0	2,9	5,4		35	4289	
16.11.2012	0 %		2,4	4,2	7,6		35	4289	
17.11.2012	0 %		1,1	2,4	6,2		35	4289	
18.11.2012	0 %		0,9	1,8	2,6		35	4289	
19.11.2012	0 %		1,8	4,7	7,2		35	4289	
20.11.2012	0 %		5,4	6,8	10,0		35	4289	
21.11.2012	0 %		5,4	7,1	8,8		35	4289	
22.11.2012	0 %		3,5	6,1	8,5		35	4289	
23.11.2012	0 %		5,4	6,0	6,5		35	4289	
24.11.2012	0 %		3,9	5,1	6,9		35	4289	
25.11.2012	0 %		4,9	7,4	11,4		35	4289	
26.11.2012	0 %		4,6	5,7	6,7		35	4289	
27.11.2012	0 %		6,0	6,5	7,1		35	4289	
28.11.2012	0 %		5,6	6,8	8,7		35	4289	
29.11.2012	0 %		3,9	6,9	9,2		35	4289	
30.11.2012	0 %		2,1	3,5	5,1		35	4289	
01.12.2012	0 %		-1,6	1,6	4,3		35	4289	
02.12.2012	0 %		0,4	1,2	1,9		35	4289	
03.12.2012	0 %		-1,9	1,3	3,0		35	4289	
04.12.2012	0 %		-1,5	1,4	4,6		35	4289	
05.12.2012	0 %		-0,1	2,4	5,5		35	4289	
06.12.2012	0 %		-2,0	0,1	3,2		35	4289	
07.12.2012	0 %		-4,3	-2,3	0,0		35	4289	
08.12.2012	0 %		-4,8	-3,5	-1,6		35	4289	
09.12.2012	0 %		-5,4	-2,6	0,1		35	4289	
10.12.2012	0 %		0,5	1,9	3,7		35	4289	
11.12.2012	0 %		-2,6	-0,7	1,7		35	4289	
12.12.2012	0 %		-6,9	-4,3	-1,4		35	4289	
13.12.2012	0 %		-8,5	-5,8	-1,4		35	4289	
14.12.2012	0 %		-7,7	-4,8	-1,4		35	4289	
15.12.2012	0 %		-1,4	0,7	2,3		35	4289	
16.12.2012	0 %		-0,4	2,0	4,8		35	4289	
17.12.2012	0 %		0,3	1,4	2,2	0,1	35	4289	
18.12.2012	0 %		-0,5	1,9	4,3	0,0	35	4289	
19.12.2012	0 %		-0,4	1,5	3,5	0,0	35	4289	
20.12.2012	0 %		-2,2	-1,0	0,1	0,0	35	4289	
21.12.2012	0 %		-3,4	-2,6	-1,2	1,1	35	4289	

Station: Weissenkirchen-Klaus, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:50:43

Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:30

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
22.12.2012	0 %		-4,0	-1,5	1,2	2,7	35	4289	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	wie bei Boniturwert 0
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex:  kein Risiko  mittel  hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com