

Prognose für Oidium und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Changins- Wädenswil und Staatlichem Weinbauinstitut Freiburg (D)

Berechnung: Oidium nach Oidiag 2.2, Dr. Walter Kast, LVWO Weinsberg; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Spaetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
01.01.2012	0 %		1,1	4,5	8,5	0,0	0	0	
02.01.2012	0 %		1,4	2,5	4,9	2,2	0	0	
03.01.2012	0 %		1,5	6,0	10,1	0,0	0	0	
04.01.2012	0 %		2,0	6,4	10,6	0,0	0	0	
05.01.2012	0 %		3,2	6,0	7,9	2,4	0	0	
06.01.2012	0 %		3,6	4,9	7,2	0,4	0	0	
07.01.2012	0 %		3,3	4,6	5,8	0,2	0	0	
08.01.2012	0 %		4,1	5,0	6,4	0,0	0	0	
09.01.2012	0 %		3,7	4,7	5,6	0,2	0	0	
10.01.2012	0 %		4,0	5,8	7,8	4,0	0	0	
11.01.2012	0 %		4,0	5,9	7,5	0,0	0	0	
12.01.2012	0 %		2,4	6,9	10,1	0,0	0	0	
13.01.2012	0 %		1,2	4,3	7,1	2,0	0	0	
14.01.2012	0 %		1,5	2,7	4,1	0,2	0	0	
15.01.2012	0 %		-0,2	0,9	2,0	0,0	0	0	
16.01.2012	0 %		-4,7	-1,4	1,7	0,0	0	0	
17.01.2012	0 %		0,6	1,3	2,3	0,0	0	0	
18.01.2012	0 %		-0,6	2,9	8,3	0,0	0	0	
19.01.2012	0 %		-1,2	5,8	10,6	8,2	0	0	
20.01.2012	0 %		0,0	4,2	10,4	5,2	0	0	
21.01.2012	0 %		0,0	2,5	8,3	2,4	0	0	
22.01.2012	0 %		4,3	6,4	8,4	2,8	0	0	
23.01.2012	0 %		4,0	6,4	8,3	0,0	0	0	
24.01.2012	0 %		0,3	2,5	4,9	6,8	0	0	
25.01.2012	0 %		-1,8	0,0	2,0	1,6	0	0	
26.01.2012	0 %		-2,8	-1,1	1,3	0,0	0	0	
27.01.2012	0 %		-5,1	-3,0	-1,5	0,0	0	0	
28.01.2012	0 %		-6,2	-2,5	2,5	0,0	0	0	
29.01.2012	0 %		-3,1	-1,7	1,9	0,0	0	0	
30.01.2012	0 %		-5,6	-2,9	0,4	0,0	0	0	
31.01.2012	0 %		-7,6	-5,1	-2,0	0,0	0	0	
01.02.2012	0 %		-11,5	-8,4	-4,1	0,0	0	0	
02.02.2012	0 %		-15,0	-11,3	-6,8	0,0	0	0	
03.02.2012	0 %		-17,2	-12,4	-6,9	0,0	0	0	
04.02.2012	0 %		-13,5	-10,7	-8,1	0,0	0	0	
05.02.2012	0 %		-13,5	-9,3	-6,6	0,0	0	0	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum Blatt- Blatt- fläche zahl cm²		Bemerkungen
			Min	Ø	Max				
06.02.2012	0 %		-14,9	-11,1	-6,5	0,0	0	0	
07.02.2012	0 %		-11,1	-9,7	-8,5	0,0	0	0	
08.02.2012	0 %		-12,1	-8,5	-3,6	0,0	0	0	
09.02.2012	0 %		-11,1	-7,9	-5,2	0,0	0	0	
10.02.2012	0 %		-11,5	-8,7	-6,6	0,0	0	0	
11.02.2012	0 %		-15,4	-11,0	-6,3	0,0	0	0	
12.02.2012	0 %		-15,9	-10,1	-3,5	1,0	0	0	
13.02.2012	0 %		-12,4	-8,8	-5,9	0,0	0	0	
14.02.2012	0 %		-6,3	-3,5	0,6	1,0	0	0	
15.02.2012	0 %		-2,6	2,3	5,2	5,8	0	0	
16.02.2012	0 %		-0,1	1,2	2,3	0,0	0	0	
17.02.2012	0 %		2,1	4,2	5,8	0,0	0	0	
18.02.2012	0 %		2,1	5,0	8,8	0,0	0	0	
19.02.2012	0 %		-1,7	2,3	7,7	0,0	0	0	
20.02.2012	0 %		-2,1	2,3	5,2	0,0	0	0	
21.02.2012	0 %		-5,8	-0,4	6,0	0,0	0	0	
22.02.2012	0 %		0,0	3,7	9,9	0,0	0	0	
23.02.2012	0 %		-1,5	4,5	10,8	0,0	0	0	
24.02.2012	0 %		5,6	9,4	14,9	0,0	0	0	
25.02.2012	0 %		8,6	10,6	14,1	0,0	0	0	
26.02.2012	0 %		-0,2	5,1	8,5	1,2	0	0	
27.02.2012	0 %		-2,5	2,6	6,5	0,2	0	0	
28.02.2012	0 %		4,2	6,4	8,8	0,2	0	0	
29.02.2012	0 %		8,5	10,3	13,2	0,0	0	0	
01.03.2012	0 %		7,6	10,6	15,1	0,0	0	0	
02.03.2012	0 %		4,5	11,3	17,9	0,0	0	0	
03.03.2012	0 %		-0,6	4,9	10,1	0,0	0	0	
04.03.2012	0 %		-1,4	2,9	8,1	0,0	0	0	
05.03.2012	0 %		-3,4	2,2	9,9	0,0	0	0	
06.03.2012	0 %		-3,7	1,3	6,7	0,0	0	0	
07.03.2012	0 %		-6,3	-0,6	6,1	0,0	0	0	
08.03.2012	0 %		-1,7	1,9	6,6	0,2	0	0	
09.03.2012	0 %		0,2	5,0	10,5	0,0	0	0	
10.03.2012	0 %		-1,2	5,8	12,6	0,0	0	0	
11.03.2012	0 %		5,7	7,8	8,8	0,0	0	0	
12.03.2012	0 %		5,7	8,8	11,4	0,0	0	0	
13.03.2012	0 %		6,9	9,2	12,0	0,0	0	0	
14.03.2012	0 %		6,7	8,4	13,0	0,0	0	0	
15.03.2012	0 %		2,9	7,4	12,5	0,0	0	0	
16.03.2012	0 %		-0,5	8,4	19,9	0,0	0	0	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
17.03.2012	0 %		1,0	10,3	21,1	0,0	0	0	
18.03.2012	0 %		5,8	12,7	21,1	0,0	0	0	
19.03.2012	0 %		4,1	9,9	12,7	0,0	0	0	
20.03.2012	0 %		1,3	7,8	15,3	0,0	0	0	
21.03.2012	0 %		1,4	9,7	18,8	0,0	0	0	
22.03.2012	0 %		2,5	10,3	18,5	0,0	0	0	
23.03.2012	0 %		4,5	11,0	18,6	0,0	0	0	
24.03.2012	0 %		4,9	12,5	20,5	0,0	0	0	
25.03.2012	0 %		7,0	13,9	20,9	0,0	0	0	
26.03.2012	0 %		7,4	12,1	18,4	0,0	0	0	
27.03.2012	0 %		0,8	11,0	20,0	0,0	0	0	
28.03.2012	0 %		6,0	15,4	22,5	0,0	0	0	
29.03.2012	0 %		7,6	13,2	18,3	1,8	0	0	
30.03.2012	0 %		6,8	9,8	12,1	1,2	0	0	
31.03.2012	0 %		3,2	9,3	11,8	2,8	0	0	
01.04.2012	0 %		1,0	5,1	10,0	0,0	0	0	
02.04.2012	0 %		-0,2	9,0	16,6	0,0	0	0	
03.04.2012	0 %		2,3	10,5	20,8	0,0	0	0	
04.04.2012	0 %		4,9	14,1	23,1	0,0	0	0	
05.04.2012	0 %		7,5	12,0	17,4	0,6	0	0	
06.04.2012	0 %		7,8	8,6	9,6	0,4	0	0	
07.04.2012	0 %		4,1	7,6	11,5	0,0	0	0	
08.04.2012	0 %		0,3	2,5	4,8	0,0	0	0	
09.04.2012	0 %		-1,9	5,0	11,9	0,0	0	0	
10.04.2012	0 %		0,1	8,5	17,6	0,0	0	0	
11.04.2012	0 %		3,9	10,4	18,5	0,0	0	0	
12.04.2012	0 %		4,3	7,8	12,7	5,0	0	0	
13.04.2012	0 %		2,3	8,5	14,8	0,2	0	0	
14.04.2012	0 %		7,2	9,9	13,3	5,8	0	0	
15.04.2012	0 %		8,4	9,2	10,3	0,4	0	0	
16.04.2012	0 %		4,6	6,7	8,2	9,8	0	0	
17.04.2012	0 %		2,1	6,3	10,2	0,0	0	0	
18.04.2012	0 %		-1,4	6,9	14,4	0,0	0	0	
19.04.2012	0 %		2,8	10,2	17,0	0,0	0	0	
20.04.2012	0 %		3,3	10,2	18,1	7,4	1	1	
21.04.2012	0 %		6,1	11,5	17,9	0,6	1	1	
22.04.2012	0 %		4,6	8,7	12,2	0,2	1	1	
23.04.2012	0 %		3,2	10,1	16,9	0,0	1	1	
24.04.2012	0 %		3,5	9,2	17,1	0,0	1	1	
25.04.2012	0 %		7,3	13,4	20,4	0,0	1	1	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
26.04.2012	0 %		4,5	14,1	22,7	0,0	1	2	
27.04.2012	0 %		8,2	17,3	26,3	0,0	2	6	
28.04.2012	0 %		9,1	19,9	30,6	0,0	2	11	
29.04.2012	18 %	-	11,4	22,5	31,8	0,0	3	31	
30.04.2012	19 %	-	11,0	21,0	30,2	0,0	4	62	
01.05.2012	21 %	-	11,3	21,0	31,1	0,0	4	102	
02.05.2012	21 %	-	11,3	20,6	29,6	0,0	5	165	
03.05.2012	24 %	-	13,8	17,8	22,5	0,0	5	213	
04.05.2012	20 %	-	10,6	14,4	17,4	19,8	6	253	
05.05.2012	30 %	-	7,8	14,3	22,4	0,4	6	290	
06.05.2012	39 %	!	9,5	15,1	21,8	2,8	6	332	
07.05.2012	48 %	!	10,2	14,1	18,9	0,2	7	381	
08.05.2012	53 %	!	6,6	13,9	21,3	0,0	7	414	
09.05.2012	60 %	!	7,8	16,8	25,7	0,0	7	472	
10.05.2012	63 %	!	14,6	21,1	27,9	0,0	8	592	
11.05.2012	74 %	!!	11,8	21,2	29,8	0,0	8	696	
12.05.2012	74 %	!!	9,0	15,0	22,4	7,0	9	771	
13.05.2012	66 %	!	6,1	10,4	15,2	0,0	9	778	
14.05.2012	57 %	!	4,8	9,5	13,0	0,0	9	778	
15.05.2012	54 %	!	5,5	12,9	19,9	1,0	9	806	
16.05.2012	46 %	!	6,8	9,5	12,8	2,8	9	806	
17.05.2012	41 %	!	4,6	9,1	14,2	0,0	9	806	
18.05.2012	34 %	!	0,4	10,3	19,1	0,0	9	806	
19.05.2012	27 %	-	5,1	15,3	23,6	0,0	9	852	
20.05.2012	32 %	-	8,7	19,2	27,7	0,0	10	953	
21.05.2012	39 %	!	12,2	19,5	25,0	0,0	10	1047	
22.05.2012	45 %	!	13,4	17,8	22,7	4,2	10	1133	
23.05.2012	58 %	!	15,1	21,5	30,0	1,2	11	1283	
24.05.2012	65 %	!	15,5	21,2	28,2	0,4	12	1422	
25.05.2012	63 %	!	12,7	18,5	23,7	0,0	12	1508	
26.05.2012	61 %	!	9,9	17,2	23,9	0,0	12	1576	
27.05.2012	57 %	!	10,4	17,4	24,3	0,0	13	1664	
28.05.2012	54 %	!	10,2	15,5	23,9	3,0	13	1733	
29.05.2012	50 %	!	10,8	18,3	26,8	0,0	14	1828	
30.05.2012	46 %	!	12,7	17,5	24,8	8,4	14	1910	
31.05.2012	47 %	!	13,5	17,8	24,3	0,6	14	1988	
01.06.2012	49 %	!	12,1	17,2	20,2	6,6	15	2055	
02.06.2012	54 %	!	12,1	16,0	21,8	0,0	15	2114	
03.06.2012	55 %	!	11,8	19,7	28,3	4,0	16	2207	
04.06.2012	48 %	!	13,7	15,9	17,8	14,8	16	2254	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
05.06.2012	43 %	!	7,8	13,6	16,8	0,0	16	2271	
06.06.2012	38 %	!	4,4	12,6	18,4	0,0	16	2282	
07.06.2012	33 %	-	12,1	20,0	27,4	0,0	16	2357	
08.06.2012	30 %	-	16,0	20,2	27,7	14,6	17	2456	
09.06.2012	22 %	-	12,2	15,3	16,7	5,4	17	2488	
10.06.2012	17 %	-	11,2	13,8	17,1	1,4	17	2517	
11.06.2012	22 %	-	10,2	14,7	20,3	0,8	17	2553	
12.06.2012	17 %	-	11,9	16,2	21,6	10,8	18	2610	
13.06.2012	15 %	-	11,5	15,0	18,6	14,8	18	2644	
14.06.2012	11 %	-	12,5	17,8	24,2	0,0	18	2698	
15.06.2012	13 %	-	9,5	17,8	25,3	0,0	19	2755	
16.06.2012	16 %	-	13,0	22,1	32,3	0,0	19	2832	
17.06.2012	19 %	-	14,4	23,9	31,5	0,0	20	2916	
18.06.2012	18 %	-	16,6	25,0	33,5	0,0	20	2998	
19.06.2012	21 %	-	17,6	24,6	29,6	0,0	21	3078	
20.06.2012	22 %	-	17,7	24,0	32,1	6,2	21	3150	
21.06.2012	23 %	-	18,3	23,6	29,3	1,2	22	3223	
22.06.2012	23 %	-	16,6	22,0	28,6	10,8	22	3278	
23.06.2012	21 %	-	15,3	19,8	25,8	4,6	23	3331	
24.06.2012	20 %	-	13,1	21,3	30,0	9,2	23	3378	
25.06.2012	20 %	-	16,2	18,3	21,6	1,4	23	3412	
26.06.2012	19 %	-	10,8	18,4	24,0	0,0	24	3447	
27.06.2012	18 %	-	10,5	19,0	26,0	0,0	24	3478	
28.06.2012	17 %	-	15,0	22,2	29,5	0,0	24	3520	
29.06.2012	17 %	-	16,2	23,9	32,8	0,0	25	3575	
30.06.2012	17 %	-	17,0	26,1	33,7	0,0	25	3623	
01.07.2012	17 %	-	18,7	26,9	33,5	0,2	26	3677	
02.07.2012	16 %	-	18,8	25,4	33,6	0,0	26	3721	
03.07.2012	17 %	-	19,9	23,7	29,8	1,0	27	3766	
04.07.2012	19 %	-	19,2	24,1	29,6	0,6	27	3800	
05.07.2012	18 %	-	17,8	24,9	33,6	0,0	28	3842	
06.07.2012	19 %	-	16,9	23,4	33,7	0,4	28	3875	
07.07.2012	19 %	-	15,8	23,9	31,3	0,0	28	3900	
08.07.2012	19 %	-	18,2	24,3	31,9	6,8	29	3936	
09.07.2012	19 %	-	18,3	22,6	26,9	2,0	29	3958	
10.07.2012	19 %	-	16,7	22,6	30,7	0,0	30	3986	
11.07.2012	19 %	-	15,8	21,6	27,1	0,0	30	4005	
12.07.2012	18 %	-	17,3	20,0	24,4	0,0	30	4021	
13.07.2012	18 %	-	12,6	14,8	17,9	0,8	30	4028	
14.07.2012	19 %	-	14,1	17,2	20,9	0,0	30	4038	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
15.07.2012	20 %	-	14,8	17,3	21,4	0,2	31	4056	
16.07.2012	19 %	-	13,0	17,3	23,0	1,2	31	4066	
17.07.2012	18 %	-	12,1	17,5	21,7	0,0	31	4075	
18.07.2012	17 %	-	16,1	20,7	26,3	0,0	31	4088	
19.07.2012	17 %	-	13,3	20,6	31,4	4,6	31	4102	
20.07.2012	17 %	-	14,8	17,7	22,4	4,4	32	4118	
21.07.2012	17 %	-	13,6	16,2	22,1	7,8	32	4126	
22.07.2012	17 %	-	10,9	15,3	20,0	0,0	32	4132	
23.07.2012	17 %	-	8,9	17,6	25,3	0,0	32	4139	
24.07.2012	18 %	-	11,9	20,8	28,2	0,2	32	4148	
25.07.2012	16 %	-	17,0	19,0	22,3	11,2	32	4156	
26.07.2012	17 %	-	17,2	21,3	29,2	5,4	33	4174	
27.07.2012	17 %	-	16,8	23,6	31,8	0,0	33	4185	
28.07.2012	14 %	-	16,6	22,5	32,4	27,0	33	4195	
29.07.2012	14 %	-	17,2	20,2	25,4	4,0	33	4202	
30.07.2012	15 %	-	16,5	19,4	24,7	0,4	34	4216	
31.07.2012	16 %	-	14,3	20,0	27,0	0,0	34	4222	
01.08.2012	19 %	-	13,8	21,5	29,1	0,0	34	4228	
02.08.2012	18 %	-	13,9	23,0	31,1	0,0	34	4234	
03.08.2012	18 %	-	18,1	22,2	28,4	0,2	34	4240	
04.08.2012	18 %	-	17,0	22,9	29,0	13,2	34	4244	
05.08.2012	17 %	-	15,7	22,3	29,5	3,2	35	4256	
06.08.2012	17 %	-	17,1	24,5	31,9	0,6	35	4261	
07.08.2012	17 %	-	16,1	21,2	27,1	0,4	35	4264	
08.08.2012	16 %	-	16,2	20,7	25,8	0,0	35	4267	
09.08.2012	16 %	-	14,4	19,7	25,3	0,0	35	4269	
10.08.2012	16 %	-	14,7	18,6	23,6	0,0	35	4271	
11.08.2012	19 %	-	12,5	16,0	20,0	0,4	35	4272	
12.08.2012	18 %	-	8,8	16,5	23,6	0,0	35	4273	
13.08.2012	18 %	-	9,2	16,6	24,5	0,0	35	4274	
14.08.2012	17 %	-	9,2	17,7	26,6	0,0	35	4275	
15.08.2012	17 %	-	9,7	19,2	28,9	0,0	35	4276	
16.08.2012	17 %	-	11,4	19,7	28,9	0,0	35	4277	
17.08.2012	17 %	-	15,0	21,4	28,9	0,0	35	4278	
18.08.2012	17 %	-	13,6	21,0	29,1	0,0	35	4278	
19.08.2012	16 %	-	12,6	21,9	31,6	0,0	35	4278	
20.08.2012	16 %	-	13,7	24,2	36,4	0,0	35	4278	
21.08.2012	16 %	-	18,9	24,9	32,5	0,0	35	4278	
22.08.2012	17 %	-	16,3	24,2	35,6	0,0	35	4278	
23.08.2012	17 %	-	18,0	24,5	32,3	1,2	35	4278	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
24.08.2012	16 %	-	18,9	26,1	33,5	0,0	35	4278	
25.08.2012	16 %	-	17,5	20,9	22,8	5,2	35	4278	
26.08.2012	17 %	-	16,2	18,0	20,6	6,2	35	4278	
27.08.2012	17 %	-	13,4	18,1	22,9	0,0	35	4278	
28.08.2012	18 %	-	9,9	17,9	26,9	0,0	35	4278	
29.08.2012	17 %	-	15,8	21,7	29,0	0,0	35	4278	
30.08.2012	17 %	-	12,7	21,2	30,2	0,0	35	4278	
31.08.2012	15 %	-	13,0	15,8	20,7	5,0	35	4278	
01.09.2012	12 %	-	12,7	13,7	14,7	3,0	35	4278	
02.09.2012	10 %	-	14,6	18,1	23,3	0,0	35	4278	
03.09.2012	7 %	-	16,5	20,5	25,5	0,0	35	4278	
04.09.2012	5 %	-	16,6	20,6	26,4	0,0	35	4278	
05.09.2012	3 %	-	13,9	20,4	27,7	0,0	35	4278	
06.09.2012	0 %	-	10,7	17,1	20,5	0,0	35	4278	
07.09.2012	0 %	-	8,4	16,7	24,9	0,0	35	4278	
08.09.2012	0 %	-	15,3	20,8	28,7	0,0	35	4278	
09.09.2012	0 %	-	11,3	19,6	27,7	0,0	35	4278	
10.09.2012	0 %	-	11,3	20,4	31,3	0,0	35	4278	
11.09.2012	0 %	-	14,3	21,7	32,2	0,0	35	4278	
12.09.2012	0 %	-	10,8	16,6	21,8	17,6	35	4278	
13.09.2012	0 %	-	8,8	10,9	13,3	12,6	35	4278	
14.09.2012	0 %	-	9,8	13,6	20,0	0,0	35	4278	
15.09.2012	0 %	-	9,1	15,1	20,9	0,0	35	4278	
16.09.2012	0 %	-	8,1	13,9	20,5	0,0	35	4278	
17.09.2012	0 %	-	7,4	15,1	24,1	0,0	35	4278	
18.09.2012	0 %	-	9,8	16,8	25,8	0,0	35	4278	
19.09.2012	0 %	-	10,4	13,4	16,0	4,4	35	4278	
20.09.2012	0 %	-	6,1	12,0	18,2	0,2	35	4278	
21.09.2012	0 %	-	3,5	10,1	18,3	0,0	35	4278	
22.09.2012	0 %	-	7,4	13,1	21,2	0,6	35	4278	
23.09.2012	0 %	-	7,9	11,5	17,2	0,0	35	4278	
24.09.2012	0 %	-	6,3	11,9	17,8	1,6	35	4278	
25.09.2012	0 %	-	11,1	17,4	24,0	0,6	35	4278	
26.09.2012	0 %	-	10,1	15,5	22,3	0,0	35	4278	
27.09.2012	0 %	-	12,6	14,9	17,6	0,0	35	4278	
28.09.2012	0 %	-	10,6	15,8	22,8	0,6	35	4278	
29.09.2012	0 %	-	7,0	12,4	17,4	0,0	35	4278	
30.09.2012	0 %	-	11,6	15,3	19,1	0,2	35	4278	
01.10.2012	0 %	-	10,1	14,7	22,0	0,6	35	4278	
02.10.2012	0 %	-	10,1	14,7	19,2	0,0	35	4278	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
03.10.2012	0 %		7,7	14,0	23,0	0,0	35	4278	
04.10.2012	0 %		8,1	15,0	22,3	0,0	35	4278	
05.10.2012	0 %		7,2	14,3	23,1	0,0	35	4278	
06.10.2012	0 %		9,3	17,5	28,0	0,0	35	4278	
07.10.2012	0 %		7,0	14,0	20,4	3,8	35	4278	
08.10.2012	0 %		4,6	9,8	17,5	0,0	35	4278	
09.10.2012	0 %		3,6	9,1	15,5	0,0	35	4278	
10.10.2012	0 %		4,8	9,6	14,7	0,0	35	4278	
11.10.2012	0 %		3,9	9,0	14,9	0,0	35	4278	
12.10.2012	0 %		4,7	9,0	11,0	2,0	35	4278	
13.10.2012	0 %		6,5	11,5	16,2	0,8	35	4278	
14.10.2012	0 %		4,4	10,4	18,1	0,0	35	4278	
15.10.2012	0 %		5,5	10,3	17,6	0,2	35	4278	
16.10.2012	0 %		5,1	7,6	9,4	4,8	35	4278	
17.10.2012	0 %		4,3	9,4	17,1	0,0	35	4278	
18.10.2012	0 %		8,9	11,3	14,5	0,0	35	4278	
19.10.2012	0 %		9,1	11,9	17,4	0,2	35	4278	
20.10.2012	0 %		6,6	10,3	17,3	0,0	35	4278	
21.10.2012	0 %		6,5	9,3	10,9	0,6	35	4278	
22.10.2012	0 %		9,3	10,6	12,6	0,0	35	4278	
23.10.2012	0 %		8,6	9,6	11,2	0,0	35	4278	
24.10.2012	0 %		8,6	9,5	11,1	0,0	35	4278	
25.10.2012	0 %		6,6	9,7	14,6	0,0	35	4278	
26.10.2012	0 %		7,0	8,2	9,2		35	4278	
27.10.2012	0 %		1,6	5,8	8,0		35	4278	
28.10.2012	0 %		0,5	2,6	5,3		35	4278	
29.10.2012	0 %		-0,4	1,3	3,3		35	4278	
30.10.2012	0 %		-2,7	2,6	7,6		35	4278	
31.10.2012	0 %		-1,3	2,1	5,0		35	4278	
01.11.2012	0 %		3,8	5,5	6,8		35	4278	
02.11.2012	0 %		2,3	6,2	12,0		35	4278	
03.11.2012	0 %		1,6	4,8	8,4		35	4278	
04.11.2012	0 %		4,9	7,3	9,6		35	4278	
05.11.2012	0 %		3,7	7,6	9,3		35	4278	
06.11.2012	0 %		5,3	8,1	10,9		35	4278	
07.11.2012	0 %		5,0	7,8	10,3		35	4278	
08.11.2012	0 %		2,0	7,3	12,6		35	4278	
09.11.2012	0 %		2,2	7,3	12,8		35	4278	
10.11.2012	0 %		0,9	5,6	11,8		35	4278	
11.11.2012	0 %		5,8	8,1	10,9		35	4278	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium-Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
12.11.2012	0 %		7,5	8,7	9,8		35	4278	
13.11.2012	0 %		7,4	8,5	9,5		35	4278	
14.11.2012	0 %		0,8	4,2	7,9		35	4278	
15.11.2012	0 %		0,1	2,7	6,5		35	4278	
16.11.2012	0 %		1,6	3,9	8,3		35	4278	
17.11.2012	0 %		-0,1	1,7	5,2		35	4278	
18.11.2012	0 %		1,5	2,2	3,0		35	4278	
19.11.2012	0 %		2,5	5,4	8,0		35	4278	
20.11.2012	0 %		5,7	7,1	10,7		35	4278	
21.11.2012	0 %		5,9	7,5	9,5		35	4278	
22.11.2012	0 %		2,3	5,7	9,2		35	4278	
23.11.2012	0 %		5,6	6,4	7,1		35	4278	
24.11.2012	0 %		4,6	5,5	7,0		35	4278	
25.11.2012	0 %		4,1	7,4	11,9		35	4278	
26.11.2012	0 %		4,4	6,1	7,3		35	4278	
27.11.2012	0 %		6,3	7,0	7,8		35	4278	
28.11.2012	0 %		5,9	7,0	8,9		35	4278	
29.11.2012	0 %		4,5	7,4	9,6		35	4278	
30.11.2012	0 %		2,3	4,0	5,6		35	4278	
01.12.2012	0 %		-2,1	1,6	4,5		35	4278	
02.12.2012	0 %		0,9	1,6	2,6		35	4278	
03.12.2012	0 %		-2,2	1,6	3,5		35	4278	
04.12.2012	0 %		-1,6	1,5	5,3		35	4278	
05.12.2012	0 %		-0,5	2,7	6,3		35	4278	
06.12.2012	0 %		-1,0	0,4	4,0		35	4278	
07.12.2012	0 %		-3,5	-1,8	0,4		35	4278	
08.12.2012	0 %		-5,7	-3,2	-1,1		35	4278	
09.12.2012	0 %		-6,4	-2,1	1,3		35	4278	
10.12.2012	0 %		0,9	2,4	4,5		35	4278	
11.12.2012	0 %		-2,0	-0,2	1,5		35	4278	
12.12.2012	0 %		-7,3	-3,9	-0,8		35	4278	
13.12.2012	0 %		-8,8	-5,9	-0,7		35	4278	
14.12.2012	0 %		-8,5	-4,8	-1,1		35	4278	
15.12.2012	0 %		-0,8	1,0	2,6		35	4278	
16.12.2012	0 %		-0,4	2,5	6,5		35	4278	
17.12.2012	0 %		0,6	1,6	2,7	0,1	35	4278	
18.12.2012	0 %		-0,4	1,9	4,6	0,0	35	4278	
19.12.2012	0 %		0,0	2,0	5,2	0,0	35	4278	
20.12.2012	0 %		-1,4	0,4	1,7	0,0	35	4278	
21.12.2012	0 %		-1,2	-0,1	1,9	1,1	35	4278	

Station: Loiben-Schuett, 01.01.2012 - 23.12.2012

Erstellt: 16.12.2012 13:24:01 Wetterdaten bis: 16.12.2012 04:45

Vorhersage bis: 23.12.2012 00:00

Austrieb: 20.04.2012 00:00

 Wachstum angegeben für: Späetburgunder
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Oidium- Index	Risiko	Temperatur °C			Nieder- schlag mm	Wachstum		Bemerkungen
			Min	Ø	Max		Blatt- zahl	Blatt- fläche cm²	
22.12.2012	0 %		-1,7	-0,6	1,6	2,7	35	4278	

Berechnung der Termine für die erste Spritzung auf Basis der Bewertung des Vorjahresbefalls in der betreffenden Reblage und den bisherigen Versuchsergebnissen der Forschungseinrichtungen:

Boniturwert	Befallsstärke	erster Behandlungstermin
0	Keinerlei Funde von Oidium	Mit der ersten Behandlung gegen Rebenperonospora spätestens zw. dem 6- und 9 Blattstadium
1	An einzelnen Blättern geringer Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
2	In einzelnen Anlagen Spätbefall	wie bei Boniturwert 0
3	Verbreitet Spätbefall an den Blättern und Geiztrauben in den meisten Anlagen	wie bei Boniturwert 0
4	Vereinzelte Schäden an Trauben	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium
5	In mehr als 5 % der Anlagen Traubenbefall	Zwischen den 3 und 6 Blattstadium

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

 OidiumIndex: - kein Risiko ! mittel !! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com