



Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
 Berechnung: Sporangiedichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37 Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45 Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
 Austrieb (BBCH11): 17.04.2025 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						-3,8	-3,5	-3,1		2,5	0	0	0	
02.01						-3,5	-1,9	0,0		17,3	0	0	0	
03.01						-1,5	0,9	3,3	0,4	3,8	0	0	0	
04.01						-3,4	-0,4	2,4		0,8	0	0	0	
05.01						-4,1	-1,9	0,3	1,0	10,3	0	0	0	
06.01						-0,8	0,8	3,8	1,0	14,0	9	0	0	
07.01						-0,4	1,3	3,3	1,2	18,0	20	0	0	
08.01						1,7	3,6	8,0		6,5	20	0	0	
09.01						1,7	5,3	8,9	0,2	11,8	52	0	0	
10.01						-0,4	2,8	8,4			0	0	0	
11.01						-1,4	0,7	2,9		0,5	0	0	0	
12.01						-1,0	0,4	1,4			0	0	0	
13.01						-1,4	-0,3	0,6			0	0	0	
14.01						-4,1	-1,3	2,2		5,7	0	0	0	
15.01						-1,5	0,9	2,4	2,4	14,5	9	0	0	
16.01						1,1	1,9	2,9	0,2	3,8	5	0	0	
17.01						-1,2	1,5	3,6		4,0	5	0	0	
18.01						-2,4	-1,7	-1,0		1,8	0	0	0	
19.01						-3,8	-3,0	-2,0		13,5	0	0	0	
20.01						-3,4	-2,9	-2,3		18,2	0	0	0	
21.01						-3,1	-2,4	-1,8		13,0	0	0	0	
22.01						-3,0	-2,5	-1,9		23,8	0	0	0	
23.01						-2,2	-0,3	1,4		20,5	2	0	0	
24.01						-3,0	1,0	5,7		8,0	11	0	0	
25.01						1,5	3,6	5,0		8,7	15	0	0	
26.01						4,9	6,5	8,9		0,5	3	0	0	
27.01						2,3	6,7	12,3		12,8	31	0	0	
28.01						2,7	6,7	14,4	0,4	12,5	58	0	0	
29.01						2,0	6,0	12,7	0,4	9,8	25	0	0	
30.01						-0,8	4,6	12,4		13,5	21	0	0	
31.01						-2,2	1,2	6,8		9,8	0	0	0	
01.02						-3,2	1,3	5,8		0,2	0	0	0	
02.02						-1,8	1,2	4,8			0	0	0	
03.02						-4,7	-0,3	4,9		0,8	0	0	0	
04.02						-5,7	-0,9	5,1		2,5	0	0	0	
05.02						-6,9	-0,7	6,5		1,7	0	0	0	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02						-0,5	2,6	4,9		2,3	1	0	0	
07.02						-1,3	1,9	4,9		6,5	0	0	0	
08.02						0,1	2,0	4,2			0	0	0	
09.02						-1,5	2,3	6,4		1,0	0	0	0	
10.02						-3,0	1,5	7,9		4,3	0	0	0	
11.02						-5,2	0,8	5,9		7,3	0	0	0	
12.02						-1,7	0,0	2,9		10,5	0	0	0	
13.02						-0,7	0,1	1,3	1,6	18,3	1	0	0	
14.02						-2,6	-0,6	0,8	1,8	10,5	1	0	0	
15.02						-4,5	-2,1	0,7			0	0	0	
16.02						-5,4	-2,4	1,1			0	0	0	
17.02						-6,7	-3,4	1,7			0	0	0	
18.02						-5,4	-2,6	0,5			0	0	0	
19.02						-9,1	-3,4	3,0			0	0	0	
20.02						-8,8	-2,9	3,4		0,2	0	0	0	
21.02						-7,6	-1,5	4,3		1,5	0	0	0	
22.02						-2,7	1,4	6,6			0	0	0	
23.02						-4,0	0,9	5,6		1,0	0	0	0	
24.02						0,7	5,8	13,6		13,8	27	0	0	
25.02						-0,7	3,4	7,1		9,0	33	0	0	
26.02						4,1	6,2	8,2		6,5	34	0	0	
27.02						1,0	5,1	7,8		11,0	55	0	0	
28.02						0,4	4,7	10,0	0,2	4,5	32	0	0	
01.03						-1,1	3,2	8,3		8,3	0	0	0	
02.03						-0,4	3,9	9,5		1,7	0	0	0	
03.03						-2,7	4,0	10,1		4,5	0	0	0	
04.03						-3,0	5,0	13,5		7,5	0	0	0	
05.03						-2,1	6,7	15,0		6,5	1	0	0	
06.03						1,9	10,9	20,0		4,8	12	0	0	
07.03						4,1	12,0	20,2		1,5	3	0	0	
08.03						4,0	11,6	19,0			0	0	0	
09.03						6,2	13,0	19,2			0	0	0	
10.03						6,7	11,8	18,4	6,4	10,7	68	0	0	
11.03						5,1	9,2	13,5		11,5	57	0	0	
12.03						2,0	10,5	17,6		8,0	48	0	0	
13.03						4,0	8,4	11,4	3,8	10,5	47	0	0	
14.03						3,4	4,2	5,3	15,2	15,7	51	0	0	
15.03						2,2	3,5	4,5	0,2	6,8	8	0	0	
16.03						0,4	3,4	8,3			0	0	0	
17.03						-2,6	1,4	4,1			0	0	0	
18.03						-4,0	0,8	5,7		0,5	0	0	0	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
19.03						-6,0	2,4	9,9		2,3	0	0	0	
20.03						-2,5	4,9	12,8		1,5	1	0	0	
21.03						1,0	8,0	15,7		6,0	7	0	0	
22.03						2,5	9,1	15,2		5,3	23	0	0	
23.03						6,8	11,9	19,0	3,2	14,0	103	0	0	
24.03						6,5	10,2	13,5	0,8	15,2	90	0	0	
25.03						7,6	11,4	16,6		7,5	101	0	0	
26.03						5,5	10,6	16,0		8,5	54	0	0	
27.03						5,1	8,4	12,4		5,8	28	0	0	
28.03						2,6	9,3	14,9		6,3	18	0	0	
29.03						8,7	9,6	11,2	11,6	23,5	156	0	0	
30.03						8,6	10,6	15,2	0,2	4,5	187	0	0	
31.03						4,9	7,6	12,2	3,8	2,8	10	0	0	
01.04						6,2	7,9	10,9			0	0	0	
02.04						4,4	8,9	13,7		6,2	23	0	0	
03.04						5,5	11,5	17,8			0	0	0	
04.04						6,7	13,0	19,5		2,0	11	0	0	
05.04						4,0	10,2	18,5		5,3	27	0	0	
06.04						-1,5	2,0	4,1			0	0	0	
07.04						1,1	4,4	7,5		2,5	6	0	0	
08.04						3,6	6,9	11,8	1,0	10,0	47	0	0	
09.04						-0,7	7,2	13,7			0	0	0	
10.04						5,5	8,7	11,2			0	0	0	
11.04						3,3	11,3	18,7			0	0	0	
12.04						8,7	12,5	17,3			0	0	0	
13.04						9,0	13,9	18,2		0,3	2	0	0	
14.04						7,7	14,8	21,1		8,3	81	0	0	
15.04						11,2	14,2	18,2		12,5	105	0	0	
16.04						9,2	17,3	24,5		8,3	159	0	0	
17.04						15,3	19,5	24,9		2,3	35	1	1	
18.04						9,2	12,9	17,1	6,8	13,8	225	1	1	
19.04						4,8	11,5	17,9		8,8	56	1	1	
20.04						8,5	14,7	20,3		5,3	37	1	2	
21.04						8,8	15,7	22,2		10,3	113	1	2	
22.04						11,6	16,3	21,6	2,2	7,5	95	2	10	
23.04						13,0	17,7	23,8		1,8	16	2	15	
24.04						11,7	15,5	19,8		9,5	140	3	28	
25.04						10,3	11,5	13,3	8,0	15,0	170	3	30	
26.04						8,6	12,2	16,9			0	3	34	
27.04						3,9	11,4	18,1		4,3	20	3	37	
28.04						4,1	13,6	20,7		7,0	30	3	44	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
29.04						7,0	15,8	23,1		8,5	90	3	59	
30.04						9,4	17,4	24,4		6,7	71	4	96	
01.05						10,4	18,1	24,5		8,0	69	4	132	
02.05						8,9	18,6	25,9		8,3	124	5	195	
03.05						11,8	19,8	29,4	0,6	5,5	71	6	275	
04.05						11,1	15,5	18,6		1,0	15	6	318	
05.05						7,7	10,1	13,2	1,2	6,5	18	6	318	
06.05						6,6	9,4	13,2	1,2	6,0	30	6	318	
07.05						6,6	11,5	16,5			0	6	331	
08.05						7,5	10,7	16,2			0	6	336	
09.05						3,1	9,4	15,1			0	6	336	
10.05						2,1	11,8	19,5		2,7	7	6	351	
11.05						8,7	12,4	17,1		4,5	32	6	371	
12.05						4,4	11,4	18,7		2,5	12	6	382	
13.05						4,6	12,3	19,1		1,7	9	6	402	
14.05						3,1	14,3	22,9		4,5	23	7	457	
15.05						7,5	12,4	15,9	0,6	1,5	13	7	479	
16.05						2,8	9,2	15,6		5,0	16	7	479	
17.05						7,2	11,1	17,0	0,6	6,7	24	7	489	
18.05						7,1	10,6	15,9	5,0	8,8	52	7	495	
19.05						9,4	12,1	15,3	0,6	1,5	13	7	515	
20.05						11,0	14,9	20,6		2,0	26	7	560	
21.05						8,2	15,9	22,8		9,0	120	8	633	
22.05						10,3	14,0	18,7	5,2	14,5	101	8	674	
23.05						8,0	11,6	16,1	0,2	6,5	102	8	690	
24.05						4,9	11,8	18,0		3,0	16	8	709	
25.05						3,2	13,0	21,4		6,2	23	8	740	
26.05						12,0	16,1	21,5	2,4	8,0	124	9	818	
27.05						10,9	16,4	21,9		4,5	47	9	887	
28.05						10,8	15,9	21,5	0,6	1,7	17	9	949	
29.05						11,5	15,1	19,8		0,2	3	10	1018	
30.05						8,9	15,7	23,1		1,0	13	10	1081	
31.05						11,2	20,6	28,4	0,4	8,8	114	10	1194	
01.06						14,0	20,0	28,9		8,2	94	11	1315	
02.06			!!	08.06.		13,3	20,2	27,5	19,0	11,0	109	11	1420	
03.06						15,2	18,7	23,8	2,0	11,5	244	12	1524	
04.06						14,2	21,3	27,2		7,2	113	12	1636	
05.06						16,6	21,9	27,7		1,7	14	13	1763	
06.06						13,9	21,7	28,3		7,5	134	13	1869	
07.06						16,2	20,4	26,2	2,0	9,0	70	14	1975	
08.06						14,1	16,1	18,5	7,4	16,3	308	14	2027	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei Std.	bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
09.06						9,7	15,3	20,3		1,5	15	15	2083	
10.06						9,1	17,5	24,3		5,7	48	15	2146	
11.06						13,8	18,6	22,3			0	15	2214	
12.06						9,7	17,1	23,6		6,2	67	16	2281	
13.06						10,8	17,8	23,7		3,5	40	16	2340	
14.06						10,7	19,3	27,4		6,2	76	16	2408	
15.06						11,7	22,1	30,5		4,2	56	17	2504	
16.06						14,6	18,0	21,7	1,4	11,8	53	17	2558	
17.06	x	176				13,5	19,1	25,3	0,2	1,0	72	18	2628	
18.06			!	23.06.		12,2	21,6	28,6		5,0	70	18	2702	
19.06			!	24.06.		14,5	22,7	29,0		4,0	65	19	2788	
20.06						12,3	19,1	25,1			0	19	2841	
21.06						9,9	19,0	26,4		1,5	16	19	2892	
22.06						10,6	21,5	30,4		4,2	48	20	2963	
23.06						12,9	22,7	32,1		4,0	34	20	3029	
24.06						16,0	23,3	29,6		3,0	29	21	3103	
25.06						16,4	25,9	33,9			0	21	3177	
26.06						17,4	26,6	35,9	2,0	3,8	51	22	3258	
27.06	x	300				18,9	23,3	30,1	1,4	4,5	111	22	3312	
28.06						17,3	22,6	29,1			0	23	3369	
29.06						17,8	25,4	32,4		0,8	9	23	3426	
30.06						19,3	25,2	31,3			0	24	3486	
01.07						14,1	22,8	30,8			0	24	3528	
02.07						14,8	25,0	33,5			0	25	3581	
03.07						17,6	26,1	36,6	1,8	2,0	42	25	3627	
04.07						17,4	22,0	25,9		1,0	20	26	3667	
05.07						11,9	21,9	29,4		6,5	92	26	3698	
06.07			!	13.07.		15,7	24,3	33,1	29,2	3,8	58	26	3732	
07.07	x	300	!!!	13.07.		16,9	18,5	21,9	4,0	14,5	227	27	3759	
08.07	x	277	!!	14.07.		12,9	15,9	19,1	9,8	18,8	106	27	3773	
09.07	x	58	!!!	15.07.		12,8	16,4	20,7	3,8	8,3	216	27	3787	
10.07						13,9	18,2	23,8			0	27	3805	
11.07						13,1	18,5	24,0		2,5	20	27	3822	
12.07						12,1	17,8	23,4		7,2	43	28	3844	
13.07	x	209	!!	18.07.		14,8	22,1	29,9		7,3	128	28	3868	
14.07			!!	19.07.		14,8	23,0	31,6		7,0	110	28	3891	
15.07						19,5	23,9	30,1		0,2	5	29	3922	
16.07			!	22.07.		14,7	19,6	25,7	2,4	9,0	83	29	3938	
17.07	x	154	!!	22.07.		13,8	17,2	23,0	4,8	12,8	185	29	3949	
18.07	x	157	!!	23.07.		14,3	17,8	23,2	4,8	13,0	173	29	3961	
19.07	x	276	!!	24.07.		13,0	21,2	28,2		7,7	162	30	3984	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
20.07			!	25.07.		14,8	23,9	31,7		5,3	79	30	4003	
21.07			!	26.07.		17,0	23,3	31,0	11,6	8,3	86	30	4020	
22.07	x	300	!!	26.07.		13,9	20,8	27,4	0,2	7,5	184	31	4039	
23.07						14,6	21,2	26,5		3,3	42	31	4053	
24.07			!!	29.07.		16,7	20,2	26,7	25,2	14,5	132	31	4064	
25.07	x	300	!!!	30.07.		15,4	21,1	26,4		8,0	243	31	4075	
26.07			!	31.07.		18,8	20,4	22,9	5,4	14,3	64	31	4085	
27.07	x	300	!!	01.08.		17,8	19,2	21,4	2,8	9,8	167	32	4100	
28.07	x	281	!!	02.08.		15,7	19,7	24,7		7,5	113	32	4109	
29.07						15,4	19,0	23,8			0	32	4117	
30.07	x	116	!	04.08.		11,8	18,3	24,2		7,3	97	32	4124	
31.07	x	100	!	05.08.		12,8	17,8	24,3	1,6	8,3	90	32	4130	
01.08						14,0	19,3	24,4	0,6	4,5	47	32	4136	
02.08			!	07.08.		12,9	19,7	25,9	1,6	8,8	90	33	4150	
03.08	x	296	!!	09.08.		14,7	18,0	23,6	9,6	10,7	169	33	4156	
04.08	x	192	!!	10.08.		13,3	16,7	22,0	0,6	12,8	148	33	4160	
05.08	x	121	!!	10.08.		11,4	18,8	26,5		7,7	151	33	4165	
06.08						12,9	19,1	23,7		1,3	10	33	4171	
07.08			!	13.08.		9,0	18,3	24,8		5,3	58	33	4175	
08.08			!	14.08.		12,9	22,7	31,7		7,0	72	33	4181	
09.08						16,7	25,1	32,6		4,3	50	34	4194	
10.08			!!	16.08.		16,7	25,5	33,2		6,0	112	34	4201	
11.08						14,4	21,1	27,3		1,0	15	34	4205	
12.08						12,4	21,4	29,4		4,5	54	34	4209	
13.08	x	269				13,9	23,9	32,3		7,3	115	34	4212	
14.08						17,1	26,0	34,3		4,5	57	34	4216	
15.08						17,5	27,1	35,7		1,0	18	34	4219	
16.08						17,0	25,2	33,7		1,5	27	35	4228	
17.08						17,8	22,2	27,5		0,2	5	35	4230	
18.08						12,2	19,3	26,6		1,0	12	35	4231	
19.08	x	79	!	25.08.		11,9	19,6	27,5		7,3	94	35	4232	
20.08			!	26.08.		13,4	21,7	29,9		5,0	69	35	4232	
21.08						15,9	18,4	20,8	2,6	8,3	66	35	4233	
22.08	x	296	!!	28.08.		12,9	18,4	22,8	5,2	8,3	194	35	4233	
23.08						9,9	15,3	20,8		1,3	7	35	4233	
24.08						7,4	15,2	22,1		5,3	45	35	4233	
25.08						9,6	17,4	24,2		1,5	10	35	4233	
26.08						9,0	18,6	26,7		2,8	22	35	4233	
27.08			!	01.09.		12,1	20,7	28,3		4,5	54	35	4233	
28.08	x	258	!	02.09.		13,7	23,6	31,8		7,8	91	35	4233	
29.08			!!	03.09.		18,7	23,9	29,3		6,2	101	35	4233	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
30.08			!	04.09.		15,5	20,6	25,9	4,4	8,5	75	35	4233	
31.08	x	293	!!!	05.09.		15,9	17,8	22,5	8,2	14,0	255	35	4233	
01.09	x	240	!!	06.09.		12,8	19,0	26,0		11,5	183	35	4233	
02.09	x	300	!!	07.09.		14,3	18,5	24,3	8,4	12,0	168	35	4233	
03.09	x	299	!!	08.09.		16,0	20,5	26,9	0,6	8,3	175	35	4233	
04.09	x	109	!	10.09.		12,7	20,7	28,8		7,7	96	35	4233	
05.09			!	11.09.		15,8	20,7	25,8		4,5	72	35	4233	
06.09	x	124	!	12.09.		13,8	17,4	23,0	4,6	8,7	82	35	4233	
07.09	x	142	!!	13.09.		11,7	16,9	23,3		9,8	145	35	4233	
08.09	x	95	!!	14.09.		11,5	17,0	24,5		9,2	142	35	4233	
09.09						11,4	18,6	24,6		2,8	33	35	4233	
10.09	x	261	!!	16.09.		16,0	18,1	20,9	13,8	14,8	137	35	4233	
11.09	x	287	!!!	17.09.		15,5	19,0	24,9	3,6	11,3	279	35	4233	
12.09	x	271	!!	19.09.		13,8	16,7	19,7	0,2	11,8	145	35	4233	
13.09	x	158	!!!	19.09.		13,3	17,0	23,0	16,4	16,8	232	35	4233	
14.09	x	300	!!!	20.09.		12,5	17,0	20,4	0,4	9,8	245	35	4233	
15.09			!!	21.09.		9,6	16,8	24,1		9,5	106	35	4233	
16.09			!	22.09.		12,7	16,8	20,4	5,8	8,0	77	35	4233	
17.09						8,8	14,6	20,0		2,0	19	35	4233	
18.09						11,5	16,4	23,3		2,5	15	35	4233	
19.09	x	127	!!	26.09.		12,9	19,7	27,8		9,2	121	35	4233	
20.09	x	191	!!	28.09.		12,7	20,4	28,1		9,5	147	35	4233	
21.09						19,2	23,6	29,3			0	35	4233	
22.09						15,5	21,1	27,7		2,3	28	35	4233	
23.09	x	135	!	08.10.		11,7	13,6	15,6		6,7	95	35	4233	
24.09			!!	09.10.		10,4	11,4	12,3	8,2	17,5	187	35	4233	
25.09			!!	10.10.		10,2	10,8	11,5	7,6	22,0	108	35	4233	
26.09			!!!	11.10.		10,9	12,3	14,3	2,6	19,5	209	35	4233	
27.09	x	64	!!	11.10.		10,5	13,6	17,8	0,2	7,8	125	35	4233	
28.09	x	33	!!	13.10.		9,5	13,3	19,0		12,5	157	35	4233	
29.09			!!	14.10.		7,1	10,4	15,1		10,5	110	35	4233	
30.09			!	15.10.		4,1	8,4	14,2		13,0	61	35	4233	
01.10			!	16.10.		5,4	8,3	11,8		11,5	83	35	4233	
02.10			!	17.10.		4,0	7,9	12,4		9,2	74	35	4233	
03.10						1,6	6,8	13,3		9,8	27	35	4233	
04.10						-0,6	7,6	13,7	0,6	9,5	10	35	4233	
05.10						8,3	11,0	14,7	0,6	4,5	25	35	4233	
06.10			!	21.10.		7,3	10,1	12,9	1,0	8,5	65	35	4233	
07.10						10,0	12,0	15,8		3,3	15	35	4233	
08.10			!	23.10.		6,5	12,2	17,8		9,8	64	35	4233	
09.10	x	53	!!	24.10.		12,1	13,8	16,4	3,2	13,7	152	35	4233	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
10.10						8,4	12,1	14,7		4,3	25	35	4233	
11.10						12,3	13,9	16,5			0	35	4233	
12.10						11,6	12,8	14,4			0	35	4233	
13.10						8,0	12,2	16,5		6,5	24	35	4233	
14.10						2,9	8,6	14,0	0,2	13,7	67	35	4233	
15.10						9,3	10,8	14,7	0,8	7,2	48	35	4233	
16.10			!	03.11.		3,6	9,7	14,9		9,5	56	35	4233	
17.10						8,7	10,6	13,9		0,2	3	35	4233	
18.10			!	06.11.		3,7	9,1	12,4	0,8	6,5	58	35	4233	
19.10						-1,4	5,6	12,2		3,3	2	35	4233	
20.10						0,2	7,4	13,6		8,5	15	35	4233	
21.10						6,8	10,5	15,5		2,3	16	35	4233	
22.10						6,2	11,5	16,4		7,8	49	35	4233	
23.10						6,2	11,9	19,4	7,2	14,0	90	35	4233	
24.10						6,1	9,6	13,4	3,6	6,8	104	35	4233	
25.10						3,2	7,5	13,1	0,6	5,5	12	35	4233	
26.10						4,7	8,9	14,6		0,8	4	35	4233	
27.10						3,7	6,7	9,8	1,2	3,3	20	35	4233	
28.10						5,8	9,7	12,6	0,6	1,3	13	35	4233	
29.10						8,6	12,3	17,0		1,3	11	35	4233	
30.10						5,4	9,6	16,7		11,0	83	35	4233	
31.10						1,1	7,8	14,3		12,0	39	35	4233	
01.11						6,3	12,2	18,4		7,8	34	35	4233	
02.11						4,8	10,9	16,4	6,6	12,0	100	35	4233	
03.11	x	10	!!	91%	91%	5,0	9,0	11,7	9,0	12,5	142	35	4233	
04.11			!	84%	84%	2,4	7,4	13,4		15,8	56	35	4233	
05.11						1,5	6,8	13,7		13,3	77	35	4233	
06.11						2,7	8,1	12,7		7,7	70	35	4233	
07.11						4,8	8,2	12,3		7,5	25	35	4233	
08.11			!	70%	70%	2,2	6,3	9,6	2,2	19,3	83	35	4233	
09.11						4,6	6,1	8,5	0,2	5,7	85	35	4233	
10.11			!	66%	66%	4,5	7,0	9,6	0,2	15,3	80	35	4233	
11.11						0,3	5,2	8,9	0,2	17,8	48	35	4233	
12.11						1,3	3,6	5,6	0,2	22,0	47	35	4233	
13.11			!	60%	60%	2,9	3,9	4,6		17,5	79	35	4233	
14.11			!	58%	58%	4,1	5,6	7,3	0,2	16,3	73	35	4233	
15.11			!!	56%	56%	6,4	6,9	7,4	0,2	22,3	115	35	4233	
16.11			!!	53%	53%	6,4	7,4	9,1	0,2	13,5	152	35	4233	
17.11						3,3	6,2	7,5	17,0	19,7	163	35	4233	
18.11						-2,1	2,7	6,2		9,2	6	35	4233	
19.11						-4,4	0,0	3,6		4,0	1	35	4233	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37

Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45

Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025

Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Grad-std. bei Std.	bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
20.11						-1,3	1,9	3,9		10,7	13	35	4233	
21.11						0,5	1,3	2,0		0,5	0	35	4233	
22.11						-2,2	0,1	2,2			0	35	4233	
23.11						-8,1	-3,2	-0,1	0,2	10,0	0	35	4233	
24.11						-8,7	-1,8	1,4	0,2	15,2	7	35	4233	
25.11						0,8	1,7	2,3	9,6	23,8	46	35	4233	
26.11						1,3	1,7	2,9		4,5	53	35	4233	
27.11						-0,9	1,8	3,9		4,3	2	35	4233	
28.11						-3,7	-0,8	3,4		8,8	1	35	4233	
29.11						-4,6	-0,9	2,9		6,8	4	35	4233	
30.11						0,3	0,9	1,5	0,2	23,8	25	35	4233	
01.12						0,2	1,9	4,0	0,2	16,3	33	35	4233	
02.12						1,5	1,9	2,7	0,2	20,5	26	35	4233	
03.12						1,4	3,5	4,9		9,2	43	35	4233	
04.12						3,5	5,1	6,6	1,8	19,5	47	35	4233	
05.12						3,5	5,1	6,7	7,8	23,8	153	35	4233	
06.12						2,5	4,0	6,0	0,2	8,5	158	35	4233	
07.12						0,3	3,3	7,3		19,5	40	35	4233	
08.12						3,6	5,4	6,7	1,2	22,3	104	35	4233	
09.12						4,2	5,2	6,3		23,8	179	35	4233	
10.12						3,3	4,2	5,4	0,2	21,2	228	35	4233	
11.12						2,0	3,9	6,4	0,2	17,0	64	35	4233	
12.12						0,1	1,2	2,4	0,4	23,8	62	35	4233	
13.12						0,6	1,5	2,1	0,4	23,8	98	35	4233	
14.12						0,3	1,0	1,7	0,2	23,8	123	35	4233	
15.12						-0,9	-0,1	1,2	0,2	23,3	127	35	4233	
16.12						-0,8	0,2	1,8		17,3	1	35	4233	
17.12						-0,6	1,0	1,8		20,5	15	35	4233	
18.12						1,1	1,5	1,9	0,2	23,8	50	35	4233	
19.12						1,9	3,8	4,8	0,4	23,8	140	35	4233	
20.12						2,6	3,0	3,6	0,2	23,8	213	35	4233	
21.12						2,3	3,1	4,3	0,2	23,8	287	35	4233	
22.12						1,9	3,1	3,8		19,0	296	35	4233	
23.12						0,9	2,5	3,2	1,0	23,8	64	35	4233	
24.12						-1,8	0,1	1,5	0,4	5,8	66	35	4233	
25.12						-3,1	-1,9	-0,6			0	35	4233	
26.12						-5,2	-2,2	1,6		8,5	0	35	4233	
27.12						-4,3	-0,6	2,7		1,3	0	35	4233	
28.12						-2,5	0,8	3,0		0,5	0	35	4233	
29.12						-5,1	-0,5	2,4		2,3	0	35	4233	
30.12						-2,7	-0,3	1,5		2,0	0	35	4233	

Station: Grosskrut, 01.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59

Erstellt 03.03.2026 14:37 Daten vorhanden bis: 31.12.2025 23:45 Wettervorhersage bis: 31.12.2025 23:45

Keimbereitschaft: 23.04.2025 Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): 17.04.2025 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				31.12.	31.12.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
31.12						-4,1	-2,0	1,2	0,2	2,7	0	0	0	

Sporangiedichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.
 Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.
 Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.
 Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com